

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

_____ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

_____ cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____ (denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Ocnița din str. Mihai Viteazul, nr. 72B, or. Ocnița
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1																	
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Organizare de șantier																		
2	Fațada																		
3	Balcon																		
4	Tîmplărie																		
5	Scara centrală																		
6	Soclu, scări de serviciu, scară antiincendiu																		
7	Amenajare teritoriu																		
8	Lucrări interioare ET1																		
9	Lucrări interioare ET2																		
10	Casa scării																		
11	Lucrări de montare																		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ , **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                        | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                  |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                        |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>structuri metalice;<br>finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice,compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                       |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Ocnîța din str. Mihai Viteazul, nr. 72B, or. Ocnîța*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

1. Descriere generală: *La edificiul CM Ocnîța din str. Mihai Viteazul, nr. 72B, or. Ocnîța, se vor efectua lucrări de reparație a fațadei, a acoperișului, reparația scărilor centrale și de serviciu, finisări interioare și amenajare a teritoriului.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Ocnița din str. Mihai Viteazul, nr. 72B, or. Ocnița*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Copertina nr. 1, cota 3.550, fatada principala		
1	RpCI42C	Demontarea copertinei din policarbonat	m2	4,5100
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,9844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1128
2	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima (4100x1100x4 mm), la montare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	4,5100
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,1570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4510
	266512222	Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	5,6826
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0418
	2874115883711	Saiba plata	buc	47,3550
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	47,3550
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,2368
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0189
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0902
Total				

1	2	3	4	5
Total Copertina nr. 1, cota 3.550, fatada principala				
		1.2. Copertina nr. 2, fatada principala (9,26x1,44 m), cota 6.800 (Balcon cota 3.300)		
3	CL17C	Confectii metalice diverse - stalpi - teava metalica 50x50x3,5 mm, 4 buc. H=2,37 m, L=9,48 m, inclusiv sudarea placii suport 150x150x4 mm - 4 buc. (conform schitei de proiect)	kg	46,8400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4684
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4684
	2811236309800 9898002	Confectii metalice diverse - teava metalica 50x50x3,5 mm, 4 buc. H=2,37 m, L=9,48 m, inclusiv sudarea placii suport 150x150x4 mm - 4 buc.	kg	46,8400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2342
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3747
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4684
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9368
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9368
4	CL17C	Confectii metalice diverse - carcasa copertinei - teava metalica 50x50x3,0 mm, L=23,4 m, 50x30x3,0 mm, L=9,2 m, 30x20x2,0 mm, L=16,25 m, bara 10x10x2,0 mm, L=13,00 m (conform schitei de proiect)	kg	164,6900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,0566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6469
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6469
	2811236309009 8002	Confectii metalice diverse - teava metalica 50x50x3,0 mm, L=23,4 m, 50x30x3,0 mm, L=9,2 m, 30x20x2,0 mm, L=16,25 m, bara 10x10x2,0 mm, L=13,00 m	kg	164,6900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8235
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3175
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6469
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2938
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,2938

1	2	3	4	5
5	CL17C	Confectii metalice diverse - teava metalica curba 50x30x3,0 mm, raza R=600 mm - 4 buc., Ltot=4,0 m, Bara 10x10 mm, L=5,0 m	kg	17,2900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,4206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1729
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1729
	2811236322098 002	Confectii metalice diverse - teava metalica curba 50x30x3,0 mm, raza R=600 mm - 4 buc., Ltot=4,0 m, Bara 10x10 mm, L=5,0 m	kg	17,2900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0864
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1383
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1729
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3458
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3458
6	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2290
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3779
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7740
	2320166200676	White spirit	kg	0,0550
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2290
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8748
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,1908
	2320166200676	White spirit	kg	0,0824
8	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000
9	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12,	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		L=200 mm		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000
	2874136321332 23300	Bulon M12, L=200 mm	buc	16,0000
10	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima (9260x1440x4 mm), la montare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	13,3300
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,3310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3330
	266512222	Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	16,7958
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	3,0792
	2874115883711	Saiba plata	buc	139,9650
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	139,9650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,6998
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0560
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2666
11	CK26B	Glafuri din tabla laminata 10x10 cm	m	9,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,9440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7360
	2743123549044 2633	Glafuri din tabla laminata 10x10 cm	m	9,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0920
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,2000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,4490
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0966
Total				
Total Copertina nr. 2,				

1	2	3	4	5
fatada principala (9,26x1,44 m), cota 6.800 (Balcon cota 3.300)				
		1.3. Reparatie balcon		
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	12,7400
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,9686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9686
	4100126202818	Apa	m3	0,6370
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6370
14	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	12,7400
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9110
	4100126202818	Apa	m3	0,6370
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5096
15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	12,7400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3822
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat- subif	kg	9,1855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0262
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0382
16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP)	m2	12,7400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,3002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9110
	2682132600470 22	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	15,4568
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	4,0322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6370
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1274
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	21,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1065

1	2	3	4	5
	2873122004100 2	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	21,5130
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2130
	2010237318750	Distantieri	buc	6,3900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0128
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,7400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,6440
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,4204
19	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,7400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0192
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,5640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1529
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0764
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	12,7400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,7836
	4451243022610 1010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	5,2871
21	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	12,7400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,0140
	1126611128007 0301122	Placi de portelonat 400*400	m2	13,2534
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	82,3514
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,2756

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	257,3480
	4100126202818	Apa	m3	0,0386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0229
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2140
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8026
22	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv H=7 cm	m	7,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0000
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,5513
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,7563
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47,2500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7875
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0075
Total				
Total Reparatie balcon				
		1.4. Tamplarie		
23	RpCO56A	Demontari: tamplarie - usi	m2	5,5500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1655
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1655
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) - dimensiuni 1260x2200 mm, profil termomoest 100x68x2,5 mm, culoare alba, despartitura sus/jos sticla termopan 20 mm	m2	5,5500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,0515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4440
	2030112939150 121	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - profil termomoest 100x68x2,5 mm, culoare alba, despartitura sus/jos sticla termopan 20 mm	m2	5,5500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7750

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9712
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,3300
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1110
25	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0600
26	RpCO42E	Inlocuirea lacatelor cu minere, inclusiv yalelelor L=68 mm la usi	buc	10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,8000
	2863146322102 251	Lacat cu miner, inclusiv yala L=68 mm	buc	10,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	80,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
27	RpCP35C	Inlocuirea garnituri din cauciuc la geamuri	m	50,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
	2521106718239 32	Garnituri din cauciuc la ferestre	m	50,5000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	303,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5000
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	2,5000
Total				
Total Tamplarie				
		1.5. Acoperis		
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2000
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane cu recuperarea materialelor	m	52,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,6800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	20,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
31	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (doar manopera și utilajele)	m	52,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,2000
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	13,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,7800
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D=125 mm	m	21,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,3000
	2710406311228 220012	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm	m	22,7115
	2875276311231	Cirlige din oțel Zn pentru jgheaburi	buc	30,2820
	2666122800555	Element de închidere	buc	4,3260
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	2,1630
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	4,3260
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,3260
	2874115837745	Suruburi	buc	216,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,4200
33	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m ²	20,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060
34	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu	m ²	20,0000

1	2	3	4	5
		flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2682132600470 2222	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	24,2650
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	6,3300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	336,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,4520
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	100,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3363
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1009
36	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi: tip 1 - Uniflex EPP, tip 2 - Tehnoelast EKP)	m2	284,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	261,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,6400
	2682132600470 22	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	344,5630
	2682132600470 2222	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	344,5630
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	179,7720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,4000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,6800
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	52,3000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0920
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0523
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0157
38	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP	m2	52,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,5930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8450
	2682132600470 22	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	66,2118
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	16,5529
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,6150
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,5230
39	RpCI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m	4,0000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	3,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	5,2500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,3860
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1260
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1260
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,4000
	3410520005702	Platformă telescopică pe auto	h-ut	0,4000
40	CO18A aplicativ	Montare aerator d50 mm	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0800
	2030112931101 22	Aerator d50 mm	buc	4,0000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4,0000
41	CK18C	Plintă de prindere din metal zincat profilat pentru membrane bituminoase, secțiune 5x2 cm	m	58,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0800
	2743123549025 2222	Plinta de prindere din metal zincat profilat pentru membrane bituminoase, sectiune 5x2 cm	m	60,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0580
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	348,0000
Total				
Total Acoperis				
1.6. Scara exterioara centrala				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	56,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,8400
	4100126202818	Apa	m3	2,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	56,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6800
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	15,1200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8000
44	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	56,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	61,6000
	1126611128007 4030112222	Placi de portelonat 400*400	m2	58,2568
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	361,9840
	2430226100000 1	Fuga	kg	23,1896
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 131,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,1697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1008
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9408
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,5280
45	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm	m	18,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,3600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0360
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70%	kg	1,5300

1	2	3	4	5
		alb PA 35 saci S 7055		
	2521106718391 22	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5 cm	m	18,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0180
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0360
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2700
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1080
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0720
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0360
	2320166200729	Parchetin	l	0,0360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1080
Total				
Total Scara exterioara centrala				
		1.7. Reparatie partiala soclu, scara antiincendiara, scara de serviciu		
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	12,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
47	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	12,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,2000
	1126611128007 4030112222	Placi de portelonat 400*400	m2	12,4836
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	77,5680
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	242,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2016
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7560
Total				
Total Reparatie partiala soclu, scara antiincendiara, scara de serviciu				

1	2	3	4	5
		1.8. Amenajare teritoriu		
48	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000
	2030112931102	Urne	buc	2,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,1680
	1212121212121	apa	m3	0,3000
49	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000
	7123011000200	Betonist	h-om	19,4000
	2513206621460 322	Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	4,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,1440
	1212121212121	apa	m3	0,6000
50	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - borduri	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,5000
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	30,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
Total				
Total Amenajare teritoriu				
		1.9. Fatada		
51	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	90,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0360
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0144
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,0000
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	65,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6500
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2 - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	6,2100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1500
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	32,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	241,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0920
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1840
55	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.) - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,0600
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	164,2200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3680

1	2	3	4	5
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,3000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0069
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7600
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	9,5450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1500
58	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata - scara antiincendiara	m2	23,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,6500
	2430116144040 7022	Vopsea structurata siliconata	kg	17,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0920
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - peretii fatadei unde sunt gratii	m2	105,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6000
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	43,5750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2500
60	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata - peretii fatadei unde sunt gratii	m2	105,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,7500
	2430116144040 7022	Vopsea structurata siliconata	kg	78,7500

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
62	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	45,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,9000
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	321,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7200
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	326,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,7800
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	88,0200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,3000
64	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	326,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,7200
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	2 327,6400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,2160
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	326,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	65,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	358,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	48,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0978
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	326,0000

1	2	3	4	5
		cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	135,2900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,3000
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	326,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,7200
	2653102100831 1	Tink	kg	749,8000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,9560
68	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1190
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,7340
69	CK18C	Montarea profilelor de colt din aluminiu	m	69,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,9400
	2743123549220 25	Profil de colt din aluminiu	m	72,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0690
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	414,0000
70	CK26B	Glafuri din tabla laminata 15x15 cm	m	9,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,9440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7360
	2743123549044 2633222	Glafuri din tabla laminata 15x15 cm	m	9,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0920
71	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice (gratii metalice decorative, culoarea si calitatea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	79,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,1200

1	2	3	4	5
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,5800
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,3700
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,9000
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,5300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,9000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,5800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7900
72	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	150,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	168,5250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5000
73	pret de piata	Banda adeviza ambalare 45mm 180m	buc	4,0000
	5444	Banda adeviza ambalare 45mm 180m	buc	4,0000
Total				
Total Fatada				
		1.10. Lucrari interioare Etaj 1		
74	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1,8000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	6,0000

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,3200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	4100126202818	Apa	m3	0,0060
80	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,5200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,1356
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,6780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,2260
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,5200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,4860
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	81,8080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,2712
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,2600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,2260

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4090
Total				
Total Lucrari interioare Etaj 1				
		1.11. Lucrari interioare Etaj 2		
83	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,0000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5000

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,5490
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	4,9300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,8000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1920
92	CK18C aplicativ	Montarea placilor din DSP laminat grosime 18 mm (protectia peretilor) L=4200 mm, L=3500 mm, B=200 mm	m	7,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0020
	2743123549025 22	Placi din DSP laminat grosime 18 mm (protectia peretilor) L=4200 mm, L=3500 mm, B=200 mm	m	8,0850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1925
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0077
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,2000
Total				
Total Lucrari interioare				

1	2	3	4	5
Etaj 2				
		1.12. Pardoseli sala de examinare		
93	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	2,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9750
	4100126202818	Apa	m3	0,1250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1250
94	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	2,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	4100126202818	Apa	m3	0,1250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000
95	RpIzC41B	Desfacerea izolațiilor termice din placi de polistiren la pardosele	m2	2,5000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0250
96	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren înspumate, grosime 50 mm, într-un strat	m2	2,5000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,1750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1250
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	2,5882
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	2,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,0825
98	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar	m2	2,5000

1	2	3	4	5
		M 100-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0225
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) 400x400 mm	m2	2,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7500
	1126611122323 011222233	Placi de portelonat 400x400 mm	m2	2,6008
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,1600
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,0353
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,0076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1575
Total				
Total Pardoseli sala de examinare				
		1.13. Pereti casa scarii		
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	2,4000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	57,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1280
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,4392
	4100126202818	Apa	m3	0,0080
106	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	3,9440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6215
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	72,4300

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,8365
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,9720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3458
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,2150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6215
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1449
Total				
Total Pereti casa scarii				
1.14. Tavane casa scarii				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,9500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9285
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,6425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5475
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,9500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,0225
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,3800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8570
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,4750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0619
111	CK29F k=0,2 salariu	Inlocuirea placilor prefabricate tip "Armstrong" la tavane	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1000
	2732103646151 11122	Placi prefabricate tip "Armstrong"	m2	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
112	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	60,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	67,4100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8000

1	2	3	4	5
Total				
Total Tavane casa scarii				
		1.15. Evacuare gunoi		
113	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7600
114	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7000
115	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6360
Total				
Total Evacuare gunoi				
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
116	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc	7,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	56,7000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5250
117	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc	7,0000

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,2500
	2411117322835	Freon	kg	9,7650
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,2250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2800
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	48,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5600
119	RpEF01A	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	44,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,1200
	2875274422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	46,2000
120	RpEF01B	Montarea - Corp de iluminat tip LED inglobat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul (la intrare in cladire)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200
	2875274402220 501	- Corp de iluminat tip LED inglobat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	buc	4,1600
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
TVA				

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

