

**Obiect: Reparatia capitala a gradinitei de copii
nr.2 "Guguta", din str. 31 august 1989, nr.15/1,
or.Calarasi (Etapa I)**

Investitor:

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
		1.1. Subsol		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
		1.2. Parter		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi - 67 buc	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din parchet laminat	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
		1.3. Etaj		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi - 61 buc	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din parchet laminat	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
		1.4. Acoperis		
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
18	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
19	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
21	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
		1.5. Evacuare deseuri		
22	RpCH27A	Confecții dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,030
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
23	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,790
24	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
26	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
		2. Finisari		
		2.1. Parter		
		2.1.1. Pardoseli		

1	2	3	4	5
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2663102100001T	Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m3	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
28	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,100
	2663102100001T	Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m3	0,0102
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
30	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade grosimea 30-50 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
31	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor si tipul se vor coordona cu beneficiarul	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394
	26701122020521	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor si tipul se vor coordona cu beneficiarul	m2	1,015
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050
	24302261000001	Fuga	kg	0,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
		2.1.2. Tavane		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030

1	2	3	4	5
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
36	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane polistiren	m	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500
	2812106305900	Profiluri uzinate polistiren	m	1,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		2.1.3. Pereti		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (0.27 kg/m2)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti (0.27 kg/m2)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betonococontact"	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Dimensiuni si tip de coordonat cu beneficiarul!	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2670112203000	Placi tip faianta - Dimensiuni si tip de coordonat cu beneficiarul!	m2	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
		2.2. Etaj		
		2.2.1. Pardoseli		
45	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2663102100001T	Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m3	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
46	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,100
	2663102100001T	Thermobeton din polistiren granulat 250 kg/m3	m3	0,0102
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
48	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade grosimea 30-50 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020

1	2	3	4	5
	266410210201050	Mortar ciment 150	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
49	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor si tipul se vor coordona cu beneficiarul	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394
	2670112202052!	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor si tipul se vor coordona cu beneficiarul	m2	1,015
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
50	CI14A	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500G	Elemente liniare din granit ceramic	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050
	24302261000001	Fuga	kg	0,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
		2.2.2. Tavane (K-1,3 la suprafata orizontala de 844 m2 pentruv placi cu nervuri)		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane polistiren	m	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500
	2812106305900	Profiluri uzinate polistiren	m	1,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		2.2.3. Pereti		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (0.27 kg/m2)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (0.27 kg/m2)	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Dimensiuni si tip de coordonat cu beneficiarul!	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2670112203000	Placi tip faianta - Dimensiuni si tip de coordonat cu beneficiarul!	m2	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
		3. Centura monolita		
65	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
66	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
67	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Tija filietata d12 A1 (223 buc, L=500 mm)	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,210
	28112363099001	Confectii metalice -Tija filietata d12 A1 (223 buc, L=500 mm)	kg	1,040
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
69	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2663102100000C15	Beton C15	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,150
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
		4. Acoperis		
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{ mm}$ calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald în colaci $D = 6,3 - 6,5\text{ mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,380
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite și saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{ mm}$ calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
72	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50/50 mm grosime), la constructii obisnuite. 10,2 m3	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
73	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
74	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500
75	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - consum scinduri 0,055	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,055
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
76	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,130
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
77	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclude cherestea si cerceveli)	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160
78		Scindura - conform proiect (1,05 m3/m3)	m3	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,050
79		Cerceveli (0.8 m3 lamele)	m2	
	2682132600001	Cerceveli (Перекрытия)	m2	1,000
80	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Aplicativ - perete captuseala consum schinduri 0.022 m3/m2	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
81	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3	

1	2	3	4	5
		grinzi, capriori, cosoroabe.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	12121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
82	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
83	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,050
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,030
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora expandata d12 mm 200 mm	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200
	28741363133001	Ancora expandata d12 mm	buc	1,000
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d120 mm	m	1,050
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 mm	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250
	2413217300010	Cleme	buc	0,500
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
87	CK26D	Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	274312354920,27	Opritori de zapada	m	1,000
	287411581129126	Suruburi	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050

1	2	3	4	5
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
89	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrella tigla metalica (Dolie 44.2 m, coama - 36.2 m)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
		5. Termoizolare planseu de acoperis		
90	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Thermobeton din polistiren granulat 350 kg/m3	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2063102100501T	Thermobeton din polistiren granulat 350 kg/m3	m3	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
91	IzF18C k-1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,000
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021
		6. Reparatii la fatade		
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (0.27 kg/m2)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pt exterior (Aplicativ)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	26531021008310	Adeziv pt exterior	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
96	CF51B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pt exterior. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect) 3,2 kg/m2	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210083110	Tink (Baumit Silicon Top)	kg	3,200
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.