

Obiect Inlaturarea consecintelor ploilor
torentiale pe teritoriul Primariei Plopi str.Pacii
L=240 m

Investitor Primaria Plopi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de repartie str. Pacii L=240 m				
		1.1. Sectorul II L-120m x 4,5 m				
1	DI106	Curățirea mecanică a partii carosabile de praf și murdărie	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
2	DB01B	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatră, nebitumat, executată cu perie mecanică	m2			
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050		
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0006		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0005		
		<i>Total</i>	lei			
3	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la imbracaminti cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,6000		
	1221000100001	Pudră de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250		
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140		
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, BA 16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam. cald li = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Total	lei	
		1.2. Sectorul I L-120 mx 4,5 m		
		1.2.1. Lucrari de reparatie		
/	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250
		Total	lei	
8	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700
		Total	lei	
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
		Total	lei	
10	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500
		Total	lei	
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500
		Total	lei	
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
		Total	lei	
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта. путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.2000		
		Total	lei			
14	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
15	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки)Piatra sparta adunata	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000		
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0330		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038		
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021		
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021		
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038		
		Total	lei			
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
		Total	lei			
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		

1	2	3	4	5
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060
		Total	lei	
18	DI107	Amorsarea suprafețelor stratului de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Total	lei	
19	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BA 22 SM EN 13108-1	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	11100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BA 22 SM EN 13108-1	t	0,1410
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		Total	lei	
20	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060
		Total	lei	
21	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm. BA 16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanică (Покрывание асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Total	lei	

APROBAT:

Intocmit
V. Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.