

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materialelor pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **, 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ r/ lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44115200-1					
Lot					
1	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	20	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg: material-aramă,fixator p-u baterieia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) din alamă sau inox ,cartuș ceramic,H total- 350-430mm, înălțimea de la bază la gura de scurgere 220-240mm,greutate nu mai mică de 1,2 kg	16 000,00
2	2.Amestecător p-u lavoar(latuni,cart uș ceramic)1,2kg	buc	50	2.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg: gura de scurgere fixă,corp și mâner din alamă,elemente de fixare din alamă,sau inox,H tot -160-200mm,h scurgere-100-140mm,cartuș ceramic,greutatea 1,2kg,monocomanda,furtuni M10*1/2	30 000,00
3	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5- 1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	9 000,00
4	4.Set Armatura pt rezervuar	buc	50	4.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz : mecanism de spălare și supapă	7 500,00

	orizontal 1/2 bronz			pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune laterală	
5	5.Set Armatura pt rezervuar vertical 1/2 bronz	buc	50	5.Set Armatura pt rezervuar vertical 1/2 bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund	7 500,00
6	6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	Kg	3	6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	255,00
7	7.Dop d-1 bronz	buc	10	7.Dop d-1 bronz: aramă, la ceie 30-32 ,FE,FI	200,00
8	8.Dop d-1/2 bronz	buc	40	8.Dop d-1/2 bronz: aramă, la ceie 22 ,FE,FI	400,00
9	9.Dop d-110 canalizare	buc	10	9.Dop d-110 canalizare: PP	100,00
10	10.Dop d-3/4 bronz	buc	20	10.Dop d-3/4 bronz: aramă, la ceie 27, FE,FI	300,00
11	11.Dop d-50 canalizare	buc	10	11.Dop d-50 canalizare: PP	50,00
12	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	10	12.Excentric p-u WC(cauciuc): offset 20-40mm,cauciuc alb d-110*80	200,00
13	13.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	buc	100	13.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox: Sita p/u chiuveta inox	2 000,00
14	14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	Kg	10	14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	800,00
15	15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	Kg	5	15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	400,00
16	16.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	set	40	16.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC: Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. set=2 manusi	640,00
17	17.Reducție d-1*3/4 bronz	buc	10	17.Reducție d-1*3/4 bronz: FI.FE	250,00
18	18.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	17.Reducție d-1*3/4 bronz: albă	150,00
19	19.Scaunul p-u WC cu capac (albă)	buc	10	19.Scaunul p-u WC cu capac (albă): capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6 inox	1 500,00
20	20. Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	20. Sifon pentru lavuar cu preaplin: Sifon lavoar 1 1/2 " * 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	1 050,00
21	21.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	10	21.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm: Tip clasic, Diametrul orificiului de scurgere 40 mm, Lungime de preaplin 500 mm, Țeava flexibilă este, Lungime flexibilă a țevii 220-370 mm Material acoperire	1 000,00

				inox,Culoarea cromului capacului, Culoare overflow crom, Există un blocaj de trafic	
22	22.Silicon alb	buc	10	22.Silicon alb: Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	450,00
23	23.Silicon transparent	buc	10	23.Silicon transparent: Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	450,00
24	24.Sticla lichid (Na ₂ O(SiO ₂) _n)	kg	10	24.Sticla lichid (Na ₂ O(SiO ₂) _n) водный щелочной раствор силикатов натрия	200,00
25	25.Surubelnita	buc	7	25.Surubelnita: Tip vârf Phillips (PH) / Slotted (SL), Numărul de duze dintr-un set, buc. 2, Mecanism cu clichet nr,Sfat magnetizat nr,Lungimea tijei, mm 65 Mâner material din trei piese,Acoperire dielectrică nr,Lungime totală,mm 240,Forma mânerului Drept,Greutate,kg 0,195,Dimensiuni, mm 240x115x20,Materialul duzei CrV,Tip slotSL5.0/Ph1,SL6.0/Ph2,Biți dublu față înlocuibiliSL5/Ph1,SL6/Ph2, tija cu două fețe	350,00
26.	26.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t	set	1	26.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t: Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V-Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm]- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m	2500,00
27	27.Cada pt dus emailata 80*80	buc	6	27.Cada pt dus emailata 80*80: Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg	15 000,00
28	28.Cap de robinet 2 pozitii	buc	60	28.Cap de robinet 2 pozitii: Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	3 300,00
29	29.Cartrigi 35-40	buc	60	29.Cartrigi 35-40	2 100,00
30	30.Compensator d-110	buc	4	30.Compensator d-110	140,00
31	31.Compensator d-50	buc	4	31.Compensator d-50	80,00
32	32.Cot bronz 15 FE	buc	10	32.Cot bronz 15 FE	200,00
33	33.Cot bronz 20 FE	buc	10	33.Cot bronz 20 FE	300,00
34	34.Cot in grade diferite dimesiuni	buc	10	34.1.Cot d-110 45 grade	540,00
		buc	10	34.2.Cot d-110 90 grade	
		buc	10	34.3.Cot d-50 45 grade PP albă	
		buc	10	34.4.Cot d-50 90 grade PP albă	
35.	35.Dibluri cu surup	buc	1	35.Dibluri cu surup (100b).Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	50,00

36	36.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	40	36.Disc abraziv d-125mm p/u metal: 125x1.2x22.23 mm	400,00
37	37.Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	37.Disc abraziv d-230 (metal): greutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal, Lungimea ambalajului, mm 230 mm Lățimea ambalajului, mm 230 mm	600,00
38	38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL	buc	1	38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL, Diametrul minim al țevii, mm 0, Diametrul maxim al țevii, mm 42, Material de tăiat oțel pentru unelte, Material caroserie metal Tipul țevilor - polipropilenă, Opțiuni -Greutate, kg: 0,30, lungime, mm: 255, lățime, mm: 120, înălțime, mm: 25	150,00
39	39.Electroade	Kg	20	39.Electroade: Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	900,00
40	40.Fiting m/p 16 bronz	buc	40	40.Fiting m/p 16 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm ² , Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	1 200,00
41	41.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	41.Fiting m/p 20 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm ² , Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	700,00
42	42.Fixator pt lavuar	buc	20	42.Fixator pt lavuar:șurub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiabă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 bu	300,00
43.	43.Fixator pt WC	buc	10	43.Fixator pt WC: Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaiabă, capac albă	120,00
44.	44.Furtun inox pt WC	buc	40	44.Furtun inox pt WC: Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern,intern-extern	1 800,00
45	45.Furtun pentru baie	buc	30	45.Furtun pentru baie:Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate	3 000,00

				netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	
46	46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm:Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	8 000,00
47	47.Gandia	buc	10	47.Gandia: Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 400 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	1 000,00
48	48.Gripa de gips	buc	2	48.Gripa de gips: Specificații: Rezervor de stocare 18 l Dimensiunea de conectare a conductelor ramificate 40 mm Dimensiuni totale 350x330 mm Greutate, nu mai mult de 2,7 kg.Dispozitiv pentru bazin de ipsos:corp recipient pentru colectarea gipsului capac conducta de ramificare furtun sigila garnitură	3 000,00
49	49.Hamut metal	buc	20	49.1.Hamut metal d-110 complet	1 600,00
		buc	20	49.2Hamut metal d-50 complet	
50	50.Lanternă LED	buc	4	50.Lanternă LED:soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	920,00
51	51.Lavuar cu picior 50 cm	buc	6	51.Lavuar cu picior 50 cm: Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	3600,00
52	52.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	52.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	350,00
53	53.Manometru d-1/2	buc	10	53.Manometru d-1/2: Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2300,00
54	54.Manson	buc	10	54.1.Manson d-110 PP	220,00
		buc	10	54.2.Manson d-50 PP, alba	
55	55.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	55.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14: Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6600 rpm, Greutate 5,4 kg	3000,00

56	56.Niplu bronz	buc	20	56.1.Niplu bronz d-15	470,00
		buc	10	56.2.Niplu bronz d-20	
		buc	6	56.3.Niplu bronz d-25	
57.	57.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	57.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m: bandă autoadezivă de margine	450,00
58.	58.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	58.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm: lama ferăstrăului pentru tăierea metalului	150,00
59	59.Reductie	buc	10	59.1.Reductie d-110*125: Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	600,00
		buc	10	59.2.Reductie d-52*65: Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
60	60.Revizia d-110 PVC	buc	4	60.Revizia d-110 PVC	160,00
61	61.Rezervuar pentru vas (complet)	buc	2	61.Rezervuar pentru vas (complet)	900,00
62	62.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	62.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2:supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	900,00
63	63.Robinet sfera	buc	30	63.1.Robinet sfera d- 15 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	3 150,00
		buc	10	63.2.Robinet sfera d- 20 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
		buc	5	63.3.Robinet sfera d- 25 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
		buc	5	63.4.Robinet sfera d- 32 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern •	

				Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
64	64.Ruleta L-5m	buc	3	64.Ruleta L-5m	150,00
65	65.Set de dus	set	5	65.Set de dus: Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt, Tija metalică mobilă 655 mm, Diametrul capului de duș 100 mm, Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului, Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom, CARACTERISTICI- Tip suport de duș, Montare pe perete, Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	2250,00
66	66.Sifon de pardosele cu capac de inox d- 50	buc	4	66.Sifon de pardosele cu capac de inox d- 50: Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	360,00
67	67.Tava	buc	10	67.1.Tava d-50 L-3m: PP albă	1 950,00
		buc	10	67.2.Tava d-50 L-1m: PP albă	
		buc	10	67.3.Tava d-50 L-2m: PP albă	
		buc	10	67.4.Tava d-50 L-0.5m: PP albă	
68	68.Tava mp PEX-AL d-16	m	100	68.Tava mp PEX-AL d-16	1500,00
69	69.Tava PEX-AL d-20	m	100	69.Tava PEX-AL d-20	1800,00
70	70.Țeava fonoabsorbanta	buc	10	70.1.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	4 000,00
		buc	10	70..2.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5	
		buc	10	70.3.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	
71	71.Teu bronz d- 15	buc	10	71.Teu bronz d-15	200,00
72	72.Teu bronz d- 20	buc	10	72.Teu bronz d-20	250,00
73	73.Teu bronz m/p d-20	buc	10	73.Teu bronz m/p d-20	350,00
74	74.Teu in grade	buc	10	74.1.Teu d-110 45 grade	1 200,00
		buc	10	74.2.Teu d-110 90 grade	
		buc	15	74.3.Teu d-50 45 grade: PP alba	
		buc	15	74.4.Teu d-50 90 grade: PP alba	
75	75.Teu m/p bronz d-16	buc	10	75.Teu m/p bronz d-16	300,00
76	76.Trecator 15/20 bronz	buc	40	76.Trecator 15/20 bronz: reducția 1/2*3/4 aramă	800,00
78	78.Trecere d- 110*50 PP	buc	10	78.Trecere d-110*50 PP	200,00
79	79. Trecere pt WC 110*80	buc	10	79. Trecere pt WC 110*80: alba	350,00
80	80.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	m	30	80.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d- 10	4050,00
81	81.Unipac/ermet ica fixing past.pasta verde 460gr	buc	5	81.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	225,00
82	82.Unsoare cu grafit	buc	4	82.Unsoare cu grafit : ambalaj 750-800gr	260,00

83	83.Vana	buc	2	83.1.Vana d-100: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	9 600,00
		buc	4	83.2.Vana d-50: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	
		buc	2	83.3.Vana d-80: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	
84	84.Vas de closet complet	buc	6	84.Vas de closet complet: Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 335mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 6 litri (un regim) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	6000,00
85	85.Ventil bronz 50	buc	2	85.Ventil bronz 50	700,00
86.	86.Vantuza profesionala	buc	10	86.Vantuza profesionala: Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner de lemn	450,00
87	87.Tevi si fittinguri PPR	m	40	87.1.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	7 565,00
		m	40	87.2.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	
		m	20	87.3.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	
		m	20	87.4.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	
		buc	10	87.5.Teu PPR d-20*20*20	
		buc	10	87.6.Teu PPR d-25*20*25	
		buc	10	87.7.Teu PPR d-25*25*25	
		buc	10	87.8.Teu PPR d-32*20*32	
		buc	10	87.9.Teu PPR d-32*25*32	
		buc	10	87.10.Teu PPR d-32*32*32	
		buc	6	87.11.Teu PPR d-40*20*40	
		buc	6	87.12.Teu PPR d-40*25*40	
		buc	6	87.13.Teu PPR d-40*32*40	
		buc	6	87.14.Teu PPR d-40*40*40	
		buc	10	87.15.Trecere PPR 20-1/2FI	
		buc	10	87.16.Trecere PPR 25-3/4FE	
		buc	10	87.17.Trecere PPR 25-3/4FI	
		buc	12	87.18.Trecere PPR 20-1/2FE	
		buc	10	87.19.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	
		buc	10	87.20.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	
		buc	10	87.21.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	
		buc	10	87.22.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	
		buc	6	87.23.Racord olandez PPR 32*1 FE	
		buc	6	87.24.Racord olandez PPR 32*1 FI	
		buc	6	87.25.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	
		buc	6	87.26.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	

		buc	40	87.27.Manson PPR d-20	
		buc	20	87.28.Manson PPR d-25	
		buc	10	87.29.Manson PPR d-25*20	
		buc	20	87.30.Manson PPR d-32	
		buc	10	87.31.Manson PPR d-32*20	
		buc	10	87.32.Manson PPR d-32*25	
		buc	10	87.33.Manson PPR d-40	
		buc	10	87.34.Manson PPR d-40*25	
		buc	10	87.35.Manson PPR d-40*32	
		buc	38	87.36.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	
		buc	50	87.37.Cot PPR d-20*20-90	
		buc	50	87.38.Cot PPR d-25*25-45	
		buc	50	87.39.Cot PPR d-25*25-90	
		buc	20	87.40.Cot PPR d-32*32-45	
		buc	20	87.41.Cot PPR d-32*32-90	
		buc	10	87.42.Cot PPR d-40*40-45	
		buc	10	87.43.Cot PPR d-40*40-90	
		buc	50	87.44.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	
		buc	50	87.45.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	
		buc	40	87.46.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup	
		buc	40	87.47.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup	
		buc	20	87.48.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup	
88	88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	set	10	88.1.Filet lung c-t d-15 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1/2"	1 830,00
		set	10	88.2.Filet lung c-t d-20 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-3/4"	
		set	6	88.3.Filet lung c-t d-25 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1"	
		set	6	88.4.Filet lung c-t d-32 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1 1/4"	
		set	4	88.5.Filet lung c-t d-40 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1 1/2"	
		set	4	88.6.Filet lung c-t d-50 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-2"	
		buc	1	88.7.Filier d-15: Ierca	
		buc	1	88.8.Filier d-20: Ierca	
		buc	1	88.9.Filier d-25: Ierca	
		buc	4	88.10.Cot d-89 otel	
		buc	1	88.11.Burghiu de feliat tevi metalice d-15	

		buc	1	88.12.Burghiu de feliat tevi metalice d-20	
89	Profil patrat 40*40*2.5 mm	m	30	Profil patrat 40*40*2.5 mm din otel	1200,00
90	Cornier 40*40*4mm	m	60	Cornier 40*40*4mm din otel	1560,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					193 965,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: - La comandă, după necesități, în termen de 2 zile după efectuarea comenzii

12. Termenul de valabilitate a contractului: de la data semnării până la 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. (F.3.2)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; (se va face pe codul IBAN <i>Beneficiarul plății: IMSP Institutul de Medicină Urgentă</i> <i>Denumirea Băncii: Victoriabank S.A.</i> <i>Codul fiscal: 1003600152606</i> <i>Contul de decontare:</i> MD55VI022510300000002MDL <i>Contul trezorerial:</i> <i>Contul bancar: VICBMD2X416</i> sau transfer la contul IMSP IMU)	Obligativiu
2	Specificatii tehnice (F4.1)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu
3	Specificatii de pret (F4.2)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu
4	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu
5	Rechizitele bancare	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu
6	Licența de activitate/Autorizație de funcționare (în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu
7	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativiu

	calitatea bunurilor oferite)		
8	DUAE	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori
9	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) (originalul garanției o sa fie prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)	Obligatori
10	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori
11	Mostre	La necesitate, in decurs de 3 zile de la solicitare.	Obligatori
12	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz -
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: 20 zile
 - pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender
Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" M-Tender .
26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.**
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică**
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică**
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică**
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** _____
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** _____
33. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	nu
plățile electronice	-

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**
35. **Alte informații relevante:** (022) 250-809 Moticaile Alexei (serviciu achiziții)

Conducătorul grupului de lucru:


Mihail Ciocanu

