

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Cosernita r-nul Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cosernita r-nul Floresti

3. Obiectul achizițiilor Extinderea iluminatului public în s.Coșernița rnul Florești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru prize de pamint)	m3	2,00
3	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,00
		2. Lucrari de montare		
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 1P montat in PT)	buc	3,00
5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32A montat in PT)	buc	3,00
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) (Nisip sortat spalat de râuri și lacuri 3,0-7,0 mm -0.15m3, Pietris ciuruit spalat de rîu 7-30mm-0,18m3. Ciment	buc	3,00

1	2	3	4	5
		metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500-60 kg)		
7		Fisie din otel 40*4 mm (pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	m	12,00
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	3,00
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	3,00
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregătit monofază (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	3,00
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	3,00
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	6,00
13	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	3,00
14	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Fotorele ФР-602)	buc	3,00
15	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la (КМН 22510 25A)	buc	3,00
16	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПН1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	3,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10, C8, C6 1P)	buc	6,00
18		Bara PEN 8*12	buc	6,00
19	RpEN05A	Montarea pilonilor h-7m gata confectionati tip Pilon CC 7m	buc	10,00
20		Pilon metalic h - 7 m tip CC-7 inclusiv consola 1m	buc	10,00
21	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV k=0.5	1 km	1,50
22	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	11,50
23		Conductor SIP 5 2x35 mm ²	m	10 000,00

1	2	3	4	5
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,74
25		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	30,00
26		Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	428,00
27		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	6,00
28	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	12,00
30		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	6,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,30
32		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	30,00
33		Clema de ancora PA - 25	buc	230,00
34		Suport AL CA-1500	buc	230,00
35		Suport AL CS-1500	buc	242,00
36		Clema de suport RA25	buc	242,00
37		Banda de INOX F2007	m	1 860,00
38		Clame A200	buc	1 860,00
39		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	182,00
40		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	1 071,00
41		Clema PS-1-1	buc	105,00
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	1 071,00
43	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	357,00
44	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	357,00
45		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	357,00
46	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	357,00
47	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,18
48		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	18,00

1	2	3	4	5
49	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	10,50
50		Vergea din otel D20 mm	m	210,00
51	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	5,70
52		Vergea din otel D10 mm	m	570,00
		3. Utilaj		
53		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 1P	buc	3,00
54		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32A	buc	3,00
55		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	3,00
56		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	3,00
57		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	3,00
58		Intrerupator automat VA 47-29 - C16 1P	buc	3,00
59		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	3,00
60		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	3,00
61		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	3,00
62		Fotorele ΦP-602	buc	3,00
63		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	3,00
64		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OΠC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	3,00
65		Intrerupator automat VA 47-29 - B13 1P	buc	3,00
66		Intrerupator automat VA 47-29 - C10 1P	buc	2,00
67		Intrerupator automat VA 47-29 - C8 1P	buc	1,00
68		Corp de iluminatt Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	357,00
69		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzzibile	buc	357,00
70		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	357,00