

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

2. Obiectul achiziției: *Lucrări de siguranța circulației infrastructurii rutiere, aplicarea marcajelor rutiere trecerilor pentru pietoni, din or. Codru, mun. Chișinău*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Treceri de pietoni		
		1.1. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 8/4 (vizavi de Bercut):		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stîlp metalic confecționat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED și panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED și panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24

1	2	3	4	5
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 8/4 (vizavi de Bercut):				
		1.2. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 12/1 (calea de acces catre Gradinita nr. 194):		
5	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08

1	2	3	4	5
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 12/1 (calea de acces catre Gradinita nr. 194):				
		1.3. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Plaiului 1 (linga de statia de transport public):		
9	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08

1	2	3	4	5
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Plaiului 1 (linga de statia de transport public):				
		1.4. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (vizavi de statia de transport public):		
13	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2	0,240

1	2	3	4	5
		praf si murdarie		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (vizavi de statia de transport public):				
		1.5. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 76 (vizavi de restaurantul Romplaneta):		
17	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2	0,240

1	2	3	4	5
		praf si murdarie		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 76 (vizavi de restaurantul Romplaneta):				
		1.6. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 86/B (vizavi de Vento):		
21	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
22	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 86/B (vizavi de Vento):				
		1.7. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Turgheniev 30 (vizavi de statia terminus autobus nr. 9):		
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Turgheniev 30 (vizavi de statia terminus autobus nr. 9):				
		1.8. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sfintul Nicolae 55 (vizavi de terenul de joaca):		
29	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
30	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sfintul Nicolae 55 (vizavi de terenul de joaca):				
		1.9. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 75 (vizavi de Biserica):		
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	24,000

1	2	3	4	5
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 75 (vizavi de Biserica):				
		1.10. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 29 (vizavi de statia de transport public):		
37	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea,	m2	24,000

1	2	3	4	5
		pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 29 (vizavi de statia de transport public):				
		1.11. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 106 (vizavi de statia de transport public):		
41	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
42	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea,	m2	24,000

1	2	3	4	5
		pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 106 (vizavi de statia de transport public):				
		1.12. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 42 (vizavi de LT "Nicolae Sulac"):		
45	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,015

1	2	3	4	5
		beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
49	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 42 (vizavi de LT "Nicolae Sulac"):				
		1.13. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 48/1 (vizavi de statia de transport public):		
52	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton	m3	0,20
53	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
56	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 48/1 (vizavi de statia de transport public):				
		1.14. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 86 (vizavi de statia de transport public):		
59	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
60	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Разлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015

1	2	3	4	5
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
63	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
65	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 86 (vizavi de statia de transport public):				
		1.15. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Livadarilor 107:		
66	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
67	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12	buc	2,000

1	2	3	4	5
		V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
70	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
72	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara	kg	2,74

1	2	3	4	5
		insertii textile de 5 mm grosime		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Livadarilor 107:				
		1.16. Trecerea de pietoni din adiacentul str. . Livadarilor 183:		
73	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
74	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
75	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
77	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16	m2	24,000

1	2	3	4	5
		RUL50/70)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
79	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. . Livadarilor 183:				
		1.17. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Schinoasa-Deal 7 (vizavi de Gimnaziul nr. 42):		
80	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
81	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si	buc	2,06

1	2	3	4	5
		panou fotovoltaic)		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
82	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
84	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
86	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Schinoasa-Deal 7 (vizavi				

1	2	3	4	5
de Gimnaziul nr. 42):				
		1.18. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 5/1 (vizavi de Dispensarul Dermato-Venerologic Republican):		
87	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
88	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
91	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
92	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
93	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 5/1 (vizavi de Dispensarul Dermato-Venerologic Republican):				
		1.19. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 85:		
94	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
95	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04

1	2	3	4	5
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
96	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
98	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
99	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
100	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 85:				
		1.20. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 160:		
101	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
102	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
103	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
105	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
106	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
107	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 160:				
		1.21. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 132:		
108	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
109	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	23203226000401	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
112	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
114	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Soarelui 132:				
		1.22. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 10 A (IP Complexul Educational nr. 88)		
115	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d	buc	2,04

1	2	3	4	5
		58-62mm		
	2663102100001	Beton	m3	0,20
116	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 60x60cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
117	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
119	DB16D k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
121	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 10 A (IP Complexul Educational nr. 88)				
Total Treceeri de pietoni				
		2. Organizarea circulatiei rutiere. Aplicarea marcajelor rutiere longitudinale pe suprafata carosabila a drumurilor, si instalarea indicatoarelor rutiere. 2.1. Strada Costiujeni 8 (dupa primarie) - str. Ivan Turgheniev 30 (pina la intersectia cu str. Cimpului), drum local L 469 - lungimea 3,83 km:		
122	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	3,830
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,60
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	193,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,46
	2320166200676	White spirit	kg	3,06
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	64,73
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,11
Total Strada Costiujeni 8 (dupa primarie) - str. Ivan Turgheniev 30 (pina la intersectia cu str. Cimpului), drum local L 469 - lungimea 3,83 km:				
		2.2. Strada Soarelui (de la intersectia cu str. Grenoble) - str. Soarelui 201 (pina la intersectia cu str. Costiujeni), lungimea 2,05 km:		

1	2	3	4	5
123	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	2,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,46
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	103,38
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,06
	2320166200676	White spirit	kg	1,64
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	34,64
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,59
Total Strada Soarelui (de la intersectia cu str. Grenoble) - str. Soarelui 201 (pina la intersectia cu str. Costiujeni), lungimea 2,05 km:				
		2.3. Strada Valea Apelor 1 (de la intersectia cu str. Soarelui) - str. Valea Apelor 27 (pina la intersectia cu str. Cimpului), lungimea 0,55 km:		
124	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	0,550
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,66
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,74
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,44
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	9,29
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,16
Total Strada Valea Apelor 1 (de la intersectia cu str. Soarelui) - str. Valea Apelor 27 (pina la intersectia cu str. Cimpului), lungimea 0,55 km:				
		2.4. Strada Potirnichii (de la intersectia cu str. Costiujeni 86/B, statia de alimentare "Vento") - str. Potirnichii 2 (pina la intersectia cu str. Sitarului) - str. Drumul		

1	2	3	4	5
		Schinoasei 6 (intersectie cu str. Grenoble), lungimea 3,89 km:		
125	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	3,890
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	196,17
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,61
	2320166200676	White spirit	kg	3,11
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	65,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,13
Total Strada Potirnichii (de la intersectia cu str. Costiujeni 86/B, statia de alimentare "Vento") - str. Potirnichii 2 (pina la intersectia cu str. Sitarului) - str. Drumul Schinoasei 6 (intersectie cu str. Grenoble), lungimea 3,89 km:				
		2.5. Strada Livadarilor (de la intersectia cu str. Potirnichii 86, statia-terminus autobuz nr. 15) - str. Livadarilor 1a (pina la intersectia cu str. Sihastrului), lungimea 3,58 km:		
126	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	3,580
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	180,54
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,84
	2320166200676	White spirit	kg	2,86
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	60,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,04
Total Strada Livadarilor (de la intersectia cu str. Potirnichii 86, statia-				

1	2	3	4	5
terminus autobuz nr. 15) - str. Livadarilor 1a (pina la intersectia cu str. Sihastrului), lungimea 3,58 km:				
		2.6. Strada Sihastrului (de la intersectia cu str. Haiducilor 86) - str. Sihastrului 90 (pina la I.P. "Vierul-Prod"), lungimea 2,24 km:		
127	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	2,240
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,69
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	112,96
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9	kg	5,53
	2320166200676	White spirit	kg	1,79
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	37,86
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,65
Total Strada Sihastrului (de la intersectia cu str. Haiducilor 86) - str. Sihastrului 90 (pina la I.P. "Vierul-Prod"), lungimea 2,24 km:				
		2.7. 1 Intrarea in orasul Codru din directia str. Grenoble spre str. Costiujeni		
128	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58- 62mm	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
129	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul	buc	1,000

1	2	3	4	5
		alb sa fie inscriptonat "CODRU".		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 1	Indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptonat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 1 Intrarea in orasul Codru din directia str. Grenoble spre str. Costiujeni				
		2.8. 2 Iesirea din orasul Codru din directia str. Costiujeni spre str. Grenoble		
130	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
131	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptonat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 11	Indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptonat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 2 Iesirea din orasul				

1	2	3	4	5
Codru din directia str. Costiujeni spre str. Grenoble				
		2.9. 3 Intrarea in orasul Codru din directia str. Grenoble spre str. Soarelui		
132	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
133	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 1	Indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 3 Intrarea in orasul Codru din directia str. Grenoble spre str. Soarelui				
		2.10. 4 Iesirea din orasul Codru din directia str. Soarelui spre str. Grenoble		
134	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20

1	2	3	4	5
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
135	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 11	Indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 4 Iesirea din orasul Codru din directia str. Soarelui spre str. Grenoble				
		2.11. 5 Intrarea in orasul Codru din directia str. Miorita - str. Grenoble spre str. Drumul Schinoasei		
136	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
137	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 1	Indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in	buc	1,00

1	2	3	4	5
		caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 5 Intrarea in orasul Codru din directia str. Miorita - str. Grenoble spre str. Drumul Schinoasei				
		2.12. 6 Iesirea din orasul Codru din directia str. Drumul Schinoasei spre str. Miorita - str. Grenoble		
138	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
139	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 11	Indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 6 Iesirea din orasul Codru din directia str. Drumul Schinoasei spre str. Miorita - str. Grenoble				
		2.13. 7 Intrarea in orasul Codru din		

1	2	3	4	5
		directia str. sos. Hincesti spre str. Sihastrului		
140	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
141	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptiionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 1	Indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptiionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 7 Intrarea in orasul Codru din directia str. sos. Hincesti spre str. Sihastrului				
		2.14. 8 Iesirea din orasul Codru din directia str.Sihastrului spre sos. Hincesti		
142	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
143	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	1,000

1	2	3	4	5
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 11	Indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 8 Iesirea din orasul Codru din directia str.Sihastrului spre sos. Hinesti				
		2.15. 9 Intrarea in orasul Codru din directia localitatii Piatra Alba, r-nl Ialoveni spre str. Cimpului		
144	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
145	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 1	Indicator rutier 5. 65 "Intrare in localitate" In caseta din partea de sus, pe fundalul galben sa fie mentionata limita de viteza de 50 km/h, iar in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr.	buc	3,00

1	2	3	4	5
		5.8		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 9 Intrarea in orasul Codru din directia localitatii Piatra Alba, r-nl Ialoveni spre str. Cimpului				
		2.16. 10 Iesirea din orasul Codru din directia str. Cimpului spre localitatea Piatra Alba, r-nl Ialoveni		
146	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,00
147	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptiionat "CODRU".	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2615107326105 11	Indicatorul rutier 5.64 "Iesirea din localitate", unde in caseta din partea de jos, pe fundalul alb sa fie inscriptiionat "CODRU".	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total 10 Iesirea din orasul Codru din directia str. Cimpului spre localitatea Piatra Alba, r-nl Ialoveni				
Total Organizarea circulatiei rutiere. Aplicarea marcajelor				

1	2	3	4	5
rutiere longitudinale pe suprafata carosabila a drumurilor, si instalarea indicatoarelor rutiere.				
		3. Oglinzi sferice rutiere		
		3.1. Intersectia str. Jubiliara 24 si str. Costiujeni		
148	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
149	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Jubiliara 24 si str. Costiujeni				
		3.2. Intersectia str. Gutuilor 4 si Dumbravei 6		
150	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
151	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Gutuiilor 4 si Dumbravei 6				
		3.3. Intersectia str. Soarelui 89 si Soarelui 178/1		
152	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
153	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Soarelui 89 si Soarelui 178/1				
		3.4. Intersectia str. Soarelui 164		
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
155	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Soarelui 164				
		3.5. Intersectia str. Costiujeni 5/1 (linga Spitalul de Dermatologie)		
156	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
157	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Costiujeni 5/1 (linga Spitalul de Dermatologie)				
		3.6. Intersectia str. Potirnichii 82 si Sfinta Maria		
158	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		confectionati industrial		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
159	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Potirnichii 82 si Sfinta Maria				
		3.7. Intersectia str. Livadarilor si Busuiocului 40		
160	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
161	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str.				

1	2	3	4	5
Livadarilor si Busuiocului 40				
		3.8. Intersectia str. Potirnichii 46 si Sfintul Gheorghe		
162	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
163	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Potirnichii 46 si Sfintul Gheorghe				
		3.9. Intersectia str. Sihastrului si str-la 1 Sihastrului		
164	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
165	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00

1	2	3	4	5
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Sihastrului si str-la 1 Sihastrului				
		3.10. Intersectia str. Sihastrului si str Padurilor		
166	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
167	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Sihastrului si str Padurilor				

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " " "

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

