

Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din raionului Ocnita (denumirea obiectivului)	Formular Nr.1 WinCmeta2000 <i>Romaniuc Vasile</i>
---	---

Lista cu cantitațiile de lucrări

Deviz-oferta

Reparatia si intretinerea drumurilor locale

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia drumului de acces s. Lipnic				
1	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,20		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,031		
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	112,20		
5	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	112,20		
		Capitolul 2. Reparatia drumului de acces spre or. Ocnita				
6	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,50		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,067		
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	246,00		
10	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	246,00		
		Capitolul 3. Reparatia R11-drum de acces spre or. Ocnita				
11	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,00		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048		
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului	t	175,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de mixturi asfaltice				
15	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	175,00		
		Capitolul 4. Valcinet-G8				
16	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,30		
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04		
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	146,30		
20	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 40 km	t	146,30		
		Capitolul 5. R8 - Drum de acces spre s.Berezovca				
21	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00		
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039		
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	140,00		
25	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 40.0 km	t	140,00		
		Capitolul 6. Ocnita - Naslavcea - Lencauti km0.00-8.00				
26	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,50		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05		
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	180,00		
30	TsI50A6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	180,00		
		Capitolul 7. Ocnita-Naslavcea-Lencauti km 20.00-25.00				
31	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,00		
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048		

1	2	3	4	5	6	7
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	186,00		
35	TsI50A6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0km	t	186,00		
		Capitolul 8. Grinauti Raia -statia Rediul -Mare				
36	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,30		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,049		
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	179,00		
40	TsI50A6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	179,00		
		Capitolul 9. G9-drum de acces spre s. Rujnita				
41	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,00		
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048		
44	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	176,00		
45	TsI50A6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45.00 km	t	176,00		
		Capitolul 10. R11 Clocusna Frontiera cu Ucraina				
46	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00		
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04		
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	140,00		
50	TsI50A5	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0 km	t	140,00		
		Capitolul 11. Unguri - Otaci				
51	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,00		
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10		
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	360,00		

1	2	3	4	5	6	7
55	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	360,00		
		Capitolul 12. Hincauti - Birladeni				
56	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	28,00		
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00		
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024		
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,00		
60	TsI50B1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45.0 km	t	88,00		
		Capitolul 13. Intretinerea drumurilor publice locale Capitolul 14. Asigurarea esteticii rutiere				
61	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	340,00		
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,00		
63	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc	500,00		
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	200,00		
65	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	50,00		
66	TsI50B1 0	Transportarea crengelor cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	25,00		
67	TsI50A5	Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta la distanta de 2 5 km	t	50,00		
		Capitolul 15. Intretinerea curenta pe timp de vara				
68	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,00		
69	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00		
70	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,00		
71	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	420,00		
		Capitolul 16. Intretinerea partii carosabile				
72	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din	m2	1 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				
73	TsI50C1 0	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	207,00		
74	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1 200,00		
75	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	62,00		
76	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	320,00		
77	TsI50B1 0	Transportarea petrei sparte cu autobasculanta la distanta de 50.00 km	t	2 766,00		
		Capitolul 17. Intretinerea curenta a podurilor , podetilor si pasajelor				
78	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,00		
79	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,00		
80	PB15A	Turnarea manuala a betonului armat in camasiuala pentru protectia si consolidarea elevatiilor existent	m3	12,00		
		Capitolul 18. Intretinerea platformei drumului				
81	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	180,00		
		Capitolul 19. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului				
82	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	12,00		
83	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	12,00		
		Capitolul 20. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
84	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,00		
85	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	21,00		
86	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				
87	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	721,00		
88	RpDA15 A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	600,00		
89	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate manual, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	360,00		
Total:						
Total			lei			
CASM			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			
Total deviz:						

L.S.

L.S.

Proiectant	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor		Romaniuc Vasile
	(V.Romaniuc)	