

Executor "TRANS-VILICOM" S.R.L.

Beneficiar:primaria s.Hirbovati r.Anenii Noi

Proiect de executie

Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminatstradal in s.Hirbovati r.Anenii Noi

122/2022-IEE

Chisinau 2022



Executor "TRANS-VILICOM" S.R.L.

Beneficiar:primaria s.Hirbovati r.Anenii Noi

Proiect de executie


Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminatstradal in s.Hirbovati r.Anenii Noi

122/2022-IEE

Director

ISP

Chisinau 2022



Tuceac O.

Tuceac O.

COI/LASOVANO:


Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lungimea constructivă a LEAI-0,4 kV				km	1,710		
2.	Montare conductoare izolate (СИП) fără conductor portant, de secțiune 2x25mm ²				km	1.710		
3.	Montare corp de iluminat cu LED	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	32		
4.	Montare consolă	K1П-1-1			buc.	32		
5.	Pozare conductor izolat de tip "PVS" cu secțiunea 1x1,5 mm ² în consolă K1П-1-1 cu lungimea de 0,5 m				buc./m	32/ 48		
6.	Punerea la pământ a stâlpilor LEAI 0,4kV, rezistența 30 Ohm: -baterea electrozilor verticali cu Ø18mm, l =5,0m				buc. buc.	16 16		
7.	Instalarea dulapului de evidență pentru contor monofazat de tip "BZUM"				buc.	1		
8.	Montarea contorului monofazat cu conexiune directă In=5-40A				buc.	1		
9.	Instalarea panoului de distribuție cu clasa de protecție IP54				buc.	1		
10.	Montarea siguranței fuzibile	NH00-100A, In=40A			buc.	1		
11.	Montarea întreruptorului de sarcină	BH-32 /1p , In=63A			buc.	1		
12.	Montarea întreruptorului de sarcină	BH-32 /2p , In=40A			buc.	1		
13.	Montarea întreruptorului de sarcină (NH LATR)	NH LATR			buc.	1		
14.	Montarea întreruptorului automat	BA47-29/1/25B, In=25A			buc.	1		
15.	Montarea întreruptorului automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
16.	Montarea regulatorului	TE-15			buc.	1		
17.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x35 în țeavă metalică flexibilă				m	30		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	L
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.TL1

Tabelul lucrărilor de construcție și montare PT142

Faza	Foaie	Foi
PE	1	2

Format: A4

[illegible]

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

122/2022-IEE.TL1

2

Формат: А4

Инв. №подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Teava metalica	50x50mm			m	9		
2.	Consolă	K1П-1-1			buc.	32		
3.	Otel rotund	φ10mm			m/kg	160/ 100		
4.	Otel rotund	φ16mm			m/kg	80/ 126		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	1820		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	158		
3.	Scoabă	A-200			buc.	158		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	41		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	41		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	38		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	88		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	11		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	48		
10.	Cablul cu conductoare din aluminiu și izolație PVC, secțiune 25 mm ²	ABBГ 2x25mm ²			m.	30		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU1

Specificația echipamentelor
 și a accesoriilor PT142


Faza	Foaie	Foi
PE	1	2
"TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Încălzire metalică flexibilă cu Ø32mm	P3 ЦП 32			м.	30		
13.	Dulap de evidență pentru contor monofazat	BZUM-TF-03-1			buc.	1		
14.	Panou de distribuție cu clas de protecție IP54	ЦМП-1-074У2			buc.	1		
15.	Contor electronic cu conexiune directă	ME 172D In=0.25-5(85)A			buc.	1		
16.	Regulatorului electronic	TE-15			buc.	1		
17.	Fotorele	ФР-602			buc.	1		
18.	Siguranței fuzibile	NH00-100A, In=40A			buc.	1		
19.	Înteruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
20.	Înteruptor automat	BA47-29/1/25B, In=25A			buc.	1		
21.	Înteruptor	BH-32 /2p , In=40A			buc.	1		
22.	Înteruptor	BH-32 /1p , In=63A			buc.	1		
23.	Înteruptor de sarcină (NH LATR)				buc.	1		
24.	descarcatorului	ОПС1-С/1			buc.	1		
25.	Montare contactorului	КМИ-34012, In=40A			buc.	1		
26.	Manson termoretractabil	4KBTn-1 (25-50)			buc.	4		
27.	Beton pentru fundatie	beton C15			м³	0.25		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.



Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

122/2022-IEE.SU1

Лист

2


Формат: A4

CUI PASUBANU:

Инв. №подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lungimea constructivă a LEAI-0,4 kV				km	0,570		
2.	Montare conductoare izolate (СИП) fără conductor portant, de secțiune 2x25mm ²				km	0,570		
3.	Montare corp de iluminat cu LED	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	10		
4.	Montare consolă	K1П-1-1			buc.	10		
5.	Pozare conductor izolat de tip "PVS" cu secțiunea 1x1,5 mm ² în consolă K1П-1-1 cu lungimea de 0,5 m				buc./m	10/ 15		
6.	Punerea la pământ a stâlpilor LEAI 0,4kV, rezistența 30 Ohm: -baterea electrozilor verticali cu Ø18mm, l =5,0m				buc. buc.	6 6		
7.	Montarea întreruptorului automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	1		
8.	Montarea pilonului SV105-5				buc.	2		
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP		Tuceac 0.			03.22
Elaborat		Tuceac 0.			03.22



122/2022-IEE.TL2

Tabelul lucrărilor de construcție și montare PT571

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
 "TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K 1П-1-1			buc.	10		
2.	Otel rotund	Φ10mm			m/kg	60/ 37.2		
3.	Otel rotund	Φ16mm			m/kg	30/ 47		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	CИП 5			m.	605		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	50		
3.	Scoabă	A-200			buc.	50		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	14		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	14		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	11		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	30		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	10		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	15		
10.	Întrepritor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	1		
11.	Pilon SV105-5				buc.	2		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP	Tuceac O.				03.22
Elaborat	Tuceac O.				03.22

122/2022-IEE.SU2

Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT571

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1



"TRANS-VILICOM" SRL
or.Chisinau


Инв. №подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K 1П-1-1			buc.	4		
2.	Otel rotund	Φ10mm			m/kg	30/ 18.6		
3.	Otel rotund	Φ16mm			m/kg	15/ 23.5		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	215		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	50		
3.	Scoabă	A-200			buc.	50		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	10		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	10		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	2		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	15		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	4		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	6		
10.	Pilon SV95-2				buc.	5		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU3

Specificația echipamentelor
 și a accesoriilor PT512

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1




"TRANS-VILICOM" SRL
or.Chisinau

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	28		
2.	Otel rotund	Φ10mm			m/kg	200/ 124		
3.	Otel rotund	Φ16mm			m/kg	100/ 158		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	1600		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	150		
3.	Scoabă	A-200			buc.	150		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	45		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	45		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	30		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	98		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	28		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	42		
10.	Pilon SV95-2				buc.	9		
11.	Întrepreruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	1		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data	122/2022-IEE.SU4		
ISP		Tuceac O.			03.22			
Elaborat		Tuceac O.			03.22			
						Faza	Foaie	Foi
						PE	1	1
Specificația echipamentelor și a accesoriilor PT216						 "TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Format: A4


Инв. №подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	11		
2.	Otel rotund	φ10mm			m/kg	50/ 31		
3.	Otel rotund	φ16mm			m/kg	25/ 40		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	600		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	55		
3.	Scoabă	A-200			buc.	55		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	18		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	9		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	35		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	98		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	11		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	17		
10.	Întrepritor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	
ISP		Tuceac O.		03.22	
Elaborat		Tuceac O.		03.22	



122/2022-IEE.SU5

Specificația echipamentelor și a accesoriilor PT270

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1




"TRANS-VILICOM" SRL
or.Chisinau

Инв. №подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	8		
2.	Otel rotund	φ10mm			m/kg	60/ 37		
3.	Otel rotund	φ16mm			m/kg	30/ 47		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	360		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	32		
3.	Scoabă	A-200			buc.	32		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	12		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	12		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	4		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	30		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	8		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	12		
10.	Întrepruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
11.	Pilon SV95-2				buc.	2		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătură	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU6

Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT271

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
"TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		


Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	13		
2.	Otel rotund	Φ10mm			m/kg	120/ 74		
3.	Otel rotund	Φ16mm			m/kg	60/ 95		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	830		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	64		
3.	Scoabă	A-200			buc.	64		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	18		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	18		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	14		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	50		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	13		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	20		
10.	Înterruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
11.	Pilon SV95-2				buc.	1		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU7

Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT272


Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
 "TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Format: A4

Инв. №подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	16		
2.	Oțel rotund	φ10mm			m/kg	70/ 43,4		
3.	Oțel rotund	φ16mm			m/kg	35/ 55,3		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	790		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	88		
3.	Scoabă	A-200			buc.	88		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	22		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	22		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	20		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	41		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	16		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	24		
10.	Înteruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	1		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătură	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU8

Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT162

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
 "TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Инв. №подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	При-меча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	25		
2.	Otel rotund	Φ10mm			m/kg	180/ 112		
3.	Otel rotund	Φ16mm			m/kg	90/ 142		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	1720		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	88		
3.	Scoabă	A-200			buc.	88		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	46		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	46		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	35		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	92		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	25		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	38		
10.	Întrepritor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnături	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU9

Specificația echipamentelor și a accesoriilor PT437

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1



"TRANS-VILICOM" SRL
or.Chisinau


Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	28		
2.	Otel rotund	φ10mm			m/kg	220/ 136		
3.	Otel rotund	φ16mm			m/kg	110/ 174		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	1800		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	174		
3.	Scoabă	A-200			buc.	174		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	41		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	41		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	46		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	104		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	28		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	42		
10.	Înteruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
11.	Pilon SV95-2				buc.	3		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл.

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătură	Data
ISP		Tuceac O.			03.22
Elaborat		Tuceac O.			03.22



122/2022-IEE.SU10


Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT569


Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
"TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Format: A4

Инв. №подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Articole din otel</u>							
1.	Consolă	K1П-1-1			buc.	39		
2.	Otel rotund	φ10mm			m/kg	250/ 155		
3.	Otel rotund	φ16mm			m/kg	125/ 198		
	<u>Echipamente și accesorii</u>							
1.	Conductoare izolate fără conductor portant, de secțiune 2x25 mm ²	СИП 5			m.	2340		
2.	Lentă metalică 20x0,7x1000 mm	F-2007			m.	174		
3.	Scoabă	A-200			buc.	174		
4.	Clemă de ancorare	PA25x100			buc.	60		
5.	Consolă de ancorare	CA-1500			buc.	60		
6.	Set pentru suspensie intermediară	ES-1500			buc.	50		
7.	Clemă pentru ramificarea conductorului cu secțiunea 1,5-10 mm ²	EP95-13			buc.	119		
8.	Corp de iluminat	Eco-Street 50W IP65 /3000K /3000Lm/Metal/120grade			buc.	39		
9.	Conductor izolat	PVS-1x1,5 mm ²			m.	59		
10.	Înterruptor automat	BA47-29/1/16B, In=16A			buc.	2		
11.	Pilon SV95-2				buc.	26		
12.	Pilon SV105-5				buc.	4		

Mod.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnatura	Data
ISP		Tuceac 0.			03.22
Elaborat		Tuceac 0.			03.22



122/2022-IEE.SU11

Specificația echipamentelor
și a accesoriilor PT153

Faza	Foaie	Foi
PE	1	1
 "TRANS-VILICOM" SRL or.Chisinau		

Format: A4