

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea de bunuri pentru dotarea Grădiniței „Licurici” din satul Hancăuți, raionul Edineț

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică - cererea ofertei de prețuri

1. Denumirea autorității contractante Primăria satului Hancăuți, raionul Edineț
2. IDNO 1007601009200
3. Adresa MD4632, satul Hancăuți, raionul Edineț
4. Numărul de telefon/fax (373)246 44-3-12
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante primaria.hancauti@apl.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	37535200-9	Complex de joacă	buc	1	Complex de joacă multifuncțional cu dimensiunile 3400x1620x2000 mm, format din: -1 căsuță constituită din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, acoperiș în formă de piramidă confecționat din carcasă metalică 20x20 mm,	

					<p>acoperite placaj melaminat PAL color de 18 mm, (roșu, galben, albastru, verde).Podeaua este confecționată din carcasă metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. Două laterale sunt captușite cu perila din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupt cu forme distractive, o laterală este destinată adaugării toboganului din HDPE cu 900 mm înălțime ce permite alunecarea lină, se fixează pe o carcasă metalică din profil 20x20 mm. Înălțimea căsuței 2000 mm.</p> <p>-1 căsuță fără acoperiș cu podeaua confecționată din carcasă metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. Două laterale captușite cu perilă din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupat cu forme distractive. Înălțimea căsuței 1500 mm.</p> <p>-1 scară cu carcasa metalică și perile la 500 mm înaltime. Treptele captușite cu placaj melaminat antiderapant de 18 mm.</p> <p>-1 podisor metalic arcuit format din țevă metalică de 26 mm combinată cu profil</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>metalic 30x40 mm sudată, sau din placaj melaminat de 15 mm cu decupaje, colorat (roșu, galben, albastru, verde). cu o lungime de 2000x620 mm și înălțimea de 550 mm. Podeaua acestui podișor din chereștea tivită prelucrată, tratată și vopsită antidaunători și umezeală. Podișorul face conexiunea între cele două casute.</p> <p>Construcția metalică a complexului este tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex să fie creat carcasa metalică care se fixează de complex și se încorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali să fie incorporat element metalic care ajută la fixarea complexului în beton.</p>	
2	37535200-9	Complex de joacă	buc	1	<p>Complex de joacă multifuncțional cu dimensiunile 3320x1320x2200 mm, format din:</p> <p>-1 căsuță constituită din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă arcuită confecționat din carcasa metalică 20x20 mm, acoperite placaj melaminat PAL color, de 18 mm, (roșu, galben, albastru, verde). Podeaua confecționată din carcasa</p>	

					<p>metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. O laterală captușită cu perila din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupat cu forme distractive, o laterală destinată adaugării toboganului din HDPE cu 900 mm înălțime ce permite alunecarea lină, acesta se fixează pe o carcasă metalică din profil 20x20 mm. Înălțimea căsuței de 2200 mm.</p> <p>-1 scară cu carcasa metalică și perile la 500 mm înălțime. Treptele captusite cu placaj melaminat antiderapant de 18 mm.</p> <p>- un tub pentru trecere distractivă, format din carcasa metalică, captușită cu cherestrea tivită, prelucrată și vopsită combinată cu placaj melaminat color de 9 mm.</p> <p>- 1 urcare pentru alpinism, formată din placaj melaminat antiderapant de 18 mm, cu decupaje pentru fixarea mâinii și a picioarelor. O funie fixată în partea de sus a tubului ce permite ușoară urcare. Construcția emite un trenuț. Construcția metalică a complexului - tratată anti-coroziune și vopsită cu vopsea pe baza</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu marginile rotungite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex – cu carcasa metalică, fixat de complex și încorporată în beton. La baza de jos a pilonilor principali încorporat element metalic ce ajută la fixarea complexului în beton.	
3	37535200-9	Casuță	buc	2	Căsuță cu dimensiunile 2000x1250x2700 mm. Dotată cu o masă ovală și două scaune cu spetează și acoperiș. Carcasa totală a casuței din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm, acoperișul din carcasa metalică 20x20 captușit cu placaj melaminat de 9 mm colorat (verde, galben, albastru, roșu) în formă de piramidă. Pe laterale - fixate 2 scaune cu spetează, carcasa din metal 20x20x2,8 mm, pe mijloc o masă ovală la fel din carcasa metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza scaunelor din placaj melaminat color de 15 mm. Toată construcția metalică este tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu margini rotungite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo.	

					La baza de jos a construcției principale - încorporat element metalic care ajută la fixarea căsuței în beton.
4	37535200-9	Căsuță	buc	2	<p>Căsuță cu dimensiunile 2000x1250x2700 mm. Conține: Masă cu două scaune simple și acoperiș umbreluță.</p> <p>Carcasa totală a căsuței este din profi metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm, acoperișul din carcasă metalică 20x20 captușit cu placaj melaminat de 9 mm colorat (verde, galben, albastru, roșu) în combinație cu polimer termoplastic .</p> <p>Pe laterale sunt fixate 2 scaune fără spetează, carcasa fiind din metal 20x20x2,8 mm, iar pe mijloc o masa dreptunghiulară din carcasă metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza scaunelor sunt din placaj melaminat color de 15 mm.</p> <p>Construcția metalică tratată anticorozivă și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu.</p> <p>Placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo.</p> <p>La baza de jos a construcției principale - încorporat element metalic pentru fixarea căsuței în beton.</p>
5	37535200-9	Căsuță	buc	2	<p>Căsuță cu dimensiunile: 1800x1800x2700 mm. Conține: Masă rotundă cu scaun în jur, cu acoperiș floare. Carcasa totală a căsuței din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2</p>

					<p>mm, acoperișul carcasa metalică 20x20 captușit cu placaj melaminat de 9 mm colorat (verde, galben) în formă de floare. Pe diametrul lateral fixat scaun fără spetează, carcasa din metal 20x20x2,8 mm, pe mijloc o masă rotundă din carcasă metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza scaunelor din placaj melaminat color de 15 mm. Construcția metalică - tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu marginile rotungite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale de incorporat element metalic pentru fixarea căsuței în beton.</p>	
6	37535200-9	Balansoar	buc	1	<p>Balansoar cu 2 locuri. Dimensiunile 2000x350x450 mm. Carcasa confecționată din profil metalic 40x20 cu grosimea de 2 mm cu dimensiunile 2000x350 cu picior arcuit din țevă metalică cu diam. 40 mm, și grosimea de 2 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toată structura tratată cu soluție anticoroziune și vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistența sporită la umiditate, și condiții climaterice. Sezaturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm</p>	

					colorat (roșu, verde, albastru, și galben) cu mânere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare este din cauciuc. Capetele și muchiile protejate cu capace din polipropilenă.	
7	37535200-9	Balansoar	buc	1	Balansoar cu 4 locuri. Dimensiunile: 2000x350x450 mm. Carcasa confecționată din profil metalic 40x20 cu grosimea de 2 mm cu dimensiunile 2000x350 cu picior arcuit din țevă metalică cu diam. 40 mm, și grosimea de 2 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toată structura tratată cu soluție anticoroziune, vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistență sporită la umeditate și condiții cliematerice. Sezaturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu, verde, albastru, galben) cu mânere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare din cauciuc. Capetele și muchiile protejate cu capace din polipropilenă.	
8	37535200-9	Carusel	buc	2	Carusel cu 4 locuri individuale dispuse simetric, dimensiunile 1400x1400x600 mm. Cadrul de susținere din oțel glavanizat, tratat anticoroziv, vopsit în	

					câmp electrostatic, profil circular, axa cu diametru de 89 mm cu rulmenți pentru rotire lină și controlată. Axele de prindere a scaunelor din profil metalic 60x60 mm, cu grosimea de 2 mm fixat prin sudare. Scaunele confecționate din profil metalic 20x20, cu mânere de protecție din țevă metalică diametrul 20 mm cu capetele rotungite. Speteaza din placaj melaminat PAL color de 9 mm, iar asezutul din placaj melaminat color antiderapant de 12 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilenă.	
9	37535200-9	Scaun	buc	6	Scaun cu dimensiunile: 2000x450x750 mm, cu spătar confecționat din cadru metalic 60x30, prelucrat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic, culoare albastru, sur, galben. Șezutul și spatarul din lemn tratat și prelucrat contra umidității, vopsit cu lac impermeabil ce nu permite absorbția apei. Permite a fi folosit concomitent de 5-6 persoane. Capetele și muchiile protejate cu capace din polipropilenă.	
10	39142000-9	Pavilion	buc	2	Dimensiunile: 6000x4000x2250 mm. Pavilion cu carcasă metalică, acoperiș cu țiglă metalică, pereții acoperiți cu policarbonat policelular, podeua prinsă cu placaj melaminat	

					antiderapant. Construcția rezistentă la temperaturi scăzute și ridicare. Pe perimetru deține scaun, iar pe mijloc 2 mese dreptunghiulare cu marimea de 1200x500x630 mm cu două scaune 1200x300x350 mm. Confecția este metalică, cu raze de rotunjire neteda și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperire se folosește o pulbere dublă, ecologică, rezistentă la condițiile atmos-ferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic.	
11	39161000-8	Modul pentru jucării	buc	2	Modul pentru jucării cu dimensiunile: 700x300x1480 mm. Fațada Pal melaminat 18mm format din cinci culori diferite (roșu, albastru, verde, galben, alb). Corp înțleiat cu CANT 18/05 mm PVC. Părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înțleiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulapul e compus din 4 segmente, fiecare conține câte un raft.	
12	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1500x500x1600 mm. Fațada Pal melaminat 18mm format din trei culori diferite (roșu,	

					albastru, galben). Corpul încheiat cu CANT 18/05 mm PVC. Părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt încheiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulapul compus din 3 segmente, fiecare conține câte un compartiment pentru păstrarea inventarului sportiv. Elementele decorative sunt la fel din Pal melaminat 18mm. In partea din mijloc, sus e fixat un cuier.	
13	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 600x520x2100 mm Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționate din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un dulap pe partea din mijloc, fixarea jos și un dulap cu un raft pe mijloc în parte de sus. Lateralele sunt folosite drept rafturi deschise. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Culorile folosite sunt: roșu, albastru galben și alb.	
14	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1000x500x1200 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu trei	

					compartimente de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv, pe laterala dreaptă 3 rafturi. Toată construcția este de culoare albă.	
15	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1000x500x21500 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un compartiment de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv și două compartimente de tip deschis. Culoarele folosite sunt alb și verde.	
16	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 600x50x1200 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu două compartimente de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv. Culoarele folosite sunt alb și verde.	
17	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră copilarie, dimensiunile: 1800x420x950 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecțio-	

					<p>nat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu trei sertare pe roțile la partea de jos, pe toată lungimea, proporționat egal se fixează rafturi de tip deschis. Carcasa de culoare albă, fațada de culoare verde.</p>	
18	39161000-8	Etajeră	buc	2	<p>Etajeră copilarie, dimensiunile: 1600x420x950mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu carcasă de culoare albă, formată din 16 secții egal proporționate, colțurile fiind de tip închis cu ușă și mijlocul la fel. Culorile folosite sunt verde, albastru și alb.</p>	
19	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	<p>Colț sportiv, dimensiunile: 400x500x900 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un compartiment pentru inventar sportiv închis. Culorile combinate alb și verde.</p>	
20	39161000-8	Etajeră	buc	2	<p>Etajeră, dimensiunile: 900x340x750 mm. Dulapul confecționat din PAL</p>	

					melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevazut trei rafturi egal proporționate pe partea dreaptă și două rafturi egal proporționate pe partea stângă. Carcasa și rafturile de culoare verde.	
21	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră, dimensiunile: 900x340x750 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevazut din trei compartimente în partea de jos și două compartimente în partea superioară. Carcasa și rafturile de culoare galbenă.	
22	39161000-8	Etajeră	buc	4	Etajeră, dimensiuni: 600x340x600 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut din părțile laterale cu două rafturi de tip deschis, partea de mijloc cu două uși și raft pe mijloc. Carcasa și rafturile de culoare albă, ușile albastre și verzi.	

23	39161000-8	Pat pentru copii	buc	32	Pat pentru copii, dimensiunile: 1400x600x500 mm, culoare Sonoma. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent CANT PVC 18/2mm. Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt încleiate cu CANT PVC 18/05 mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă.
24	39161000-8	Raft bibliotecă	buc	2	Raft bibliotecă, dimensiunile: 800x400x1560 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Partea de jos a dulapului de tip închis cu două uși, partea de sus cu 3 rafturi pentru bibliotecă cu poziționare reprezentativă. Culorile combinate sunt albastru și sonoma.
25	39161000-8	Set dulap	set	2	Set dulap, dimensiuni: 3000x400x1845 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul cu 5

					<p>compartimente pentru materiile didactice.</p> <p>Compartimentul 1 si 5 format din rafturi deschise, fixate la distanțe egale, compartimentul 2 si 4 în partea de jos cu 2 rafturi deschise iar în partea de sus cu două rafturi de tip închis cu două uși rotungite, de culoare galbenă. Compartimentul 3 cel mai înalt 1845 mm, cu 3 rafturi de tip deschis în partea de sus și două rafturi de tip închis în partea de jos cu uși rotungite. Culorile folosite sunt: roșu, galben, orange și alb.</p>	
26	39161000-8	Set dulap	set	1	<p>Set dulap, dimensiunile: 3000x400x1800 mm.</p> <p>Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înțeleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul prevăzut cu un dulap cu colț rotungit și cu 3 rafturi de tip deschis. Un dulap cu 5 rafturi de tip deschis. Dulap semideschis, cu 2 rafturi jos și două rafturi sus închise cu 2 uși, raftul de pe mijloc deschis și un dulap cu 6 rafturi de tip deschis. Culorile combinate sunt roșu și alb.</p>	
27	39161000-8	Set dulap	set	1	<p>Set dulap, dimensiunile: 2400x400x1800 mm.</p> <p>Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înțeleiată cu cant CANT</p>	

					<p>18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul prevăzut cu un dulap cu colț rotunjit și cu 3 rafturi de tip deschis. Un dulap cu două rafturi de jos închise cu două uși, un raft deschis poziționat deasupra. Al treilea dulap cu 5 rafturi de tip deschis. Al patrulea dulap semideschis, cu 2 rafturi jos și două rafturi sus închise cu 2 uși, raftul de pe mijloc deschis. Culorile combinate albastru, galben și alb.</p>	
28	39161000-8	Set dulap	set	1	<p>Set dulap, dimensiunile: 2000x400x2275 mm.</p> <p>Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 3 compartimente dintre care compartimentul 1 și 3 identice cu două rafturi de tip închis cu două uși, un raft deschis deasupra și două polițe mai mici poziționate deasupra dulapului. Parte a 2-a din două rafturi închise în partea de jos și trei rafturi deschise deasupra. Conexiunea între aceste compartimente făcută de acoperișul poziționat în partea de sus. Culorile combinate sunt albastru, galben și alb.</p>	
29	39161000-8	Set dulap	set	1	<p>Set dulap, dimensiunile: 2100x2100x1800 mm,</p>	

					<p>adâncime: 400 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 6 compartimente identice, având partea de jos două rafturi închise cu două uși și partea de sus, 3 rafturi de tip deschis. Culorile combinate sunt albastru, galben și alb.</p>	
30	39161000-8	Set dulap	set	2	<p>Set dulap, dimensiunile: 2800x400x1900 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 5 compartimente. Compartimentul 1 și 5 sunt egale fiind cu rafturi de tip deschis. Compartimentul 2 și 4 sunt egale, partea de jos fiind un raft deschis, apoi două rafturi pe jumătate cu ușă, jumătate tip deschis, partea de sus este cu două rafturi pe jumătate de tip deschis, a doua jumătate cu ușă. Compartimentul 3 este în partea de jos cu dulap cu ușă, apoi urmează 3 rafturi de tip deschis și partea de sus o poliță pe picior metalic. Culorile folosite sunt: roșu, galben și alb.</p>	

31	39161000-8	Set dulap	set	2	Set dulap, dimensiunile: 1500x400x1600 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înțeliată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 9 secții pătrate de aceeași dimensiune. În partea de jos, secția 1 și 3 de tip închis cu ușă. În partea dreaptă stilaj cu rafturi deschise, partea de sus emite o casuță cu un raft și acoperiș. Culorile folosite sunt: roșu, galben și verde.	
Valoarea estimativă totală					827 053,00 lei	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi sribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea bunurilor și executarea lucrărilor de instalare vor avea loc în decurs de maxim 30 zile de la semnarea contractului și vor începe în termen de 3 zile lucrătoare din data solicitării scrise a beneficiarului.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Propunerea Financiară	Propunerea financiara Semnat electronic de către operatorul. Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toată informațiile solicitate cu privire la prețurile, tarifele, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii	obligatoriu
2	Propunerea Tehnică	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertantul elaborează propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele	obligatoriu

		prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de bunuri și servicii.	
3	Cerere de Participare	Anexa 8 Semnat electronic de către operatoruleconomi	obligatoriu
4	Declaratie privind valabilitatea ofertelor	Anexa 7 Semnat electronic de către operatoruleconomi	obligatoriu
5	Formularul informație despre ofertant	Semnat electronic de către operatoruleconomic	obligatoriu
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale/extras	Certificate/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat al persoanei juridice- copia, Semnat electronic de către operatorul economi	obligatoriu
7	Declaratie privind dotarile specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr. 14. Semnat electronic de către operatorul economi	obligatoriu
8	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr. 10 Semnat electronic de către operatorul economi	obligatoriu
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national (eliberat de FISC)	Semnat electronic de către operatoruleconomi	obligatoriu
10	Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr. 13. Semnat electronic de către operatorul economi	obligatoriu
11	Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	Confirmat prin aplicarea semnării electronice a persoanei responsabile	obligatoriu
12	Declaratie privind personalul de specialitate și/sau a experților	Anexa nr. 15. Semnat electronic de către operatorii economici	obligatoriu
13	Confirmarea vizitei obiectului/proiectului de execuție (eliberat de către persoana responsabilă din cadrul AC, indicate în pct.4)	În urma vizitei se prezintă certificatul eliberat de autoritatea contractanta.	obligatoriu
14	Certificat de conformitate a principalelor materiale	Certificat de conformitate a principalelor materiale	obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) Da, licitație electronică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută **lei moldovenesti**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **cel mai scăzut pret**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Cel mai mic preț-calitate	100
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă)], ora indicată în SIA RSAP

- pe: [data] indicată în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informații relevante: Toate documentele încărcate în SIA RSAP să fie semnate doar electronic.

Conducătorul grupului de lucru _____Anatolie BOBUȚAC