Anexa nr. 2
la Documentaţia standard nr.115
din "15" 09 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziţionarea: Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator,vesela şi articole de ustensilă şi articolelor parafarmaceutice pentru anul 2024 (loturile neachiziţionate).

prin procedura de achiziţi: COP

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziţii publice

publicat: https://cs-cahul.md/Planul%20achizi%C8%9Biilor%202024%20provizoriu%20II.pdf

1. **Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Cahul**
2. **IDNO: 1013603001636**
3. **Adresa: mun. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 27**
4. **Numărul de telefon/fax: 0299/2-07-73, 3-24-77, 3-29-72 , fax: 0299/2-54-86**
5. **Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cs.cahul@ms.md**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: *documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritatea Publică**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33000000-0	**Lotul I Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul automat de chimie urinei Atelica 1500,producător Germania, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)**				
1.1		Casete pentru determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 CLINITEK Novus 10 Urinalysis, împachetare: 450 buc / set	set	14		
1.2		Cuvete pentru determinarea sedimentului urinar compatibil cu Atelica 1500, împachetare: 600 buc / set	set	10		

Cerinţe generale :
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. **Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).**
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot I fără TVA						**139000,00 fără TVA**
2.	**33000000-0**	**LOTUL II. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul automat de VSH Cube 30, producător Italias, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)**				
2.1		Teste pentru Analizatorul Cube 30 Touch Diesse (test Device) Ambalaj: 1 set = 1000 teste	set	4		

Cerințe generale:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.
5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot II fără TVA						**16000,00 fără TVA**
3.	**33000000-0**	**LOTUL III. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)**				
3.1		TSH RGT, 100 teste	set	4		
3.2		Free T4 RGT, 100 teste	set	5		
3.3		Free T4 CAL	set	1		
3.4		Free T3 RGT, 100 teste	set	4		
3.5		Free T3 CAL	set	1		
3.6		Sample Cups (1000 pcs) 4 x 250	set	2		
3.7		Reaction vessels RIBBED RV 8 x 500	set	5		

Cerințe generale:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.
5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot III fără TVA						**82 000,00 fără TVA**
4.	**33000000-0**	**LOTUL IV. Specificații standard pentru reagenți privind investigații imunologice (cerințe generale pentru Lotul V în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)**				
4.1		Celule lupice – (LE celule) Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 50 teste), control pozitiv și negatov inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	**set**	6		

Cerințe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,9%şi specificitatea100%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Valoarea estimativă lot IV fără TVA						**5184,00 fără TVA**
5.	**33000000 -0**	**LOTUL V. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru investigaţii imuno-diagnostice ELISA pentru Linia imunologică Semiautomată tip STAT FAX 4700, producător Awareness Technology Bio Tek Instruments (SUA), (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)**				
5.1		Anti Borrelia burgdorferi IgM, 96 teste	**set**	**2**		
5.2		Anti Borrelia burgdorferi IgG, 96 teste	**set**	**2**		

Cerinţe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.

Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.

5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.

Valoarea estimativă lot V fără TVA						**10800,00 fără TVA**
6.	**33793000 -5**	**LOTUL VI. Specificaţii standard pentru veselă şi articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)**				
6.1		Peroxid de hidrogen 33% - 35%	litri	20		1000,00
6.2		Marker permanent de laborator pentru sticlă, culoare negru / albastru / roşu *(câte 50 buc din fiecare culoare)*	buc	150		2775,00
6.3		Eprubetă cu citrat de Na 3,8% pentru hemostază, cu vacuum, capac albastru, din cauciuc, etichetă pentru marcare, volum 2 ml	buc	5000		12500,00
6.4		Anse microbiologice pentru inoculare din oţel inoxidabil, 10 bucăţi	set	2		364,60
6.5		Mâner pentru anse microbiologice de inoculare din oţel inoxidabil, lungime 200 mm	buc	2		242,00
6.6		Hîrtie de craft	kg	5		945,00
6.7		Hârtie de filtru	kg	5		945,00
6.8		Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	buc	600		4050,00
6.9		Urorecoltor nesteril, volum 100 mL, prevăzut cu capac pentru înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor, cu gradaţie şi zona pentru marcare.	buc	4000		5600,00
6.10		Lampă pentru microscop 6V 30W	buc	5		300,00
6.11		Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripţionat sigla „PERICOL BIOLOGIC", cu densitate groasă a polietilenei, volum 20 litri	buc	1000		2100,00
7.	**33600000 -6**	**LOTUL VII. PRODUSE PARAFARMACEUTICE**				

7.1		Gel p/u ECO şi USG de la 250ml pînă la 300 ml	flacon	45		675,00
7.2		Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	buc	20		1200,00
Valoarea estimativă totală fără TVA						**285680,60 lei**

9. **În cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se admite.**
10. **În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
    1) **Pentru toate loturile;**
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.**
12. **Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: Pe parcursul anului 2024, în termen de 5-10 zile de la efectuarea comenzii, la depozit IMSP CS Cahul (et.3 secţia Laborator Clinic Diagnostic).**
13. **Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2024.**
14. **Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.**
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.**
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare şi de selecţie (Descrierea criteriului/cerinţei)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic	Obligatoriu
3.	Declaraţie privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8	Semnat electronic *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declaraţie va fi greşită, oferta va fi descalificată).	Obligatoriu
4.	Certificat a contului bancar	Semnat electronic	Obligatoriu
5.	Specificaţia tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic	Obligatoriu
6.	Specificaţia de preţ, conform anexei nr. 23	Semnat electronic	Obligatoriu
7.	Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice	Semnat electronic	Obligatoriu
8.	Lipsa datoriilor faţa de bugetul naţional	Semnat electronic Valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
9.	Certificat de calitate CE sau ecchivalentul ce confirmă calitatea şi proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligatoriu
10.	Declaraţie	La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile	Obligatoriu

11.	Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.	Original, autentificat prin semnătura electronică	Obligatoriu la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, nu se aplică.

18. Garanția de bună execuție a contractului, nu se aplică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată, specificat în SIA RSAP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)**: Nu se aplică.**

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, **pe lotul întreg** și corespunderea cerințelor solicitate **pentru loturile 1-5** ; cel mai mic preț, fără TVA, **pe poziții** și corespunderea cerințelor solicitate **pentru loturile 6-7**.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP /până la:** ***Conform SIA RSAP.***
- **pe:** ***Conform SIA RSAP.***

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile calendaristice.***

28. **Locul deschiderii ofertelor:** ***Conform SIA RSAP***

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.***

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

34. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică.

35. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

36. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: ***Conform SIA RSAP***

37. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	**Se va utiliza/accepta sau nu**
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plăţile electronice	DA

38. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

39. Alte informaţii relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Larisa Chiriac .**

L.Ş.

Şef IMSP CS Cahul: _____ **Hagioglo Alexandru**

L.Ş.