

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **sistemului de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)**
prin procedura de valoare mică

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- 2. IDNO:** 1003600150783
- 3. Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**
www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei
Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)						78 400,83
1.1	35120000-1	Lot 1.1. Cameră IP POE externă	buc	7	Compatibilități: cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, Parametri: rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, consum maxim 6W, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani Caracteristici: alimentare POE 12Vcc, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, pentru montare exterioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2021G1-I (Bullet 2Mpx 2.8mm)	
1.2		Lot 1.2. Hard disk	buc	6	Parametri: cu capacitatea de cel puțin 4 TB, viteza de comunicare minim 6 Gbps, consumul maxim 6 W, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: pentru registratoare de supraveghere video, regimul de lucru 24/7, tipul carcusei 3,5 inci, interfața de comunicare SATA, tehnologia NCQ - Native Command Queuing. de exemplu HDD 4TB Seagate din seria specializată Skyhawk	

1.3	Lot 1.3. Cameră IP POE internă	buc	2	<p>Compatibilități: cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, Parametri: rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, unghi de observație minim 135°, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani Caracteristici: alimentare POE 12Vcc, consum maxim 6W, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, cu reglare pe 3 axe, pentru montare interioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IK10, IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2121G0-IWS</p>	
1.4	Lot 1.4. Comutator POE pentru distanțe mari	buc	4	<p>Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, Parametri: minim 6 porturi RJ-45, distanța maximă de transmitere a semnalului și alimentării cel puțin 250 m, sarcina maximă pentru un port minim 30 W, sarcina sumară maximă pentru POE cel puțin 65 W, economisirea maximă a energiei cel puțin 65%, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: pentru interior, alimentare 220 Vca inclusă în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, comutator suplimentar pentru regimurile de funcționare Default/VLAN/Extend. Protecție antitrăsnet de nivel 2 (IEC61000-4-2) de exemplu POE Switch Wi-Tek</p>	
1.5	Lot 1.5. Comutator configurabil	buc	3	<p>Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, Parametri: intervalul minim de alimentare POE de intrare: 8...30 Vcc, minim 5 porturi RJ-45, minim 1 slot SFP, ieșire POE pentru minim 4 porturi, curentul maxim pentru fiecare port POE de ieșire cel puțin 1 A, intervalul temperaturilor de funcționare minim -25C - > +65C, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: alimentare de intrare POE pasivă, bloc de alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100/1000 Mbps, configurabil, sistem de operare, pentru interior de exemplu MikroTik RB260GSP</p>	

1.6	Lot 1.6. Antenă Router	buc	6	<p>Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu comutatorul IP POE de la poziția 3 și 4,</p> <p>Parametri: intervalul minim de alimentare POE de intrare: 10...30 Vcc, minim 1 port RJ-45, distanța maximă de comunicare cel puțin 3 km, unghiul de comunicare minim 28 grade, viteza maximă a comunicării radio cel puțin 700 Mbps, intervalul temperaturilor de funcționare minim -40C -> +70C, garanția minimă 2 ani,</p> <p>Caracteristici: alimentare de intrare POE pasivă, alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, antenă 5GHz 802.11a/n/ac, regimuri posibile: punct-punct și punct-multipunct, configurabil, sistem de operare, pentru exterior, funcționare în orice condiții meteo.</p> <p>de exemplu MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)</p>	
1.7	Lot 1.7. Registrator (NVR)	buc	1	<p>Compatibilități: compatibil cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2,</p> <p>Parametri: pentru cel puțin 16 camere IP, rezoluția camerelor IP: minim 2 Mp (1920x1080) la minim 30fps, redarea video sincronă pentru cel puțin 16 canale (camere), cu posibilitatea conectării a cel puțin 2 hard disk-uri SATA-II cu capacitate maximă de cel puțin 6 TB, minim 1 port RJ-45, lățimea benzii maxime de comunicare cel puțin 160 Mbps, minim 1 port USB 2.0, minim 1 port USB 3.0, intervalul temperaturilor de funcționare minim -10°C ~ +55°C, garanția minimă 3 ani,</p> <p>Caracteristici: alimentare de la 220 Vca inclusă în set, Gigabit LAN, funcția ANR (restabilirea automată a arhivei de pe cartele SD), Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), Compresie video H.265+/MPEG4, flux dublu, 1 Audio IN/OUT, Alarm I/O: 4/1, server web încorporat.</p> <p>de exemplu NVR DS-7616NI-K2 16ch</p>	
1.8	Lot 1.8. Cabluri	m	710	<p>Parametri: cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m</p> <p>Caracteristici: UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifir) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioară, în cutie.</p>	
1.9	Lot 1.9. Conectoare	buc	200	<p>Parametri: cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m</p> <p>Caracteristici: UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifir) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioară, în cutie.</p>	
1.10	Lot 1.10. Servicii de montare și configurare	set	4	<p>Instalarea, conectarea și configurarea aparaturii, cablurilor, conectoarelor, etc.</p>	

1.11	Lot 1.11. Materiale pentru montare	set	4	Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante (саморезы) pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor de la pozițiile 3 și 4, accesorii pentru montarea camerelor de la poziția 1 și 2, accesorii pentru montarea antenelor de la poziția 5, etc.	
TOTAL:					78 400,63

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ;
- 2) Pentru mai multe loturi ;
- 3) Pentru toate loturile .

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020.

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativ.
1	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
2	Oferta conform modelului atașat	Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
3	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații	Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative produsului (emise de producător), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Declarație pe propria răspundere privind termenul de garanție a bunurilor	Declarație pe propria răspundere privind termenul de garanție a bunurilor nu mai mic decât cel indicat în specificația tehnică în momentul livrării, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Declarație pe propria răspundere privind dotarea cu echipamente necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație pe propria răspundere privind dotarea cu echipamente necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
7	Declarație privind experiența în domeniu minim 5 ani	Declarație privind experiența în domeniu minim 5 ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Document privind experiența similară (minim 3 contracte)	Document privind experiența similară (copiile a 3 contracte), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
Prezentarea mostrelor		În decurs de 5 zile din data solicitării;	

Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020;
Termen și modalitatea de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii;
Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu <u>semnătura electronică</u> , acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.	

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP
- pe: SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Grigore Bobeico**