

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Camere video cu trepied și accesorii*

prin procedura de achiziție: *Licitație deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio-Moldova”*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. Numărul de telefon/fax: *022 721047, 022 723352, 022 406935*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: e-mail: achizitii@trm.md, www.trm.md (*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP , MTender*).
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lot unic

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1	32333200-8	Camcorder (set)	<p>Camcorder</p> <p><u>Camera:</u> Imaging Device - 1/3 type Exmor R 3CMOS sensor Effective Picture Elements- 3840 (H) x 2160 (V) Horizontal Resolution - 2,000 TV lines or more (3840 x 2160p mode) Optical System - F1.6 prism system Built-in Optical FiltersND filters - OFF: CLEAR; 1: 1/4ND; 2: 1/16ND; 3: 1/64ND Shutter Speed - 1/24 sec to 1/8,000 sec Slow Shutter (SLS) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, and 64-frame accumulation White Balance - Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW Gain -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, 30 dB (Turbo Gain ON), AGC Selectable Gamma Curve</p> <p><u>Lens</u> Lens Mount - Fixed type Zoom Ratio - 25x Focal Length - 3.7 mm to 92.5 mm Iris - Auto/manual swichable, F1.6 to F11 and C Focus - 800 mm to ∞ (Macro Off), 10 mm to ∞ (Macro On, Wide), 800 mm to ∞ (Macro On, Tele), AF/MF/Full MF selectable Image Stabilizer - On/Off selectable, shift lens Filter Diameter - M 82 mm</p> <p><u>Input/Output</u> Audio Input XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable; LINE : +4, 0, -3dBu/10kΩ; MIC : -80dBu to -30dBu /3kΩ Audio Output - Integrated into Multi/Micro USB jack(x1) Headphone Output- Stereo mini jack (x1) SDI OutputBNC (x1), 3G/HD/SD selectable HDMI OutputHDMI connector (Type A) USB device, Multi/Micro USB jack (x1); Host: USB 3.0/2.0 type A(x1); USB 2.0 type A(x1) Wired LANRJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T</p> <p><u>Monitoring</u> Viewfinder - 0.39 type;</p>	6	Buc.

			<p>LCD - 3.5 type <u>Media</u> - MS/SD(1),SD(1) <u>Recording Frame Rate</u> XAVC Long: XAVC-L QFHD 150 mode: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 mode: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P 1280 x 720/59.94P, 50P XAVC-L HD 35 mode: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 25 mode: 1920 x 1080/59.94i, 50i DVCAM: 720 x 480/59.94i, 29.97PsF 720 x 576/50i, 25PsF <u>Include accessories</u> Two batteries - capacity minimum 95 Wh, 1 x D-Tap 50W, 3.5A, 1 x USB Type-A 5W, 1A, LED power indicator AC Adapter/charger USB cable Protective Rain Cover</p>		
2	30233100-2	Memory Card	<p>Memory Card (compatible with the camcorder of heading no.1) -UHS-I / V30 / U3 / Class 10 / SDXC -Capacity 64Gb -Up to 170/90MB/s read/write speeds -Built-in write-protect switch prevents accidental data loss</p>	12	Buc.
3	32000000-3	Transport Camera Case	<p>Transport Camera Backpack (pentru camera video și accesorii de la poziția nr.1) - Backpack designed to carry and protect your video camera and all its related items - Internal divider system for arranging gear as needed - Integrated rain and dust cover</p>	6	Buc.
4	32000000-3	Fluid head and Tripod (compatibil cu camera video de la poziția nr.1)	<p>Fluid head and Tripod (equivalent System FSB 6 T FT MS) Interface Compatibility - Touch & Go Interval glisant - 60 mm Bowl size - 75 mm Material - Carbon Fibre Tripod stages - 2 Payload - 1.50 to 8 kg Tilt range - 90° to -70° Height with spreader - 0.78 to 1.73 m Height without spreader - 0.41 to 1.69 m Spreader type - Mid-level spreader Pan bar count - 1 Counterbalance - 10 counterbalance steps Drag - 3 + 0 horizontal and vertical grades of drag Rubber Feet Padded bag for tripod</p>	6	Buc.
5	32000000-3	Camcorder Shoulder Support	<p>Camcorder Shoulder Support (compatible with the camcorder of heading no.1) Multi-function Camcorder Shoulder Support Three-point support - at the handle, shoulder, and chest Allows modification the length of the shoulder and chest braces</p>	2	Buc.
6	32210000-8	Camera Light	<p>Camera Light 60 pcs SMD LEDs 3200K-5600K continuously adjustable 10%-100% flick-free dimming 300Lux @ 1 meter center Beam angle LED 120°; Half decline at 68° Color performance CRI Ra≥93; TLCI≥97 DC 6-17V input from D-tap Include ball head, diffuser, and bag</p>	12	Buc.
7	32341000-5	Camera Mount Wireless Microphone System	<p>Camera Mount Wireless Microphone System <u>Handheld wireless microphone</u> Carrier Frequencies - 566.025 MHz to 633.000 MHz Capsule Type - Dynamic Directivity - Uni-directional Maximum Input Level - 151 dB Audio Attenuator Adjustment Range - 0 dB to 21 dB Signal-to-Noise Ratio - 96dB Display – LCD Power - DC 3.0 V with two AA-size batteries Includes two AA batteries with 2500 - 2700mAh capacity Includes Tripod desktop stand & Clamp for Handheld wireless microphone <u>Bodypack Transmitter</u> - x2 (includes two pieces)</p>	6	Buc.

			<p>Carrier Frequencies - 566.025 MHz to 633.000 MHz Capsule Type - Electret condenser Directivity - Omni-directional Input Connector - 3-pole locking mini jack Reference Input Level - MIC: -60 dBV / LINE: +4 dBu Signal-to-Noise Ratio - 96dB Display – LCD Power - DC 3.0 V with two AA-size batteries Includes two AA batteries with 2500 - 2700mAh capacity <u>Portable Receiver 2-channel</u> Number of Audio Channels - 2 Carrier Frequencies - 566.025 MHz to 633.000 MHz Analog Input - 3-pole mini jack, unbalanced Analog Input Level - -50dBV Analog Output - 3-pole mini jack, unbalanced Analog Output Level - -60dBV Analog Output Adjust Range - -12dB - +12dB Headphone Output ϕ - 3.5 mm stereo mini jack Headphone Output Level - 5 mW Display – LCD Power - DC 3.0 V with two AA-size batteries Includes two AA batteries with 2500 - 2700mAh capacity Include Multi Interface Shoe adaptor (Dual Channel) if Portable Receiver and Camcorder allow this technology.</p>		
8	32342100-3	Headphones	<p>Headphones Impedance 18 Ω Connector 3.5 mm low profile angled plug Frequency response (Headphones) 16–22000 Hz Sound pressure level (SPL) 110 dB @ 1 kHz & 1 Vrms THD, total harmonic distortion < 0.5 % (1 kHz, 100 dB) Ear coupling Circum-aural Cable length 1.2 m Transducer principle Dynamic, closed Sensitivity -44 dB V/Pa Color black</p>	6	Buc.
9	32237000-3	Video Link Transmitter And Receiver	<p>Video Link Transmitter And Receiver (equivalent Ikan Blitz 500) Wireless 1 x Transmitter and 1 x Receiver Wireless Range - 500' / 152.4 m (Line-of-Sight) Channel Bandwidth - 40 MHz Frequency Range - 5.1 to 5.9 GHz Latency < 1 ms RF Power \leq 17 dBm Wireless Video Compression - Uncompressed Interfaces: Transmitter Antenna Ports 2 x RP-SMA Female Transmitter Video Connectors-1 x HDMI (3G-SDI) Input; 1 x BNC (3G-SDI) Input; 1 x BNC Receiver Video Connectors -2 x BNC (3G-SDI) Output; 1 x HDMI (HDMI 1.4) Output Transmitter Audio Connectors - 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Analog Input Transmitter Other I/O - 1 x USB Mini-B USB 2.0 Input Receiver Other I/O - 1 x USB Mini-B Input Input Audio Format: SDI Embedded 4 Channel 24-bit / 48KHz Input Video Format: HDMI: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60 1080i 50/59.94 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 SDI: 3G, HD, and SD-SDI (Auto Selected) SMPTE-259/274/292/296/372/424/425 Output Video Format: HDMI: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60 1080i 50/59.94 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 SDI: 3G, HD, and SD-SDI (Auto Selected) SMPTE-259/274/292/296/372/424/425 Includes: 2 x Battery 2 x 5GHz Antennas (SMA Female) 2 x 5GHz Mushroom Antennas (SMA Female) 1 x Dual Battery Charger 1 x Power Adapter for Receiver 1 x Hard Case</p>	1	Buc.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor în decurs de 60 de zile din momentul semnării contractului. Servicii de instalare a bunurilor în decurs de 10 zile de la livrarea bunurilor.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020**12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Oferta	Formularul F3.1, F4.1, F4.2, semnat electronic.	Da
2	DUAE Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European semnat electronic	Da
3	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDM2X306 cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____” Semnat electronic.</i>	Da
4	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras - copia originalului semnat electronic.	Da
5	Lista fondatorilor	Numele, Prenumele, cod. personal sau extrasului de la Camera Inregistrarii de Stat (copia originalului) confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
6	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim 5 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau în derulare, scrisori de recomandare, etc.) <i>Semnat electronic</i> .	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din țara participantului (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau alt organ- pentru nerezidenți) - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
9	Formular informativ despre participant	Formularul F3.3 semnat electronic.	Da
10	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) semnat electronic.	Da
11	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Semnat electronic.	Da
12	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 19 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) semnat electronic.	Da
13	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	Da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică.*
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut.*
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **15.11.2019, ora 11:37**
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*
18. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP Mtender*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat.*
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu*
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *Nu*
24. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Nu*
26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **23.10.2019**
27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |
28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

Conducătorul grupului de lucru:

Vulpe Constantin