

Formular informativ despre ofertant

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Licitația Nr.: _____

Pagina ____ din ____

A. Ofertanți individuali

| 1. | Informații generale | |
|------|---|--|
| 1.1. | Numele juridic al ofertantului | |
| 1.2. | Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării | |
| 1.3. | Statutul juridic al ofertantului | |
| | • <i>Proprietate</i> | |
| | • <i>Formă de organizare juridică</i> | |
| | • <i>Altele</i> | |
| 1.4. | Anul înregistrării ofertantului | |
| 1.5. | Statutul de afaceri al ofertantului | |
| | • <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i> | |
| | • <i>Intermediar</i> | |
| | • <i>Companie de antrepozit</i> | |
| | • <i>Altele</i> | |
| 1.6. | Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului | |
| | • <i>Numele</i> | |
| | • <i>Locul de muncă și funcția</i> | |
| | • <i>Adresa</i> | |
| | • <i>Telefon / Fax</i> | |
| | • <i>E-mail</i> | |
| 1.7. | Numărul de înregistrare pentru TVA | |
| 1.8. | Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini) | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 1.9. | Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente: | În conformitate cu FDA3 . |
| 2. | Informații de calificare | |
| 2.1. | Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii | |
| 2.2. | Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare | [indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere] |
| 2.3. | Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare | [indicați valoarea sau "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere] |
| 2.4. | Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative | [indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere] |
| 2.5. | Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile | [indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere] |
| 3. | Informații financiare | |
| 3.1. | Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: | |
| | _____ | |
| | _____ | |
| | _____ | |
| | _____ | |
| 3.2. | Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: | |
| | <i>Denumirea:</i> _____ | |
| | <i>Adresa:</i> _____ | |
| | <i>Telefon:</i> _____ | |
| | <i>Fax:</i> _____ | |
| 3.3. | Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: | |
| | a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: | |
| | Cauza litigiului | Rezultatul sau sentința și suma implicată |
| | | |
| | | |
| | b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: | |
| | Cauza litigiului | Situația curentă a procesului |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| <i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

B. Partenerii individuali ai Asociației

| | |
|--|--|
| 4.1. | Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3. |
| 4.1. | Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației. |
| 4.1. | Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii). |
| <i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i> | |

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către _____
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: _____ | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor or | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produsătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Achiziționarea sistemului control acces | | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | | |
| 35100000-5 | Terminal biometric multifactorial | | | | <p>Terminal biometric multifactorial pentru acces și înregistrarea timpului de lucru pe baza recunoașterii faciale. Suportă integrarea cu sistemele IP de interfonie (apelarea abonaților de la terminal). Identificare după față, card, cod PIN. Obiectiv dublu cu unghi larg și rezoluție de 2 MP. Distanță de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Bază de date pentru 1.500 de fețe. Ecran tactil de 4,3', rezoluție 480×272 pixeli. Comunicație audio bidirecțională prin microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 3000 de carduri). Interfețe: LAN, 1 x RS-485, 1 x Wiegand, 1 x USB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție împotriva substituirii feței. Deschidere la distanță a ușii și vizualizare în timp real. Funcționează pe baza sistemului de operare Linux. Posibilitate de funcționare autonomă. Recunoașterea fețelor cu mască de protecție. Protecție împotriva substituirii feței. Conectarea încuietorii, butonului de ieșire și sensorului de poziție a ușii. Alimentare: DC 12V (1A), bloc de alimentare inclus, POE (la alimentarea de la POE este posibilă alimentarea</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>simultană și a încuietorii ușii 12 VDC/1 A). Protecție împotriva prafului și umezelii conform standardului IP 65. Interval de funcționare de la -30 °C la +60 °C. Dimensiuni: 91 × 181 × 25 mm. Garanție minim 3 ani</p> | | |
| Monitor tactil de minim 7 inch | | | | <p>Monitor tactil de minim 7 inch pentru interfon IP cu rame înguste ale ecranului. Rezoluție ecran: 1024x600. Interfețe de comunicare: LAN 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Difuzor și microfon încorporate cu suprimare a zgomotului și ecoului. Posibilitatea de apelare paralelă către telefon prin aplicație. Suport pentru comunicații audio între interfoane. Intrare/ieșire de alarmă - 8/2, RS-485 - 1. Memorie internă minim de 32 MB, suport pentru card SD de până la 128 GB, PoE / DC 12V (consum 8W). Dimensiuni 175×114×21 mm. Garanție minim 3 ani.</p> | | |
| Buton fără contact | | | | <p>Buton fără contact pentru deschiderea ușii, cu panou frontal din oțel inoxidabil. Indicator LED de stare: LED verde și albastru indică funcționarea/modul de așteptare. Montare încastrată. Temperatură de funcționare de la -20 °C la +55 °C. Alimentare 12 VCC. Dimensiuni: 86 × 86 × 16 mm. Garanție minim 2 ani.</p> | | |
| Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil | | | | <p>Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil, forță de reținere 1000 kg. Normal deschisă (NO). Indicator integrat pentru starea ușii și temporizator pentru întârzierea închiderii ușii: 0,3,6 și 9 secunde. Distanța maximă de acționare 8 mm. Curent de lucru: 960 mA, în modul de așteptare: 180 mA. Alimentare 12 V. Dimensiuni 192x25x37 mm.</p> | | |
| Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor | | | | <p>Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor cu greutatea între 60 și 85 kg și lățimea ≤ 1100 mm. Previne închiderea prea rapidă a ușii și coliziunea dintre canat și toc. Forța de</p> | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>închidere EN4. Durata medie de funcționare până la defectare: până la 1 milion de cicluri. Unghiul de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghiul de închidere a ușii: de la 15 la 180°. Intervalul de temperatură: de la -30 la +50°C. Garanție minim 2 ani.</p> | | |
| Sursă de alimentare de rezervă | | | | <p>Sursă de alimentare de rezervă fără întreruperi, cu impulsuri, 12V 5A, monocanal. Alimentare AC100 240V/50-60Hz, bornă, tensiune de ieșire DC12...14V/5A, bornă. Protecție împotriva supratensiunii, scurtcircuitului, suprasarcină de curent, precum și protecție la încărcarea/descărcarea bateriei. Carcasă din plastic cu capac. Dimensiuni: 210 x 155 x 90 mm</p> | | |
| Baterie 12V, 7Ah | | | | <p>Baterie 12V, 7Ah de uz general VRLA (plumb-acid). Potrivită pentru sisteme de alimentare neîntreruptă, sisteme de securitate și incendiu, aparate medicale, iluminat de urgență etc. Acumulatorul este echipat cu plăci de înaltă performanță, calculate pentru o durată medie de viață de până la 5-10 ani la o temperatură de 25 °C. Viteză redusă de autodescărcare pentru o durată lungă de depozitare. Conform certificatelor de siguranță UL/CE, IEC, BS, JIS și standardelor europene. Dimensiuni: 151 x 94 x 65. Garanție minim 1 an.</p> | | |
| Controler de rețea pentru uși | | | | <p>Controler de rețea pentru uși în cutie metalică cu sursă de alimentare. Conectare a 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu acces bidirecțional). Funcționează cu terminale de recunoaștere facială și cititoare de amprente. Interfețe de comunicație TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente. 2 relee pentru uși și 2 relee de alarmă. Reed contact ×2, buton de ieșire ×2, intrare suplimentară ×2. Se aplică criptarea datelor,</p> | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>protecție împotriva accesului neautorizat, controlul de la distanță al ușilor, indicare LED. Suportă modul de funcționare online și offline. Control prin intermediul software-ului gratuite. Interval de funcționare de la -20° la 65°C. Dimensiuni: 285×237×69 mm. Garanție minim 3 ani.</p> | | |
| Cititor de tastatur | | | | <p>Cititor de tastatură Mifare 13,56 MHz. Rază de citire până la 5 cm. Suportă protocoalele RS-485, Wiegand 26 și 34. Indicator LED. Model rezistent la intemperii IP65 (-20°C...+65°C), 115x44x22mm. Marcaj CE. Funcționează cu controlerul Sigur, Roger, Big Brother. Garanție minim 3 ani</p> | | |
| Buton de ieșire | | | | <p>Buton de ieșire, metalic, antivandal, suprapus, cu iluminare LED! Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice sistem de control al accesului!)</p> | | |
| Cablu DS | | | | Cablu DS-1LN6UTC0 | | |
| Cablu PVC | | | | Cablu PVC 2x1,5 | | |
| Plastic Canal | | | | Plastic Canal 25 x 16 | | |
| Punte flexibilă | | | | <p>Punte flexibilă, protector pentru cablu din inox . Dimensiuni minime: 450Lx12Ø, Greutate minim: 90 gr</p> | | |
| Cartelă magnetică de acces | | | | Cartelă magnetică de acces | | |
| Lucrări de montare și programare | | | | Lucrări de montare și programare | | |
| TOTAL | | | | | | |

Ofertantul: _____

În calitate de: _____

Numele, Prenumele: _____ **Semnat:** _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|------------------------------|------------|
| Obiectul de achiziției: _____ | | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Achiziționarea sistemului control acces | | | | | | | | | | |
| 35100000-5 | Lotul 1 | | | | | | | în decurs de 14 zile din momentul solicitării de către beneficiar, la adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22 | | |
| | Terminal biometric multifactorial | buc | 1 | | | | | | | |
| | Monitor tactil de minim 7 inch | buc | 1 | | | | | | | |
| | Buton fără contact | buc | 1 | | | | | | | |
| | Încuietoare electrică încastrată din oțel inoxidabil | buc | 2 | | | | | | | |
| | Încuietoare care asigură închiderea precisă și la timp a ușilor | buc | 2 | | | | | | | |
| | Sursă de alimentare de rezervă | buc | 1 | | | | | | | |
| | Baterie 12V, 7Ah | buc | 1 | | | | | | | |
| | Controler de rețea pentru uși | buc | 1 | | | | | | | |
| | Cititor de tastatur | buc | 1 | | | | | | | |
| | Buton de ieșire | buc | 1 | | | | | | | |
| | Cablu DS | M | 300 | | | | | | | |
| | Cablu PVC | M | 200 | | | | | | | |
| | Plastic Canal | M | 60 | | | | | | | |
| | Punte flexibilă | buc | 2 | | | | | | | |
| | Cartelă magnetică de acces | buc | 30 | | | | | | | |
| Lucrări de montare și programare | buc | 2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Ofertantul: _____

În calitate de: _____

Numele, Prenumele: _____ Semnat: _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)