

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie (termoizolarea peretilor),cladirii gradinitei de copii «Soarele» com.Burlaceni ,raionul Cahul

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
04/01/2024**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2			

		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500		
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170		
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000		
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500		
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:Placi vata minerala termoiz. cladiri 145	m2			

		kg/m3 grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 782,4m) Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	268216261 1370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3 grosimea 100mm	m2	1,0700		
	271070350 105721	Cornier din aluminiu l = 3m	m			
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Ferestrau macanic	h/ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,0210		
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	268216261 137040	Placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm	m2	1,0700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

	294042000 7679	Ferestrau macanic	h/ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,0210		
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860		
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000		
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Extrudat 100mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren Extrudat 100mm 40kg/m3*	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		

	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040		
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000		
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200		
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110		
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730		
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	274312354 9027	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
13	CK26D	Pazie din tabla protejata anticoroziv montate la acoperis (pentru frontoane)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		

	274312354 4449027	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000		
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		

Intocmit

(Zeabchin A.)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)