

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-1

Lucrari de pregatire a terenului (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari suprafete existente				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (gr. 4 cm * 205 m2)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300		
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
		2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
7	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000		
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
11	Nota	Volum de sol fertil necesar pentru amenajare spatii verzi - 68 m3				
		3. Sistematizarea pe verticala				
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
13	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000		
14	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500		
15	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500		
16	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700		
17	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
		4. Executarea lacatului din argila gr. 150 mm				
18	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500		
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
20	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700		
21	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Teren de minifotbal 30x16 m (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800290	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201674	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 20-40mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201676	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 5-20mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
6	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (teren)	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (teren)	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (teren)	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
7	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii marcare)	m2	0,1200		
	27744135904021	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (linii marcare)	m	1,0700		
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (linii marcure)	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
8	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740		
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii marcare)	m2	0,1500		
	27744135904021	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (linii marcare)	m	1,3400		
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (linii marcure)	kg	0,4000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055		
9	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300		
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii marcare)	m2	0,0490		
	27744135904021	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (linii marcare)	m	0,0300		
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (linii marcure)	kg	0,0900		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010		
		2. Lucrari de montare				
10	TsH80A	Aranjarea portilor de fotbal 3x2(h) m, masa pina la 100 kg	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700		
		3. Utilaj				
11		Porturi de fotbal stationare 3x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set			
	305	Porturi de fotbal stationare 3x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	1,0000		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Zona workout (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 300x150 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
	2666122800290	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050		
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 40-70 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201674	Piatra spartă pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132601682	Geocom PP # geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
4	TsC54C	Strat de fundație din pietris de riu spălat fr. 5-40 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102201268	Pietris de riu spălat fr. 5-40 mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

Acces pietonal (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare secțiune 200x80 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 30x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	1,0050		
2	TsC54C	Strat de fundație din pietris M400, fr. 40-70 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200268	Pietris M400, fr. 40-70 mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200		
3	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 40 mm, culoare sură, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800640	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate sure gr. 40 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

Spatii verzi (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300		
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
3	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5

Amenajare tribune (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400, fr. 5-40 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200268	Pietris M400, fr. 40-70 mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200		
3	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
4	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
5	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
7	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
11	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 50x50x3,0 mm	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
12	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
13	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, montate pe barele din otel	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		
	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x540(h) mm	m	1,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
14		Surub zincat M10x70 mm + 2 saibe M10 + saiba grover M10 + piulita M10	buc			
	018	Surub zincat M10x70 mm + 2 saibe M10 + saiba grover M10 + piulita M10	buc	1,0000		
15	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700		
	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	0,2500		
	2875274501345	White spirit Solwe W	l	0,0900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6

Ingradirea teren de minifotbal (05.05.2023-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
2	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
3	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
4	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 80x80 mm, b-3,0 mm, inclusiv barele d16 mm A500C, pentru sustineri, inglobate partial in beton si dopurile de capata din tabla grosime 3 mm (elemente A)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
5	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (elemente B, B*, C)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000		
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
7	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000		
8	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.			
	2873114717950	Cablu de otel pentru tiranti D=8 mm	m.l.	1,0250		
9	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc			
	2873114717975	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc	1,0000		
10	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			
	2874115840610	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000		
11	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc			
	2873114717989	Clema dubla zincata pentru cablu din otel	buc	1,0000		
12	CC09D	Montarea plasa (numai manopera si sirma zincata si utilajul)	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
13	pret furnizor	Plasa din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2			
	010	Plasa din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1,0500		
14	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2			
	111006	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0500		
15	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000		
16	CK13A1	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 40x40x3 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (4 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal dimensiuni unitate 2,0x3.0(h) m	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500		
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500		

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7

Dotarea cu echipamente de joaca si odihna

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (43 buc 400x400x500 mm + 8 buc 500x500x800 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		2. Lucrari de montare				
2	CO23A	Aranjarea utilajelor sportive si agrement	set			
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7000		
	2940520007689	Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura	h-ut	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,1000		
3	TsH80A	Aranjarea utilajelor sportive si agrement, masa pina la 100 kg - Set "Poarta Fotbal 3x2m cu panou de Baschet FS-23", Set "2 Suporturi pentru Volei si Tennis cu plasa TVS-22"	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700		
4	TsH91A	Instalarea banci - Banca de tip BK-03 sau similara	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000	Beton	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		3. Utilaj				
5	pret ofertant	Complex sportiv WORKOUT C-023 sau similar. Include: cinci Bare orizontale de diferite niveluri. Bare de serpentin. Perete suedez. Dimensiuni: 5645 x 1378 x 2600(h) mm	set			
	2413001	Complex sportiv WORKOUT C-023 sau similar. Include: cinci Bare orizontale de diferite niveluri. Bare de serpentin. Perete suedez.	set	1,0000		
6	pret ofertant	Complex sportiv WORKOUT C-021 sau similar. Include: Bare orizontale. Bare de ridicare. Bare clasic de catarare. Perete suedez. Dimensiuni: 3956 x 3783 x 2600(h) mm	set			
	2413002	Complex sportiv WORKOUT C-021 sau similar. Include: Bare orizontale. Bare de ridicare. Bare clasic de catarare. Perete suedez.	set	1,0000		
7	pret ofertant	Bare orizontale triple C-004 sau similare. Include: 3 Bare orizontale. 3 stilpi. Dimensiuni: 1378 x 1205 x 2600(h) mm	set			
	2413003	Bare orizontale triple C-004 sau similare. Include: 3 Bare orizontale. 3 stilpi.	set	1,0000		
8	pret ofertant	Bare orizontale triple C-004-2 sau similare. Include: 3 Bare orizontale. 3 stilpi. Dimensiuni: 3800 x 120 x 1200(h) mm	set			
	2413004	Bare orizontale triple C-004-2 sau similare. Include: 3 Bare orizontale. 3 stilpi.	set	1,0000		
9	pret ofertant	Bench-Baruri push-up C-054 sau similare. Dimensiuni: 2040 x 400 x 900(h) mm	set			
	2413005	Bench-Baruri push-up C-054 sau similare.	set	1,0000		
10	pret ofertant	Masa pentru armwrestling C-018 sau	set			

1	2	3	4	5	6	7
		similara. Dimensiuni: 1200 x 700 x 1400(h) mm				
	2413006	Masa pentru armwrestling C-018 sau similara.	set	1,0000		
11	pret ofertant	Banca abdomene C-019 sau similara. Dimensiuni: 1395 x 678 x 1500(h) mm	set			
	2413007	Banca abdomene C-019 sau similara.	set	1,0000		
12	pret ofertant	Bare paralele curbate C-055 sau similare. Dimensiuni: 1800 x 600 x 1320(h) mm	set			
	2413008	Bare paralele curbate C-055 sau similara.	set	1,0000		
13	pret ofertant	Set "Impinge-trage + Extensia picioarelor" B-07 sau similar. Dimensiuni: 2200 x 700 x 1900(h) mm	set			
	2413009	Set "Impinge-trage + Extensia picioarelor" B-07 sau similara.	set	1,0000		
14	pret ofertant	Set "Abdomen + Spate" B-12 sau similar. Dimensiuni: 1240 x 1240 x 1000(h) mm	set			
	2413010	Set "Abdomen + Spate" B-12 sau similara.	set	1,0000		
15	pret ofertant	Set "Horse Rider" B-09 sau similar. Dimensiuni: 1000 x 800 x 1330(h) mm	set			
	2413011	Set "Horse Rider" B-09 sau similar.	set	1,0000		
16	pret ofertant	Set "Bicicleta eliptica" B-29 sau similar. Dimensiuni: 1650 x 660 x 1640(h) mm	set			
	2413012	Set "Bicicleta eliptica" B-29 sau similar.	set	1,0000		
17	pret ofertant	Set "Intarirea musculaturii picioarelor" B-16 sau similar. Dimensiuni: 1370 x 530 x 1330(h) mm	set			
	2413013	Set "Intarirea musculaturii picioarelor" B-16 sau similar.	set	1,0000		
18	pret ofertant	Set "Bicicleta duble" B-03 sau similar. Dimensiuni: 2000 x 530 x 1330(h) mm	set			
	2413014	Set "Bicicleta duble" B-03 sau similar.	set	1,0000		
19	pret ofertant	Set Masa cu 2 Bancide tip BK-04 sau similara. Carcasa din metal acoperit cu vopsea pulbere, sezutul si masa din lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Dimensiuni masa: 1500 x 900(h) mm. Dimensiuni banca: 1500 x 460(h) mm. Latimea totala a setului 1800 mm	set			
	2413016	Set Masa cu 2 Bancide tip BK-04 sau similara. Carcasa din metal acoperit cu vopsea pulbere, sezutul si masa din lemn prelucrat, rezistent la umiditate.	set	1,0000		
20	pret ofertant	Set "Poarta Fotbal 3x2m cu panou de Baschet FS-23" sau similar. Carcasa portii din metal acoperit cu vopsea pulbere. Panou de baschet este realizat din polietilena HDPE de inalta densitate. Dimensiuni poarta: 3000 x 2000(h) mm. Adincimea bazei - 1000 mm	set			
	2413017	Set "Poarta Fotbal 3x2m cu panou de Baschet FS-23" sau similar. Carcasa portii din metal acoperit cu vopsea pulbere. Panou de baschet este realizat din polietilena HDPE de inalta densitate.	set	1,0000		
21	pret ofertant	Set "2 Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa TVS-22" sau similar. Suporturile din metal acoperit cu vopsea pulbere si dopuri din LLDPE. Dimensiuni suporturi: D=76 mm x2600(h) mm. Dimensiuni plasa: 9500 x500(h) mm. Grosimea firului - 2mm.	set			
	2413018	Set "2 Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa TVS-22" sau similar. Suporturile din metal acoperit cu vopsea pulbere si dopuri din LLDPE.	set	1,0000		
22	pret ofertant	Banca de tip BK-03 sau similara. Carcasa din metal acoperit cu vopsea pulbere, sezutul din lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Dimensiuni: 1500 x 600 x 900(h) mm	set			
	2413015	Banca de tip BK-03 sau similara. Carcasa din metal acoperit cu vopsea pulbere, sezutul din lemn prelucrat, rezistent la umiditate.	set	1,0000		