

**Constructia blocului sanitar la
Casa de Sport din s. Cubolta . r-
nul SSingerei
№086/22-1-RAC**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Rețelele interioare de alimentare cu apa si canalizare (marca RAC)**
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Система хоз-питьевого водопровода (B1) | | |
| | | 1.1.1. Арматура | | |
| 1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. ф 15мм | buc | 22,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,960 |
| | 291312420422115 | -Вентиль шаровой латун. ф 15мм | buc | 22,440 |
| 2 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль шаровой латунный муфтовый Ф25) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
| | 287527420100025 | Robinet (Вентиль шаровой латунный муфтовый Ф25) | buc | 1,020 |
| 3 | SD17A | Нидрант interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Поливочный кран ф15, в комплекте: , рукав резиновый с текстильным каркасом Ф20 6м) | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,400 |
| | 291313732430215 | Поливочный кран, в комплекте: Ф15 | buc | 2,040 |
| | 252214733140020 | Furtun - рукав резиновый с текстильным каркасом Ф20 6м | m | 12,240 |
| | 25221473314002020 | Головка соединительная | buc | 4,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---------------------|---|------|--------|
| Total Armatura | | | | |
| | | 1.1.2. Трубы | | |
| 4 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - Трубы полипропиленовые PN20 ф20x2.8 | m | 27,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,780 |
| | 2521216712020 28 | -Трубы полипропиленовые PN20 ф20x2,8 | m | 27,540 |
| | 2523156719430 1 | Cot din material plastic | buc | 1,620 |
| | 2523156719450 1 | Teu din material plastic | buc | 4,050 |
| | 2523156719460 1 | Reductie din material plastic | buc | 1,350 |
| | 2523156719400 1 | Mufa din material plastic | buc | 2,430 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,540 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,162 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,254 |
| 5 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - Трубы полипропиленовые PN20 ф25x3.5 | m | 11,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,540 |
| | 2521216712025 35 | -Трубы полипропиленовые PN20 ф25x3.5 | m | 11,220 |
| | 2523156719430 1 | Cot din material plastic | buc | 0,660 |
| | 2523156719450 1 | Teu din material plastic | buc | 1,650 |
| | 2523156719460 1 | Reductie din material plastic | buc | 0,550 |
| | 2523156719400 1 | Mufa din material plastic | buc | 0,990 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,220 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,103 |
| 6 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm - Трубы полипропиленовые PN20 ф32x4.4 | m | 6,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,960 |
| | 2521216712032 44 | -Трубы полипропиленовые PN20 ф32x4.4 | m | 6,120 |
| | 2523156719430 1 | Cot din material plastic | buc | 0,360 |
| | 2523156719450 1 | Teu din material plastic | buc | 0,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|---------------------|--|------|--------|
| | 2523156719460 1 | Reductie din material plastic | buc | 0,300 |
| | 2523156719400 1 | Mufa din material plastic | buc | 0,540 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,036 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,064 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба полиэтиленовая SDR11 PN10 Ф32) | m | 3,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 |
| | 2521216717050 32 | Teava din material plastic (Труба полиэтиленовая SDR11 PN10 Ф32) | m | 3,060 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,180 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,450 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,150 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,270 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,018 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,032 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 47,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,520 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,700 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,517 |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 47,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,350 |
| Total Трубы | | | | |
| | | 1.1.3. Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена | | |
| 11 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник | buc | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------|---|------|--------|
| | | редукционный PP-R Ф25х20х25) | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,250 |
| | 2875274110125 2025 | Piesa de legatura(Тройник редукционный PP-R Ф25х20х25) | buc | 5,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,500 |
| 12 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник редукционный PP-R Ф32х20х32) | buc | 4,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 |
| | 2875274110132 2032 | Piesa de legatura(Тройник редукционный PP-R Ф32х20х32) | buc | 4,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,200 |
| 13 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Тройник PP-R Ф20) | buc | 10,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,700 |
| | 2875274110001 020 | Piesa de legatura (Тройник PP-R Ф20) | buc | 10,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,000 |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено PP-R Ф32) | buc | 1,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
| | 2875274110001 132 | Piesa de legatura (Колено PP-R Ф32) | buc | 1,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 15 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено PP-R Ф25) | buc | 1,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |
| | 2875274110001 125 | Piesa de legatura (Колено PP-R Ф25) | buc | 1,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 16 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din | buc | 17,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|--------|
| | | polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено PP-R Ф20) | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,590 |
| | 2875274110001120 | Piesa de legatura (Колено PP-R Ф20) | buc | 17,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,700 |
| 17 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 8,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
| | 287527411000102012 | Piesa de legatura (Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 8,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,800 |
| 18 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 44,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,880 |
| | 287527411000152012 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 44,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 4,400 |
| 19 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Редукция MF PP-R Ф32 x25) | buc | 1,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |
| | 287527411000133225 | Piesa de legatura (Редукция MF PP-R Ф25 x20) | buc | 1,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |
| 20 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Редукция MF PP-R Ф25 x20) | buc | 1,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |
| | 287527411000133225 | Piesa de legatura (Редукция MF PP-R Ф25 x20) | buc | 1,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------|---|-------|--------|
| 21 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф32 x1") | buc | 2,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,660 |
| | 2875274110001 53210 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф32 x1") | buc | 2,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,400 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x7.5 mm Armaflex | m | 11,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,620 |
| | 3320517352287 5 | Termoizolatia conducte diam. 28x7.5 Armaflex | m | 11,897 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x7.5 mm Armaflex | m | 6,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,520 |
| | 3320517352357 5 | Termoizolatia conducte diam. 35x7.5 Armaflex | m | 6,489 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Защитная труба из PEND 25) | m | 16,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,720 |
| | 3320517352230 025 | (Защитная труба из PEND 25) | m | 17,304 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor) | kg | 10,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,300 |
| | 2710700000000 21 | Otel pentru fixarea tevilor | kg | 10,000 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,520 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,572 |
| | 2430226100700 1 | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 | kg | 0,054 |
| | 2430116104160 1 | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 | kg | 0,088 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------------|--|------|--------|
| | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,104 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,026 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,052 |
| Total Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена | | | | |
| 1.1.4. Система горячей воды (ТЗ) | | | | |
| Total Система горячей воды (ТЗ) | | | | |
| 1.1.5. Арматура | | | | |
| 27 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. ф 15мм | buc | 11,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,980 |
| | 2913124204221 15 | -Вентиль шаровой латун. ф 15мм | buc | 11,220 |
| 28 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Поливочный кран, в комплекте: Кран настенный Ф15, рукав резиновый с текстильным каркасом Ф20 10м) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |
| | 2913137324302 15 | Поливочный кран, в комплекте: Ф15 | buc | 1,020 |
| | 2522147331400 20 | Furtun - рукав резиновый с текстильным каркасом Ф20 6м | m | 6,120 |
| | 2522147331400 2020 | Головка соединительная | buc | 2,040 |
| Total Арматура | | | | |
| 1.1.6. Трубы | | | | |
| 29 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - Трубы полипропиленовые PN10 ф20x3.4 | m | 20,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,800 |
| | 2521216712020 34 | -Трубы полипропиленовые PN10 ф20x3.4 | m | 20,400 |
| | 2523156719430 1 | Cot din material plastic | buc | 1,200 |
| | 2523156719450 1 | Teu din material plastic | buc | 3,000 |
| | 2523156719460 1 | Reductie din material plastic | buc | 1,000 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|------------------|---|------|--------|
| | 1 | | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,400 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,120 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,188 |
| 30 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,200 |
| 31 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
| 32 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,000 |
| Total Трубы | | | | |
| | | 1.1.7. Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена | | |
| 33 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Тройник PP-R Φ20) | buc | 9,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,430 |
| | 2875274110001020 | Piesa de legatura (Тройник PP-R Φ20) | buc | 9,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,900 |
| 34 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено 90* PP-R Φ20) | buc | 6,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,620 |
| | 2875274110001120 | Piesa de legatura (Колено PP-R Φ20) | buc | 6,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,600 |
| 35 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin | buc | 8,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------------|---|-------|--------|
| | | presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
| | 2875274110001 02012 | Piesa de legatura (Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 8,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,800 |
| 36 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 22,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,940 |
| | 2875274110001 52012 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc | 22,000 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,200 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Защитная труба из PEND 25) | m | 11,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,620 |
| | 3320517352230 025 | (Защитная труба из PEND 25) | m | 11,897 |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor) | kg | 5,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,150 |
| | 2710700000000 21 | Otel pentru fixarea tevilor | kg | 5,000 |
| 39 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,260 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,286 |
| | 2430226100700 1 | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 | kg | 0,027 |
| | 2430116104160 1 | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 | kg | 0,044 |
| | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,052 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,013 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,026 |
| Total Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|---|------|--------|
| Total Система хоз-питьевого водопровода (B1) | | | | |
| | | 1.2. Система хоз-бытовой канализации (K1) | | |
| | | 1.2.1. Трубы | | |
| 40 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 23,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,360 |
| | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP | m | 23,690 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,345 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,345 |
| 41 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 10,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,500 |
| | 25212167201600500 | Teava din material plastic pentru canalizare Φ50 mm PP | m | 10,300 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,040 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
| 42 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,300 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,264 |
| Total Трубы | | | | |
| | | 1.2.2. Материалы и изделия | | |
| 43 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Крепежные элементы) | kg | 10,000 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,100 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,100 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 11,025 |
| 44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare | m2 | 0,520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|-------|--------|
| | | aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,572 |
| | 2430226100700 1 | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 | kg | 0,054 |
| | 2430116104160 1 | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 | kg | 0,088 |
| | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,104 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,026 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,052 |
| 45 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным) | buc | 8,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,800 |
| | 2622102438000 | Lavoar din ceramica cu amestecator | buc | 8,242 |
| | 2875114202800 1 | Sifon pt.lavoar plastic | buc | 8,160 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 8,160 |
| | 2521216717050 1 | Teava din material plastic ϕ 50 | m | 4,896 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 16,320 |
| 46 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном) | buc | 3,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,650 |
| | 2622102451300 1 | Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный | buc | 3,091 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 3,060 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 3,060 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,836 |
| 47 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (кран ручной писсуарный) | buc | 3,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,950 |
| | 2913124201370 4 | Baterie amestecatoare кран ручной писсуарный | buc | 3,000 |
| | 2513307336204 1 | Racord flexibil cu dn=1/2" 1m supraten Артикул:140484 | buc | 6,000 |
| 48 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval | buc | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|----------------------|---|------|--------|
| | | sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша "Генуя" в комплекте со сливным бачком) | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26,400 |
| | 2622102446940 3 | Канализационная чаша "Генуя" в комплекте со сливным бачком | buc | 6,120 |
| | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 6,120 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,120 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 6,120 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 14,076 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 6,120 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 6,120 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 6,120 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 6,120 |
| 49 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (сифон косой ф110 мм) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
| | 2523126721151 00 | Sifon de pardoseala din polipropilena (сифон косой ф110 мм) | buc | 1,010 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,005 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 50 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Сливной патрубок Ф110) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,550 |
| | 2523156712230 110 | Сливной патрубок Ф110 | buc | 1,025 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,081 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,039 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,037 |
| 51 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап пластмассовый с вертикальным выходом , Ф50 HL 310) | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
| | 2523126721155 6 | Sifon de pardoseala din polipropilena Трап пластмассовый с вертикальным выходом . Ф50 HL 310 | buc | 2,020 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,007 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
| Total Материалы и изделия | | | | |
| 1.2.3. Фасонные части из ПП | | | | |
| 52 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|--|------|-------|
| | | material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Прямое разветвление ПП 45* DN110) | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,250 |
| | 25231567210110110 | Прямое разветвление ПП 45* diam. 110 | buc | 9,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,180 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,216 |
| 53 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прямое разветвление ПП 87* DN50) | buc | 6,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,920 |
| | 25231567210108750 | Прямое разветвление ПП 87* diam. 50 | buc | 6,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,180 |
| 54 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Переходное разветвление ПП 87* DN110x50) | buc | 5,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,250 |
| | 25231567218711050 | Переходное разветвление ПП 87* DN110x50 | buc | 5,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,100 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
| 55 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Переходное разветвление ПП 45* DN110x50) | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
| | 25231567214511050 | Переходное разветвление ПП 45* DN110x50 | buc | 2,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,040 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,048 |
| 56 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено ПП 87* ф50) | buc | 9,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,980 |
| | 25231567210370050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Колено ПП 87* ф50) | buc | 9,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,090 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------|---|------|-------|
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено ПП 30* ф110) | buc | 6,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,680 |
| | 2523156721037 30110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Колено ПП 30* ф110) | buc | 6,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,210 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,090 |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено ПП 30* ф50) | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
| | 2523156721037 3050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Колено ПП 30* ф50) | buc | 2,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Экцентрическая редукция ПП , DN110x50) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
| | 2523156720011 050 | (Экцентрическая редукция ПП DN110x50) | buc | 1,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 60 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП ,ф100) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
| | 2523156721037 100 | Заглушка ПП ,ф100 | buc | 1,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП ,ф50) | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
| | 2523156721037 150 | Заглушка ПП ,ф150 | buc | 2,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------------|---|------|-------|
| | | pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия с крышкой ПП Ф100) | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
| | 2523156721037 110 | Ревизия с крышкой ПП ,Ф100 | buc | 1,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено ПП 87* ф110) | buc | 6,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,680 |
| | 2523156721037 87110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Колено ПП 87* ф110) | buc | 6,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,210 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,090 |
| 64 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с прямым выпуском и бачком) | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |
| | 2622102442765 55 | Vas pt. closet cu sifon interior. (Унитаз керамический с прямым выпуском и бачком) | buc | 1,000 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,000 |
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,500 |
| Total Фасонные части из ПП | | | | |
| Total Система хоз-бытовой канализации (К1) | | | | |
| Прямые затраты | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Total | | | | |
| Transportarea materialelor | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de semifabricat si depozitie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--------------------|--|------|-------|
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de constructie | | | | |
| 2. Lucrari de montare | | | | |
| 65 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l Электроводонагреватель V=100л | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,200 |
| Прямые затраты | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Total | | | | |
| Total | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de montare | | | | |
| 3. Valoarea utilajului | | | | |
| 66 | Pret furnizor | Электроводонагреватель V=100л | buc | 1,000 |
| | 3320200025310 0 | Электроводонагреватель V=100л | buc | 1,000 |
| Прямые затраты | | | | |
| Cheltuieli de depozitare | | | | |
| Total Valoarea utilajului | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

