

Investitor
Obiect

**Reparatia cladirii administrative multifunctionale si
amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul
Straseni, numarul cadastral 8018110280**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari interioare - finisare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
		1.1. Demisol		
		1.1.1. Demolari/consolidari		
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
2	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale - 2 trepte prefabricate	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900

1	2	3	4	5
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:buiandrugi la 12 usi - armatura d=16A-500	kg	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100
	281123630 9800	Confectii metalice diverse armatura 16mm	kg	1,0000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		1.1.2. Demontari		
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	

1	2	3	4	5
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500
8	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
10	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760
		1.1.3. Tavan		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
16	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
19	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200

1	2	3	4	5
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
20	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.1.4. Pereti		
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
28	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	

1	2	3	4	5
		copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	713201001 0900	Faianatar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
31	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.1.5. Pardoseli		
32	RpCK11 A	Finisarea - prin ceruirea a pardoselilor	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
38	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp depozit	m2	
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060

1	2	3	4	5
		1.1.6. Elemente timplarie		
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	252110671 83934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
42	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500

1	2	3	4	5
	9920			
	203011293 0000	Usi interioar MDF	m2	1,0000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
		1.2. Parter 1.2.1. Demolari/consolidari		
43	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
44	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale - scari, praguri	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
45	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
46	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	

1	2	3	4	5
		aparent:buiandrugi la 8 usi - armatura d=16A-500		
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100
	281123630 9800	Confectii metalice diverse armatura 16mm	kg	1,0000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080
48	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - consolidari goluri rama	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
49	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		1.2.2. Demontari		
50	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	

1	2	3	4	5
	C	pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
51	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
52	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
53	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
54	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
55	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
56	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760

1	2	3	4	5
		1.2.3. Tavan		
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
59	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		1.2.4. Pereti		
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020

1	2	3	4	5
	7200			
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549

1	2	3	4	5
	0833			
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
67	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000

1	2	3	4	5
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.2.5. Pardoseli		
70	RpCK11 A	Finisarea - prin ceruirea a pardoselilor	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	5383			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
75	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
		1.2.6. Elemente timplarie		
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	

1	2	3	4	5
		mase plastice		
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	252110671 83934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
79	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	203011293 0000	Usi interioare MDF	m2	1,0000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
		1.3. Etaj 1.3.1. Demolari/consolidari		
80	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
81	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
83	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:buiandrugi la 8 usi - armatura d=16A-500	kg	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100
	281123630 9800	Confectii metalice diverse armatura 16mm	kg	1,0000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080
84	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - consolidari goluri rama	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250

1	2	3	4	5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
85	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		1.3.2. Demontari		
86	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
87	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
88	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100

1	2	3	4	5
89	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
91	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760
		1.3.3. Tavan		
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010

1	2	3	4	5
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
96	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
99	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		1.3.4. Pereti		
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si	m2	

1	2	3	4	5
		mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003

1	2	3	4	5
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
107	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000
		1.3.5. Pardoseli		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500

1	2	3	4	5
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
110	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
		1.3.6. Elemente timplarie		
111	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000
112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	252110671 83934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000

1	2	3	4	5
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
114	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	203011293 0000	Usi interioar MDF	m2	1,0000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)