

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Dispozitive tehnice*
prin procedura de achiziție *Cerere Ofertelor de Preț (COP)*

1. Denumirea autorității contractante: **Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
2. IDNO: 1005600036924
3. Adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase 7
4. Numărul de telefon/fax: 068272242
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ctif@ctif.gov.md, www.ctif.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituția Publică, servicii informaționale*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată lei MD fără TVA
Lot I						
1	32500000-8	Comutator 24 porturi	buc	2	Conform specificația tehnică din Anexa nr. 1	100 000,00
2		Comutator 48 porturi	buc	4		
3		Echipament de telefonie VoIPVoiceGateway 32 port	buc	2		
4		Sursa de curent neîntreruptibilă 2000 VA	buc	2		
Lot II						
1	32500000-8	Dulap de rețea	buc	2	Dulap de rețea cu montare pe perete (22 Unit)	90 000,00
2		Cablu UTP5	M(cut)	7015	Cablu UTP5, categoria - Cat5e	
3		Cablu telefonic	m	500	Cablu telefonic,4 fire	
4		Prize duble de rețea	buc	200	Prize duble de rețea (externe), RJ45	
5		Conectoare	buc	1000	Conectoare, RJ45	
6		Conectoare	buc	100	Conectoare RJ11/RJ12	
7		Canal plastic	m	250	Canal plastic (55mm x 107mm)	
8		Canal plastic	m	1200	Canal plastic (25mm x 40mm)	
9		Organizator de cablu	buc	10	Organizator de cablu 1U	
10		LAN Patch panel UTP	buc	12	LAN Patch panel UTP Cat5, 24xRJ45	
11		Patch cord	buc	100	Patch cord, lungimea 0.5m	
12		Patch cord	buc	300	Patch cord, lungimea 0.25m	
13		Patch cord	buc	200	Patch cord, lungimea 5m	
14		Diblu cu șurub	buc	1000	Patch cord, 6 x 40mm	
15		Diblu p/u fixarea boiler	buc	8	Diblu p/u fixarea boiler, 10x140 mm	
Valoarea estimată lei MD, fără TVA						190 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): achiziția este împărțită pe 2 loturi

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Vânzătorul va preda Bunurile la adresa mun. Chișinău str. C. Tănase 7 în termen de maxim 5 zile din ziua semnării contractului

12. Termenul de valabilitate a contractului: luna august- septembrie 2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Demonstrarea eligibilității (în conformitate cu art.18 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)	Confirmarea prin DUAE semnat electronic	Obligativiu la cerere (după evaluarea DUAE)
2	Specificația de preț	Specificații de preț F.4.2 va fi prezentat prin SIA RSAP semnat electronic.	Obligativiu
3	Specificația tehnică	Specificații tehnice F.4.1 va fi prezentat prin SIA RSAP semnat electronic.	Obligativiu
4	Certificat de garanție minim 2 ani	Copie certificată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu pentru Lotul I
5	Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei fără TVA	a)Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b)Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Instituția Publică "Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" Cod IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA Codul băncii:TREZMD2X Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1005600036924 Cod TVA 7800104	Obligativiu

6	Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 3% din suma totală a contractului	<p><i>a)Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) sau</i></p> <p><i>b)Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”</i></p> <p>Cod IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA Codul băncii:TREZMD2X Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1005600036924 Cod TVA 7800104</p>	Obligatoriu doar pentru ofertantul declarat câștigător
---	---	--	--

- 16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** *nu e cazul*
- 17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** *se va utiliza licitație electronică în trei runde, pasul minim va fi 0,5% .*
- 18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):***nu sunt*
- 19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *cel mai mic preț.*
- 20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** *corespunderea cerințelor tehnice la cel mai mic preț.*
- 21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** *conform SIA RSAP*
- 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 23. Termenul de valabilitate a ofertelor:** *30 zile*
- 24. Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP (SIA RSAP achiziții.md)*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
- 26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat*
- 27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu* (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
- 28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** *nu*
- 30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *-*
- 31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *nu*
- 32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *conform SIA RSAP*

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Nu

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante: --

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Specificațiile tehnice pentru dispozitive tehnice

1. *Specificațiile dispozitivului de Comutator 24 porturi:*

Parametrii	Specificația tehnică, minim
Număr de interfețe RJ-45	24 x GigabitEthernet
Număr de interfețe SFP	4 x SFP
Bandwidth/Backplane	56 Gbps
Packet Forwarding Rate	41,67 Mpps
Număr maxim de VLAN	4096
Număr maxim de adrese MAC	16K
Mărimea Jumbo frame	9216 Bytes
Metode de management la distanță	SSH v2, Web-based GUI and CLI management.
Protocoale și tehnologii obligatorii	TFTP, IPv4 ACL, SNMP v1/v2c/v3, MAC ACL, SYSLOG, Port security, Storm control, Netflow (sau sFlow), MDIX autonegotiation, Rapid STP, Voice VLAN.
Opțiuni L2 și L2+	802.3ad LACP
Interfețe de management	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port.
Tip de fixare	Montabile în rack (dulap tele-comunicațional).
Termen de garanție	24 luni.

2. *Specificațiile dispozitivului de Comutator 48 porturi:*

Parametrii	Specificația tehnică, minim
Număr de interfețe RJ-45	48 x GigabitEthernet
Număr de interfețe SFP	4 x SFP
Bandwidth/Backplane	104Gbps
Packet Forwarding Rate	77.4Mpps
Număr maxim de VLAN	4096
Număr maxim de adrese MAC	16K
Mărimea Jumbo frame	9216 Bytes
Metode de management la distanță	SSH v2, Web-based GUI and CLI management.
Protocoale și tehnologii obligatorii	TFTP, IPv4 ACL, SNMP v1/v2c/v3, MAC ACL, SYSLOG, Port security, Storm control, Netflow (sau sFlow), MDIX autonegotiation, Rapid STP, Voice VLAN.
Opțiuni L2 și L2+	802.3ad LACP
Interfețe de management	1 RJ45 Console Port, 1 Micro-USB Console Port.
Tip de fixare	Montabile în rack (dulap tele-comunicațional).
Termen de garanție	24 luni.

3. *Specificațiile tehnice pentru Echipament de telefonie VOIPVOICE Getaway:*

Parametrii	Specificația tehnică, minim
Număr de interfețe FXS (RJ11)	32
Număr de interfețe Ethernet	4
Interfață tip consolă RS232	Da
Protocoale voce:	G711A/U, G.723.1, G.729A/B, G.726, AMR, iLBC
Protocoale de rețea:	SIP, RTP, SNMP, TR069
Moduri DTMF	Signal/ RFC2833/ INBAND

Tehnologii:	NAT, STUN, SIP trunk, Outbound proxy, Call Detailed Record (CDR), Syslog, Access Control List (ACL), Comfort Noise Generation(CNG), Voice Activity Detection(VAD), Echo Cancellation.
Moduri de administrare:	Web, Telnet.
Termen de garanție	24 luni.

4. *Specificații tehnice pentru Sursa de curent neîntreruptibilă 2000 VA:*

Parametrii	Specificația tehnică, minim
Tensiunea nominală de intrare	230 V
Tensiunea acceptabilă de intrare	160-280 V
Frecvența de intrare	50/60 Hz
Capacitatea de putere	2000 VA (~ 1.5 kW)
Tensiunea de ieșire	Configurabil 220-240 V
Distorsiunea tensiunii de ieșire	< 3%
Frecvența de ieșire	Sinhronizată cu cea de intrare
Tipul curentului	Undă sinusoidală
Tip de fixare	Montabile în rack (dulap tele-comunicațional)
Termen de garanție	24 luni