

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria Lozova**
2. IDNO: **1008601000248**
3. Tip procedură achiziție: **COP**
4. Obiectul achiziției: **Lucrări de construcție a depozitului pentru păstrarea peșteilor.**
5. Cod CPV: **45200000-9**
6. Data publicării anunțului de intenție: **20.11.2018**

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării **Lucrărilor de construcție a depozitului pentru păstrarea peșteilor**
[obiectul achiziției]
conform necesităților Primăriei Lozova
[denumirea autorității contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

7. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **Bugetul Local**
8. Modalități de plată: **Prin transfer bancar, în baza facturii fiscale și procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|----------------------------------|---------|---|--------------------|------------|---|
| 1. Lucrări de construcție | | | | | |
| 1 | | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 40,000 | RpCI42B |
| 2 | | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 40,000 | RpCH32C |
| 3 | | Demolarea pereților de zidărie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 18,000 | RpCG29B |
| 4 | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații si elevații cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,000 | RpCB18A |
| 5 | | Săpătură manuala de pamint in spatii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,650 | TsAO1B1 |
| 6 | | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 6,040 | TrBO1B1-5 |
| 7 | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 80,000 | CC01A |
| 8 | | Aranaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 150,000 | CC01B |

| | | | | | |
|----|--|---|----|---------|--------|
| | | inclusiv | | | |
| 9 | | Colfaje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 18,600 | CB01A |
| 10 | | Beton simplu turnat in egalizări, fundație la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,650 | CA02B |
| 11 | | Strat de fundație sau reprofdare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 2,750 | DAI 1C |
| 12 | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 55,000 | CC03A |
| 13 | | Beton simplu turnat in egalizări, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,800 | CA02B |
| 14 | | Zidărie din fortan la pereți cu inaltimea pina la 4 m, zidărie ingrijita | m3 | 17,560 | CD55E |
| 15 | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,680 | CB01A |
| 16 | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 62,000 | CC01B |
| 17 | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 10,000 | CC01A |
| 18 | | B eton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,500 | CA04A |
| 19 | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,400 | CB01A |
| 20 | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 150,000 | CC01B |
| 21 | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 60,000 | CC01A |
| 22 | | Beton simplu turnat in egalizări, sape la înălțimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,240 | CA02B |
| 23 | | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,400 | CK23B |
| 24 | | Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 9,000 | CK14A |
| 25 | | Șarpante pe scaune de lemn la acoperișuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare si prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperișuri ușoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. | m2 | 71,500 | CE27A |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|--------|-----------|
| 26 | | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Numele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. | m2 | 71,500 | CE30A |
| 27 | | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 88,500 | CE17A |
| 28 | | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnostil) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) | m2 | 95,250 | CE07A |
| 29 | | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | III | 20,000 | CE20A |
| 30 | | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,200 | CE22A |
| 31 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5,000 | TsI50A5 |
| 2. Lucrări de pavare | | | | | |
| 32 | | Saipatura manuala de pamint in spatii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,680 | TsAOIB1 |
| 33 | | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 6,080 | TrBOIBI-5 |
| 34 | | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 27,500 | DE IOC |
| 35 | | Strat de fundație sau reprofundare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 1,170 | DAI 1C |
| 36 | | Strat de agregate naturale cilindrata, avind funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala, cu nisip | m3 | 0,600 | DA06A2 |
| 37 | | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,011 | TsD06A |
| 38 | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | M2 | 11,700 | DE17B |
| 3. Fântina | | | | | |
| 39 | | Săpătură manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren ușor si mijlociu | m3 | 18,000 | TsA18A1 |
| 40 | | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,540 | AcE13A |
| 41 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1,000 | AcE13A1 |
| 42 | | Montarea in pamint, in exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, de 6 m lungime, etanșate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m | 30,000 | AcA08B |
| 4. Drum beton | | | | | |
| 43 | | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de | m | 4,000 | DG04B |

| | | | | | |
|----|--|---|----|--------|-----------|
| | | orice dimensiune, așezate pe beton | | | |
| 44 | | Săpătură manuală de pamint in spatii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 8,300 | TsAOIBI |
| 45 | | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 10,790 | TrBOIBI-5 |
| 46 | | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 2,070 | DAI 1C |
| 47 | | Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 41,500 | CC03A |
| 48 | | Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,150 | CA02B |
| | | | | | |

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): *[indicați numărul de luni]* 1 lună

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): *[indicați numărul de luni]* 2 luni

13. Locul executării lucrărilor: **Primăria Lozova**

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: **Pe lista întreagă.**

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: **Cel mai mic preț.**

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic - economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

- a) _____
- b) _____
- c) _____

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicați] _____

18. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Certificatul de înregistrare | copie | da |
| 2 | Oferta | original | da |
| 3 | Licența de activitate | copie | da |
| 4 | Devizele de cheltuieli (3;5;7) | original | da |
| 5 | Date despre participant | original | da |

19. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea

contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: Primăria Lozova
- b) Adresa: R-n. Strășeni s. Lozova str. Ștefan cel Mare și Sfânt 27
- c) Tel: 076 076 020
- d) Fax: 0 237 47 027
- e) E-mail: secretariatlozova@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Sturza Ion viceprimar

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: _____

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile,

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _____
- pe: [data] _____

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] _____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: De stat.

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”] *Nu se cere*

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de *Nu se cere* %. în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____”, conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății [indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];
- (g) trezoreria teritorială [indicați].

25. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește

procentual din prețul contractului adjudecat]: *Nu se cere* %. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos] *Nu se cere*

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele _____

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 200 000,00

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Ion Sturza L.Ș.**

Ex. Ion Sturza

Tel.076 076 020