

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Buldoexcavator

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie Deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://causeni.md/2025/11/21/planul-de-achizitii-al-primariei-satului-opaci-pentru-anul-2025/>

1. Denumirea autorității contractante: Primaria s. Opaci

2. IDNO: 1007601006140

3. Adresa: rn. Căușeni, s.Opaci, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 54

4. Numărul de telefon/fax: 0-243-73-160; 078321707

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

primariaopaci@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	16700000-2	BULDOEX CAVATOR	Buc.	1	- Buldoexcavatorul trebuie să fie nou, fabricat în anul 2025. Utilajul propus să respecte în totalitate legislația națională și europeană pentru tehnica special; - Motor - turbodiesel, 4 cilindri; - Puterea motorului – min 92 c.p. (sau 68,6 kW) 2200rpm; Diametru cilindrului-103 mm; Cursa-132 mm; - Cuplu maxim-400 Hm; Max. Cuplu-1200 r/min; - Racirea motorului Antigel (lichid); Norme de poluare Tier II;	1657500,00

				- să fie dotat cu sistem SRS (în momentul când operatorul activează butonul SRS senzorii se activează, se fixează cupa din față și îi permite utilajului să se deplaseze liniștit fără mișcări sus/jos; - să fie dotat cu sistem RTD - Operatorul în primul rând trebuie să activeze acest buton de la panoul de bord, după activare, încarcă cupa multifuncțională față, după blochează bageta de manevrare a cupei, după acesta cupa automat descarcă și revine la poziția sa de lucru; - La panoul de bord să fie dotat cu buton ECO- - Filtru de combustibil -Cartuș / prefiltu separator apă-sedimente - Filtru aer - Element dublu - Filtru ulei- Integral complet - Volum sistem de răcire-18,5 l - Volumul rezervuar de combustibil-130 l, (nemetalic) - Ulei motor-16 l; - Ulei cutie de vit-16 l; - Punte față/spate-16/16 L + 2 L fiecare butuc lateral - Sistem hydraulic- 132 l; - Transmisia Tracțiune integrală-4x2 / 4x4 * 2WS / TL&LSD 4WD; Tip Transmisie – semimecanica, 4 viteze înainte/4 înapoi; Viteza de deplasare-Până la 25 km/oră; Anvelope față/spate: - Sistemaster Traction 12,5/18 - 18,4/26; Sistemul de directie hydraulic Să fie dotat cu-Virare punte față; Productivitatea pompei-144 l/min Supapă principală de siguranță a sistemului hydraulic-251 Bar Volum rezervuar hydraulic -130 L; Presiunea de lucru a sistemului hydraulic – 30 Mpa; Sistem hydraulic și performant; Capacitatea pompei 58+71 l/min; - Cilindri de direcție poziționați în spatele punții față - Buldoexcavatorul să fie dotat cu trei pompe hidraulice. - Utilajul cu tracțiune hidraulica din fata să fie dotat cu pompa independenta; - Utilajul cu tracțiune hidraulica din spate să fie dotat cu pompa independenta necesar prezenta pompei hidraulice de rezerva pentru compensarea fortei adaugatoar; Sistemul de frînare: -Discuri multiple imersante în ulei; Sistem	
--	--	--	--	--	--

				-Cuplarea sistemului de frinare-pe toate 4 roți; -Acționare progresivă și alimentare cu ulei hidraulic; Iluminarea: Să fie dotat cu Iluminare și semnalizare conform normelor rutiere în vigoare; Lumini de lucru față/spate - Cabină să fie dotată după standarte CE; Cabina să fie certificată și dotată conform standartelor de tip ROPS / FOPS - protejată la răsturnare și la căderea obiectelor; Cabina să fie de tip închis, dotată cu sistem de circulație a aerului și încălzire – A/C aercondiți Să fie dotată cu Sistem A/C – aiercondiționat; Să fie dotată: - cu panoul de informare pentru operator, permite să monitorizeze turația motorului, moto/ore funcționate, nivelul de combustibil, indicator de temperatură apei de asemenea priză 12v, alte opțiuni. - Emitizat, izolat fonic; - Scaun cu suspensie pneumatică, reglabil pentru lucrări față/spate; - Volan reglabil - Să aibă acces de întare în ambele părți a cabinei - Geamul spate se deschide în sus toatal cu fixare pe interior cabină; - Să fie dotat cu Covoraș de cauciuc; - Sistem cablaj audio (2 boxe); - Girofar; - Să fie dotat cu centura de siguranță pentru operator oglinzi din diferite unghiuri, lumină în interiorul cabinei, Ștergător pentru stergerea pabrizului față/spate, alte opțiuni; Utilaj Frontal Să aibă capacitatea cupei – 1,0 m³, iar cupa să fie multifuncțională 6 in 1; Să fie dota cu: - Furci pentru lucrari special; - Lățimea cupei de încărcare- 2235 mm; - Înălțimea de descărcare-2,74 m; - Încărcarea peste înălțime-3,23 m; Înălțimea știftului balamalei încărcării- 3,45 m; Unghiul de descărcare să fie de 43° Forța de rupere a brațului să fie de- 38kN Utilaj de excavare: - Să fie dotat cu braț de excavare telescopic; - Înălțimea brațului de excavare în poziția de mers să fie-3650mm; - Să fie dotat cu supape de încetinire a brațului la capăt de cursă; Lățimea cupei de excavare să fie - 400, 800mm; Lățimea cupei de taluz să fie de-38mm / lungimea 1700mm;	
--	--	--	--	--	--

					Să fie dotat cu cuplă rapidă pentru cuplarea/decuplarea cuipelor de excavare; Adâncimea de săpare a buldoexcavatorului să fie de-5,5 m; Excavatorul să fie dotat cu dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat, stînga/dreapta; Mărime de gabarit: Masa totală să fie de-8135 Kg; Lungimea-5620 mm; Lățimea -2230 mm; Înălțimea până la cabină-2890 mm; Documente de însoțire să fie dotat cu: -Cartea tehnică pentru operare și deservire tehnică, scrisă în limba Rusă; -Certificat de calitate, contract de prestarea garanției; -Garantie utilaj – 12 luni, nelimitat la motor; Alte fascilități: Consum In timpul deplasarii utilajului- 10 l/100km In timpul excavarii cu utilajul din fata maxim -8 l/moto/ora; In timpul excavarii cu utilajul din Spate maxim -4,5 l/moto/ora; Termen de livrare-3 zile din momentul semnarii contractului;		
Valoarea estimativă totală							1657500,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) **Pentru un singur lot;**
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _____
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 3 zile din momentul semnării și înregistrării contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 28.02.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu _____
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Formularul DUAЕ	Original, completat si semnat cu semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu
2	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Documentatia standart, semnata cu semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu
3	Declaratie privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 din Documentatia standart, semnata cu semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu
4	Garanție pentru ofertă	Original/ copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată), conform Anexei nr. 9 din Documentația standart.	Obligatoriu
5	Garanția de buna execuție 5%	Original/ copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată), conform Anexei nr. 10 din Documentația standart.	Obligatoriu la semnarea contractului
6	Specificatii tehnice si de pret	Anexa nr. 22 si nr. 23 Documentatia standart, semnata cu semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu
7	Eligibilitatea ofertantului sau candidatului: 1. Lipsa restantelor la impozite, contributi si taxe 2. Nu se afla in proces de insolvabilitate ca urmare a unei hotarari judecatoresti 3. Nu este inclus in lista de interdictie a operatorilor economici	La depunere DUAЕ , inclusiv Copia originalului eliberat de FISC, confirmata prin semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu
8	Dovada inregistrarii PJ, in conformitate cu prevederile legale in tara in care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de inregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
9	Certificatul de atribuire a conturilor bancare	Certificat eliberat de banca detinatoare de cont cu codurile IBAN, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului	Obligatorie
10	Reprezentant oficial al producatorului utilajului	Prezinta Certificatul de reprezentant oficial al producatorului, inclusiv	Obligatoriu

		certificatul de mediu ISO 14001 al producatorului. Semnata electronic.	
11	Garantia	Declaratia ca va asigura pe toata perioada de garantie cu componentele necesare pentru mentenanta periodica (inclusiv cu curele, filtre, ulei) , precum cheltuielile de reparatie a motorului, cutia de viteze, sistemului hidraulic in caz de defectare a acestora pe perioada de garantie extinsa. Semnata electronic	Obligativ
12	Declaratia privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in situatia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, fraudă si / sau spalare de bani	Original, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr. 145 din 24.11.2020	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul_1% sub formă de garanție bancară.

18. Garanția de bună execuție a contractului: în mărime de 5 %, sub forma scrisorii de garantie bancare.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _-

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _-

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: de stat

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]*
- pe: *[data]*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat _____
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _-_____ (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _-_____
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-_
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 20.11.2025
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.11.2025
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| Facturarea electronică | Se accepta |
| Plățile electronice | Se accepta |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _-_____ (se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante: -_____

Conducătorul grupului de lucru: _____ .