

Constructia imprejmuirii metalice la LT "P. Zadnipru"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Constructia imprejmuirii metalice L=450m, H=2m		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (se exclude: automacara)	kg	2035.00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	40.70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40.70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	40.70
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	48.00
	7123010010200	Betonist	h-om	13.92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.168
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.92
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	14.112
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1.50
	7123010010200	Betonist	h-om	3.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.435
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.435
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.225
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	30.00
	9312040019600	Sapator	h-om	93.00
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (solul de la sapatura)	t	45.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	12.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30.15
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.135
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1.125
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	30.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12.90
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26.10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.00

1	2	3	4	5
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3.75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.712
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4.313
	4100126202818	Apa	m3	0.375
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.787
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1.575
9	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (de exclude: Manele de rasinoase)	m2	300.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	30.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.00
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	337.05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9.00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3	m3	27.00
	7123010010200	Betonist	h-om	93.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.80
	2663102100004	Beton C16/20 XC4+XF3	m3	28.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16.20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6.75
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	802.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	152.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.02
	7212030022700	Sudor	h-om	8.02
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8.02
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	802.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.01
	4011106202741	Energie electrica	kw	6.416
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12.03
12	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava 100x100x4mm, L~2.9m)	t	5.55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79.92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9.99
	7212030022700	Sudor	h-om	4.995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.995
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	5550.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.272
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24.975
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	24.975
	2874115883700	Saiba M 20	buc	24.975
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.832
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.221
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	22.20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19.425
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.272
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4.44
13	CO07B	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ (Cuprinde: -confectionarea si montarea panourilor din teava 50x30x2mm, 20x20x1.5mm, fisie 12x3mm, sfere decorative d.120mm si d.30mm conform schitei)	kg	9583.00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4791.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	958.30
	2710703518270	Otel profilat	kg	10062.15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	47.915
	4011106202741	Energie electrica	kw	57.498
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	76.664

1	2	3	4	5
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	95.83
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	2395.75
14	pret material	Bila (sfera) din otel d.120mm (manopera pentru montare e cuprinsa in poz. CO07B)	buc	155.00
	1002	Bila (sfera) din otel d.120mm	buc	155.00
15	pret material	Bila (sfera) din otel d.30mm (manopera pentru montare e cuprinsa in poz. CO07B)	buc	2850.00
	1001	Bila (sfera) din otel d.30mm	buc	2850.00
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (Poarta similar cu schita imprejmuirii, dimensiuni aproximative 5x2(h)m - 1 buc; 1.4x2(h)m - 3 buc)	m2	18.40
	7212030022700	Sudor	h-om	3.496
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17.664
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.992
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	18.40
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	73.60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	73.60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	73.60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1.84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.116
	4011106202741	Energie electrica	kw	4.232
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23.00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.018
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.368
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseaua rezistente la actiunea factorilor de mediu - culoare neagra)	m2	974.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1071.73
	2430226100700	Grund alchidic	kg	101.327
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	107.173
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	48.715
	2430116104160	Email alchidic	kg	165.631
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	194.86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48.715
	2320166200676	White spirit	kg	97.43
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, pentru porti	buc	4.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.32
	7422010060100	Timplar	h-om	9.68
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24.00
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	5.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.55
20	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.29

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.