

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale de construcții**
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului, Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105,
2. IDNO: 1006601003762.
3. Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.
4. Numărul de telefon/ fax: 022 820 205; 820 221; 820 201; 820 196.
5. Adresa de e-mail și pagina web ala autorității contractante: sap@parlament.md;
https://www.parlament.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii - în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

Nr. d/r	Denumirea obiectului	Caracteristica bunului	Cantitatea	Unitatea de măsură/ buc/set/ rulou	Valoarea estimativă pe lot fără TVA
<i>Materiale de construcții</i>					
1.	Butuc pentru ușă	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, Dimensiune cilindru: L=95-100mm (40*10*45) Tip cilindru: standard.	20	buc	2366,66
2.	Broasca îngropata cu mâner	Încuietoare încorporată (AGB) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine rotundă. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 si 50 mm. Față și corp a broaștei de oțel. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor DUO patentat colubrifiant cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea - Crom lucios. Schița se anexează (Anexa 1).	20	buc	2366,66
3.	Broasca îngropata cu mâner	Încuietoare încorporată (Azbe) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine patrată. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 si 50 mm. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare Pentru uși din lemn. Schița se anexează (Anexa 2).	20	buc	2366,66
4	Broasca îngropata cu mâner	Încuietoare încorporată echivalent Panikschloss B-1831, cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm. Versiune de siguranță cu doua intrări. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare: pentru uși din lemn.	20	buc	2366,66

		Schița se anexează (Anexa 3).			
5	Mâner ușă	Set minere pentru ușile din aluminiu cu arc, culoare neagră. Setul include: set minere, ax pătrat, mascuța, șuruburi montaj.	10	seturi	1283,33
6	Balama pentru aplicare pe ușile din MDF	Balama 30°(III) <i>echivalent</i> BLUM Clip Top Blumotion. recomandată pentru aplicare pe ușile din MDF pentru mobilier. Unghi de deschidere: 95°. Tip de închidere: cu amortizare. Material: metal.	20	buc	2366,66
7	Știft pentru fixarea mânerelor la uși	Șuruburi cu orificiu transversant pentru montarea mânerelor la uși. Lungime reglabilă de la 35 mm la 45 mm. Diametru: 4 mm.	300	buc	2500,00
8	Șurub cu burghiu cap plat	Șurub cu burghiu cap plat 4.2 mm x 16 mm pentru metal zincat de 2 mm. Ambalaj: 200 buc in cutie.	5	buc	100,00
9	Șurub cu burghiu cap plat	Șurub cu burghiu cap plat 4.2 mm x 13 mm pentru metal zincat de 2mm. Ambalaj: 200 buc in cutie.	5	buc	100,00
10	Șurub gips-carton cu filet pentru lemn	Șurub gips-carton cu filet pentru lemn KMGD-3.5 x 25 mini. Ambalaj: 200 buc in cutie.	5	buc	191,66
11	Dibluri-cui 4.5x30 mm	Dibluri-cui 4.5x30mm, este un cui metalic, care are o pălărie largă și o șaibă mobilă în zona vârfului, proiectată pentru a fi ciocanită în beton sau cărămidă folosind un pistol special de montare. Ambalaj: in cutie de 1kg.	3	buc	200,00
12	Vas WC suspendat	Vas WC suspendat, <i>echivalent</i> GALA, seria JAZZ 28172 (72885) din porțelan, culoare albă. Vasul suspendat este dotat cu ieșire orizontală (P-TRAP), alimentarea cu apă se face prin parte din spate a vasului. Spălarea vasului este circulară. Dimensiune: 360 x 545 cm.	1	buc	4583,33
13	Lavuar	Lavuar, <i>echivalent</i> Gala Emma Square 27010. Latime-45 cm, Lungime-60 cm, Înălțime: 15,7 cm, forma dreptunghiulară, material- porțelan, sistem de fixare inclus, culoare - alb	1	buc	3333,33
14	Duza reglabila	Duza reglabila 10A 0-360°, R=3,0 m (rosu), <i>echivalent</i> HUNTER.	10	buc	250,00
15	Duza reglabila	Duza reglabila 12A 0-360°, R=3,7 m (verde inchis), <i>echivalent</i> HUNTER.	10	buc	250,00
16	Duza reglabila	Duza reglabila 15A 0-360°, R=4,6 m (negru), <i>echivalent</i> HUNTER.	10	buc	250,00
17	Aspersor	Aspersor D. 3/4" FI H=10 cm, 50-360°, R8,2-15,8 m, PGP-ADJ-04, POP-UP, <i>echivalent</i> HUNTER.	5	buc	1250,00
18	Aspersor	Aspersor D. 1/2" FI cu duza duza, H=10 cm PROS 04, POP-UP, <i>echivalent</i> HUNTER.	10	buc	500,00
19	Spuma poliuretanică 700 ml	Spuma poliuretanică pentru asamblare și etanșare, cu excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv PVC. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Formula de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.	5	buc	458,33
20	Adeziv ermetic	Adeziv ermetic 92, pentru articole din polistiren expandat 280, ml alb.	5	buc	250,00
21	Pasta	Pasta 65 gr. (tub), <i>echivalent</i> UNIPAK. Pastă este concepută pentru etanșarea îmbinărilor filetate la instalațiile de aprovizionare cu apă, sisteme de încălzire și alimentare cu abur de joasă presiune (max. de 140 C și 8 bar).	5	buc	333,33
22	Silicon sanitar transparent	Silicon sanitar neutral transparent, 280 ml, pentru rosturi sanitare, rosturi la vitraje termoizolante și la fațade, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	3	buc	375,00

23	Silicon sanitar alb	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etansant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolant elastic rezistent. Produsul are o rezistență excelentă la radiațiile ultraviolete și la factorii atmosferici.	5	buc	458,33
24	Sfoara etanșare filet	Sfoara etanșare filet 50 m box + 50 m bobina-rezerva Sprint KE.	5	buc	500,00
25	Lubrifiant-spray	Lubrifiant-spray, pentru garnituri 150 ml.	5	buc	250,00
26	Spray universal	Spray universal WD-40P, pentru eliminarea coroziunii, 450ml.	5	buc	250,00
27	Pânze fierăstrău	Pânze fierăstrău din oțel carbon, pentru metal 12"—	20	buc	500,00
28	Țeavă pentru canalizare	Țeava PP D.110 L=2 m / 2,2 mm. Țeava folosită în instalațiile de canalizare interioară, realizată din polipropilenă. Diametru: Ø 110. Material: Polipropilenă. Grosimea pereților (mm): 2.2.	10	buc	1166,66
29	Robinet	Robinet din bronz, Ø50 (COLT), (HIDRANT).	10	buc	4666,66
30	Con de semnalizare	Con de semnalizare cu o bandă reflectorizantă, dimensiuni 500 mm, confecționat din plastic, culoarea: orange.	6	buc	895,00
31	Banda de delimitare	Banda de delimitare și semnalizare, <i>echivalent SIGNAL TOP GEKO</i> . Alb/ Roșu. Dimensiuni: 70 mm x 200 m.	5	buc	333,33
32	Vopsea alchidică specială 18 L	Vopsea alchidică special, mono componentă, semi-lucios cu uscare rapidă și conținut de pigmenți anticorozivi, <i>echivalent TIKKURILA TEMALAC FD 50</i> sau <i>TIKKURILA TEMALAC D 20</i> . Grad de luciu: semi-lucios. Gamă de culori: Tikkurila RAL 7016 (antracid) Classic. Mod de aplicare: Pulverizare airless, rola, pensula. Volum: căldare/18 L.	9	buc	33750,00
33	Diluant pentru vopsea	Diluant pentru vopsea, <i>echivalent TIKKURILA THINNER 1006</i> . Diluant rapid pentru vopsele alchidice. Volum: căldare/20L.	2	buc	5333,33
34	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	Vopseaua emulsionată, <i>echivalent Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Căldare- 10 kg.	20	buc	9000,00
35	Colorant culoare ocru, 100 ml	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Avantaje: - rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistentă la abraziune; - hipoalergică.	20	buc	633,33
36	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Avantaje: rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistentă la abraziune; - hipoalergică.	20	buc	633,33
37	Vopsea pentru marcaj rutier	Vopsea pentru marcaj rutier, <i>echivalent Deko Profesional</i> . Pentru marcarea orizontală a drumurilor și a autostrăzilor din asfalt și beton. Proprietăți: rezistență ridicată la uzură; flexibilitate bună; aderență ridicată; rezistență la benzina și apă.	1	căldare	2083,33

		Uscare (20°C):90 min. Max. DFT: 300 um. Culoare: albă. Volum: căldare/25 L.			
38	Diluant pentru vopselele	Diluant pentru vopselele de marcaj rutier, <i>echivalent Deko Professional</i> . Un produs realizat din amestec de solvenți organici. Acesta se folosește pentru a ajuta produsele alchidice să ajungă la vâscozitatea necesară, conform metodei de aplicare. Produsul cu termen de valabilitate de 24 luni. Ambalaj: 1 L.	2	buc	173,33
39	Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - lână.	5	buc	183,33
40	Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - lână.	5	buc	208,33
41	Pensulă pentru vopsit	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) – 40 x 15; Material - fibra naturală; Tip - pensula.	10	buc	150,00
42	Pensulă pentru vopsit	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60 x 15; Material - fibra naturală; Tip - pensula.	10	buc	166,66
43	Pensulă pentru vopsit	Perie plată cu peri naturali, mâner din lemn întărit, cu o bandă de oțel, concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Caracteristici: Dimensiuni (mm) – 100 x 15; Material - fibra naturală; Tip - pensula.	10	buc	208,33
44	Banda de mascare	Banda de mascare <i>echivalent Indoor Professional</i> , H=48 mm, L=45 m, culoare – albă.	40	buc	1066,66
45	Coliere din plastic	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc, dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă, folosite pentru fixare. Datorită folosirii ușoare și garanției oferite de închiderea constantă, au înlocuit orice alt fel de sisteme de prindere, cum ar fi legăturile de sarma, banda adezivă, sforile.	400	buc	123,33
46	Coliere din plastic	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc, dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații. Datorită folosirii ușoare și garanției oferite de închiderea constantă, au înlocuit orice alt fel de sisteme de prindere, cum ar fi legăturile de sarma, banda adezivă, sforile.	400	buc	123,33
47	Țeava PE	Țeava din polietilenă D - 20	200	m	753,33
48	Mufa PE	Mufa PE DN-20	15	buc	51,66
49	Cot PE	Cot PE DN-20 x 95°	15	buc	93,33
50	Căramidă (pavaj)	Căramidă pentru pavaj, tip vibro -presat. Dimensiuni: 10 cm x 20 cm	10	m2	1458,33
51	Ciment pentru construcții	Ciment pentru construcții în saci a câte 40 kg, <i>echivalent „Patriot 500”</i>	5	saci	483,33
52	Nisip pentru construcții (saci -20 kg)	Nisip pentru construcții pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior. Fracția (mm) 0;16-0; 6 Ambalaj: saci a câte 20 kg.	30	saci	600,00
	Total				94338,19

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile- V;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *nu se aplică.*

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în anul 2024, în decurs de 30 de zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, cu livrarea la adresa: mun. Chișinău, str. Șfatul Țării. 37.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31decembrie 2024.

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1.	Oferta	Specificația tehnică și de preț, cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligator
2.	Declarație de eligibilitate	Conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligator
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligator
4.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligator
5.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligator
6.	Certificat de conformitate / calitate	Certificat de conformitate/calitate sau declarația de conformitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat.	Obligator
7.	Prezentarea mostrelor	De la potențialii câștigători se vor solicita mostre și vor fi prezentate în decurs de 3 zile lucrătoare din data solicitării autorității contractante.	Obligator

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): *se va utiliza licitația electronică.*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

15. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	-----	-----

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP
- Pe data: Conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română.*

23. Alte informații relevante: *nu sunt.*

Conducătorul grupului de lucru: Rusu Tatiana RUSU

Coordonat:

Şef Secția achiziții publice

Diana LIPCAN



Executor: Ala Macari

Tel. (0) 22 820-196