

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a str. V. Stroiescu, bul. Republicii, str M. Eminescu in mun. Cahul cu lungimea de 1,5 km**

str. Vasile Stroiescu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,378
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,378
		1. str. Vasile Stroiescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru)		
		1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	2 724,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	391,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,63
		1.2. Demolarea bordurei		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	540,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	540,00
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	24,30
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,481
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,70
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,481
		1.3. Ajustarea capacelor la fintini		

1	2	3	4	5
10	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	5,00
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,15
12	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	5,00
		1.4. Constructia sistemului rutier		
13	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 724,00
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (540kg de bitum)	100 m	7,71
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,63
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	2 724,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,817
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2	2 724,00
		1.5. Montarea bordurei		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	24,00
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	596,00
		1.6. Strazi laterale		
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2)	m2	201,00

1	2	3	4	5
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,90
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,12
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,12
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	201,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,06
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2	201,00
		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	137,80