

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reconstructia Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (Bloc Administrativ)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RCsO56A	Demontari: usi-демонтаж дверей	m2	24,90
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	183,00
3	RpCK28B	Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, executate din rasinoase (демонтаж деревянных плинтусов) K=0,3	m	175,00
4	RpCQ11D	Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок	m2	5,90
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума	m2	92,00
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi cseramica (Разборка полов из керамических плит)	m2	56,00
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен)	m2	33,00
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов	m2	2,40
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение оконных проемов	m2	32,40
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala	t	88,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi dupa demolare	t	88,00
12	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	88,00

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de reparatie		
		1.2.1. Pereti		
13	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича)	100 m2	0,12
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv-перемычки	kg	18,00
15	RpCC02A	Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,00
16	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки	m3	0,40
17	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка кирпичных перегородок	m2	23,60
18	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)	m2	23,60
19	RCsB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	491,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONCONTACT)-под облицовку плиткой	m2	21,00
21	CF50B	Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой	m2	21,00
22	CI07A	Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой	m2	21,00
23	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР-подоконной части окон	m2	6,70
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r	m2	594,10

1	2	3	4	5
		(BETONOCONTACT)-под штукатурку сухой смесью стен ,перегородки откосов		
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен ,перегородки откосов	m2	594,10
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	594,10
27	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	460,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri	m2	594,10
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri	m2	594,10
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole")	m2	594,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri	m2	594,10
32	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri	m2	594,10
		1.2.2. Tavane		
33	RCsB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	153,00
34	RpCJ35A	Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane- расшивка трещин в штукатурке потолка	m2	23,00
35	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в потолке)	m	23,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)	m2	153,00
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	153,00

1	2	3	4	5
		mortarului		
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,00
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	153,00
40	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	102,00
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	153,00
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele tavane (chit- "Mesterul Manole")	m2	153,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri	m2	153,00
44	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri	m2	153,00
		1.2.3. Pardosele		
45	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact	m2	56,40
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	56,40
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei (BETONCONTACT)	m2	56,40
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	56,40
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею)	m	64,00
50	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase,	m2	14,00

1	2	3	4	5
		geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-замена досок в полах		
51	CG34A	Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3	m2	92,00
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	92,00
53	CG06A	Plinte din lemn de stejar	m	102,50
		1.2.4. Diferite		
54	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций	m	46,00