

**DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Licitație Deschisă

**Lucrări de reparație capitală la obiectivul "Reconstrucția clădirii cu nr.
cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun.
Chisinau" -etapa III**

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
_____ încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex. _____

(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Agencia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret
2. Organizatorul procedurii de achiziție Agencia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală la obiectivul "Reconstrucția clădirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau" -etapa III

### Lista cu cantitățile de lucrări ACB\_IVC

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      |
|        |                             | 1. Lucrări de construcție                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |
|        |                             | 1.1. Forarea gaurilor tehnologice                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |
| 1      | RCsB29J κ-5,4               | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm<br>Коэффициент к трудозатратам=5,4000<br>Коэффициент к материалам=5,4000<br>Коэффициент к машинам=5,4000 | buc  | 166,0                                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0075                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330                                 |
|        | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400                                 |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |                                        |
| 2      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Consolidarea gaurilor tehnologice                                                | kg   | 280,0                                  |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100                                 |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100                                 |
|        | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 |
|        | 2775276309886               | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000                                 |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050                                 |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080                                 |
|        | 1010126200341               | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150                                 |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |                                        |

## Lista cu cantitățile de lucrări ACB\_RAC

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|   |                | 1. Lucrari de constructie                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|   |                | 1.1. Demontari                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| 1 | RCsB30O κ -5,4 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm<br>Коэффициент κ трудозатратам=5,4000<br>Коэффициент κ материалам=5,4000<br>Коэффициент κ машинам=5,4000                                   | buc  | 1,0    |
|   | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6050 |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2590 |
|   | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0119 |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0851 |
|   | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |
| 2 | RCsB30J κ -3,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm<br>Коэффициент κ трудозатратам=3,6000<br>Коэффициент κ материалам=3,6000<br>Коэффициент κ машинам=3,6000                                   | buc  | 9,0    |
|   | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4720 |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2030 |
|   | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0101 |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0445 |
|   | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |
| 3 | RCsB31J κ -5,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm<br>Коэффициент κ трудозатратам=5,6000<br>Коэффициент κ материалам=5,6000<br>Коэффициент κ машинам=5,6000 | buc  | 8,0    |
|   | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5490 |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2360 |
|   | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0118 |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0518 |
|   | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3800 |
|   |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |
| 4 | RCsB30E κ -3,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm<br>Коэффициент κ трудозатратам=3,6000                                                                                                       | buc  | 32,0   |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5           |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           |                      | <b>Коэффициент к материалам=3,6000</b><br><b>Коэффициент к машинам=3,6000</b>                                                                                                                                                                                             |            |             |
|           | 7123011000200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,3780      |
|           | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1620      |
|           | 5001000100135        | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 0,0088      |
|           | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3         | 0,0197      |
|           | 2952260003903        | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,2600      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>5</b>  | <b>RCsB29J к-5,4</b> | <b>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</b><br><b>Коэффициент к трудозатратам=5,4000</b><br><b>Коэффициент к материалам=5,4000</b><br><b>Коэффициент к машинам=5,4000</b> | <b>buc</b> | <b>6,0</b>  |
|           | 7123011000200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,3500      |
|           | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1500      |
|           | 5001000100135        | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 0,0075      |
|           | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3         | 0,0330      |
|           | 2952260003904        | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,2400      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>6</b>  | <b>RCsB29H к-5,4</b> | <b>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm</b><br><b>Коэффициент к трудозатратам=5,4000</b><br><b>Коэффициент к материалам=5,4000</b><br><b>Коэффициент к машинам=5,4000</b>  | <b>buc</b> | <b>6,0</b>  |
|           | 7123011000200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,3220      |
|           | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1380      |
|           | 5001000100135        | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 0,0070      |
|           | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3         | 0,0247      |
|           | 2952260003904        | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,2200      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>7</b>  | <b>RpSA03A</b>       | <b>Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"</b>                                                                                                                                                                      | <b>m</b>   | <b>60,0</b> |
|           | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,3000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>8</b>  | <b>RpSA03B</b>       | <b>Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"</b>                                                                                                                                                                    | <b>m</b>   | <b>80,0</b> |
|           | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,3800      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>9</b>  | <b>RpSA03C</b>       | <b>Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"</b>                                                                                                                                                                    | <b>m</b>   | <b>32,0</b> |
|           | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,5400      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |
| <b>10</b> | <b>RpSB01C</b>       | <b>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm</b>                                                                                                                                                         | <b>m</b>   | <b>68,0</b> |
|           | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,7900      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 11 | RpSB01A       | <b>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm</b>                                                                                                                                                                      | <b>m</b>   | <b>21,0</b> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,6400      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 12 | RpSC06A       | <b>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 1,1000      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 13 | RpAcB42A      | <b>Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm</b>                                                                                                                                                     | <b>buc</b> | <b>4,0</b>  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,4200      |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                            | l          | 0,0800      |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0800      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 14 | TsA02D        | <b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren foarte tare</b> | <b>m3</b>  | <b>25,0</b> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 2,6500      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 15 | AcF03A        | <b>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip</b>                                                                                         | <b>m3</b>  | <b>25,0</b> |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,6100      |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 1,0250      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 16 | TsD04A        | <b>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv</b>                                                                                      | <b>m3</b>  | <b>25,0</b> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,8700      |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                              | m3         | 0,1000      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
|    |               | 1.2. Utilaj sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
| 17 | SC04C         | <b>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br/>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200</b>                                                                        | <b>buc</b> | <b>17,0</b> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 1,9000      |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 1,0100      |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 1,0000      |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc        | 1,0000      |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                            | m          | 0,3000      |
|    | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0100      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei        |             |
| 18 | SD04A         | <b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"</b>                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>18,0</b> |
|    | 71360200116   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 1,6500      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|    | 20              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0000      |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc        | 2,0000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 19 | SD04A           | <b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Termoregulator</b>                                                                           | <b>buc</b> | <b>4,0</b>  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 1,6500      |
|    | Termoregulator  | Termoregulator                                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 1,0000      |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc        | 2,0000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 20 | SC07B1          | <b>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P</b>                               | <b>buc</b> | <b>20,0</b> |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 4,2000      |
|    | 262210244276055 | Vas pt. closet cu sifon interior.                                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 1,0000      |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000      |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                           | buc        | 1,0000      |
|    | 2875114203800   | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|    | 2521216717010   | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                            | m          | 0,5000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 21 | SD02A           | <b>Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050</b> | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 1,1500      |
|    | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 22 | SD05A           | <b>Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150</b>                                                               | <b>buc</b> | <b>61,0</b> |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 0,3000      |
|    | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 1,0000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 23 | SC11B           | <b>Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250</b>                                                                                 | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 0,4500      |
|    | 2875114201170   | Portprosop                                                                                                                                                                                                                                                         | buc        | 1,0000      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei        |             |
| 24 | SC09A           | <b>Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200</b>                                                                                         | <b>buc</b> | <b>4,0</b>  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 2,5500      |
|    | 26221024513     | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0100      |

| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5           |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 00                               |                                                                                                                                                                                                     |            |             |
|           | 29131342017<br>43                | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000      |
|           | 28741342031<br>55                | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                               | buc        | 1,0000      |
|           | 25212167202<br>10                | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                  | m          | 0,6000      |
|           |                                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>25</b> | <b>SD11A</b>                     | <b>Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm кран для писсуара с таймером (8 сек. Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0500</b>       | <b>buc</b> | <b>4,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,6200      |
|           | Спускной<br>кран для<br>писсуара | кран для писсуара с таймером (8 сек.                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000      |
|           |                                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
|           |                                  | 1.3. Sistemul A1, T3, T4                                                                                                                                                                            |            |             |
| <b>26</b> | <b>IC38A</b>                     | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20</b> | <b>buc</b> | <b>61,0</b> |
|           | 71360400117<br>49                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1500      |
|           | Кран ППР<br>20                   | Кран ППР 20                                                                                                                                                                                         | buc        | 1,0000      |
|           | 21123073250<br>46                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,0200      |
|           | 32201373157<br>78                | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,0060      |
|           | 29406000030<br>00                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0150      |
|           |                                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>27</b> | <b>IC38B</b>                     | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ду 25</b>                | <b>buc</b> | <b>60,0</b> |
|           | 71360400117<br>49                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1800      |
|           | Кран ППР<br>Ду 25                | Кран ППР Ду 25                                                                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|           | 21123073250<br>46                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,0200      |
|           | 32201373157<br>78                | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,0070      |
|           | 29406000030<br>00                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0180      |
|           |                                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>28</b> | <b>IC38C</b>                     | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ду 32</b>                | <b>buc</b> | <b>25,0</b> |
|           | 71360400117<br>49                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,2100      |
|           | Кран ППР<br>Ду 32                | Кран ППР Ду 32                                                                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|           | 21123073250<br>46                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,0200      |
|           | 32201373157<br>78                | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,0080      |
|           | 29406000030<br>00                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0210      |
|           |                                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>29</b> | <b>IC38D</b>                     | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Кран ППР Ду 40</b>                | <b>buc</b> | <b>15,0</b> |
|           | 71360400117<br>49                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,2400      |
|           | Кран ППР<br>Ду 40                | Кран ППР Ду 40                                                                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|           | 21123073250                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,0300      |

| 1         | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5           |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 46                                      |                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|           | 32201373157<br>78                       | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0090      |
|           | 29406000030<br>00                       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0240      |
|           |                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>30</b> | <b>TfB04C1</b>                          | <b>Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul<br/>tevi sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau<br/>suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50</b> | <b>buc</b> | <b>12,0</b> |
|           | 72142400218<br>00                       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,5500      |
|           | 72120300227<br>00                       | Sudor                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,5500      |
|           | Flansa<br>rotunda din<br>otel $\phi$ 50 | Flansa rotunda din otel $\phi$ 50                                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|           | 27357259012<br>59                       | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                     | kg         | 0,0500      |
|           | 24111159045<br>12                       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,1660      |
|           | 17113173066<br>61                       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg         | 0,0600      |
|           | 26811160013<br>29                       | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                       | buc        | 0,0180      |
|           | 41001162028<br>20                       | Apa potabila                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,0640      |
|           | 23201462007<br>55                       | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                           | l          | 0,0600      |
|           | 24135473081<br>64                       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0830      |
|           | 31103200023<br>04                       | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,3960      |
|           | 29123400025<br>06                       | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0090      |
|           |                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>31</b> | <b>TfB02B1</b>                          | <b>Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel<br/>sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran<br/>pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50</b>   | <b>buc</b> | <b>6,0</b>  |
|           | 72142400218<br>00                       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                | h-om       | 1,3400      |
|           | Задвижка<br>Ду 50                       | Задвижка Ду 50                                                                                                                                                                                                 | buc        | 1,0000      |
|           | 28741158184<br>26                       | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8                                                                                                                                                                 | buc        | 8,0000      |
|           | 28741158427<br>64                       | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                                                                          | buc        | 8,0000      |
|           | 23203162025<br>33                       | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                             | kg         | 0,0400      |
|           | 25132066220<br>68                       | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,1050      |
|           |                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>32</b> | <b>TfB04D1</b>                          | <b>Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul<br/>tevi sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau<br/>suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65</b> | <b>buc</b> | <b>18,0</b> |
|           | 72142400218<br>00                       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,5700      |
|           | 72120300227<br>00                       | Sudor                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,5700      |
|           | 28752744000<br>0065                     | Flansa rotunda din otel Ду 65                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 27357259012<br>59                       | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                     | kg         | 0,0600      |
|           | 24111159045<br>12                       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,2060      |
|           | 17113173066<br>61                       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg         | 0,0600      |
|           | 26811160013<br>29                       | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                       | buc        | 0,0200      |
|           | 41001162028<br>20                       | Apa potabila                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,0400      |
|           | 23201462007<br>55                       | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                           | l          | 0,0600      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1030  |
|    | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500  |
|    | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0090  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 33 | TfB02C1                | <b>Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65</b>                                                              | buc  | 7,0     |
|    | 7214240021800          | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5000  |
|    | Задвижка Ду 65         | Задвижка ДУ 65                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
|    | 2874115818438          | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 70 gr.5,8                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 |
|    | 2874115842764          | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 |
|    | 2320316202533          | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  |
|    | 2513206622068          | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1260  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 34 | SA35B                  | <b>Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" Переход антивибрационный Ду 65 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100</b> | buc  | 2,0     |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9800  |
|    | антивибрационный 1.1/2 | Переход антивибрационный 1.1/2"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 2430116100798          | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1140  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 35 | SD12A                  | <b>Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" ( clapeta unic sens D15 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200</b>                                                       | buc  | 2,0     |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800  |
|    | 291312420421015        | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( clapeta unic sens D15 )                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 36 | SD12A                  | <b>Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" ( clapeta unic sens D25 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200</b>                                                       | buc  | 1,0     |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800  |
|    | 291312420421025        | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( clapeta unic sens D25 )                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 37 | ID06A                  | <b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"</b>                                                                                                                                               | buc  | 1,0     |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  |
|    | 291313450000015        | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  |
|    | 2524907304522          | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |
| 38 | SA35B                  | <b>Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (гильза РЕ/отел D 90/65 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100</b>      | buc  | 2,0     |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9800  |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | (гильза PE/otel D 90/65 | (гильза PE/otel D 90/65 L -0.7 м                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 17142273229 40          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 |
|    | 24301161007 98          | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1140 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
|    |                         | 1.4. Conductorii                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| 39 | AcA05F                  | Montarea tevelor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" труба оцинкованная Ф 76 x3,2 без фитингов<br>Materiale marunte (butan-gaz, pasta curative)=1,0500 | m    | 150,0  |
|    | 71360500120 00          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7300 |
|    | 27221033050 006         | Teava zincata pentru instalatii Ф 76 x3,2                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 |
|    | 28731559030 88          | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1300 |
|    | 29522700076 02          | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 |
|    | 29522700033 06          | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
| 40 | AcA25A                  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm отводы Ф 65<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                               | buc  | 22,0   |
|    | 71360500120 00          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 |
|    | отводы Ф 65             | отводы оцинкованные Ф 65                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 |
|    | 31103200030 06          | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
| 41 | AcA25A                  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройники Ф 65<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                             | buc  | 12,0   |
|    | 71360500120 00          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 |
|    | Тройники Ф 65           | Тройники сталь Ф 65                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 |
|    | 31103200030 06          | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
| 42 | AcA25A                  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Адаптор Ф 65<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                              | buc  | 2,0    |
|    | 71360500120 00          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 |
|    | Адаптор Ф 65            | Адаптор Ф 65                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 31103200030 06          | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
| 43 | AcA25A                  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход Ф 65 /50<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                          | buc  | 4,0    |
|    | 71360500120 00          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 |
|    | Переход Ф 65 /50        | Переход Ф 65 /50                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 31103200030 06          | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 |
|    |                         | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |
| 44 | AcA05E                  | Montarea tevelor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" труба оцинкованная без фитингов ф 50 x 3,2                                                            | m    | 100,0  |

| 1         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5           |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           |                 | <b>Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500</b>                                                                                                                                                    |            |             |
|           | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om       | 1,5400      |
|           | 27221033050005  | Teava zincata pentru instalatii $\phi$ 50 x 3,2                                                                                                                                                                | m          | 1,0200      |
|           | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                    | kg         | 0,1000      |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>45</b> | <b>AcA25A</b>   | <b>Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm отводы Ф50</b><br><b>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200</b>                 | <b>buc</b> | <b>42,0</b> |
|           | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om       | 1,0500      |
|           | отводы Ф50      | отводы оцинкованные Ф50                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0000      |
|           | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,2400      |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>46</b> | <b>AcA25A</b>   | <b>Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройники Ф50</b><br><b>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200</b>               | <b>buc</b> | <b>16,0</b> |
|           | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om       | 1,0500      |
|           | Тройники Ф50    | Тройники сталь Ф50                                                                                                                                                                                             | buc        | 1,0000      |
|           | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,2400      |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>47</b> | <b>AcA25A</b>   | <b>Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьбы Ф50</b><br><b>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200</b>                 | <b>buc</b> | <b>28,0</b> |
|           | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om       | 1,0500      |
|           | Резьбы Ф50      | Резьбы Ф50                                                                                                                                                                                                     | buc        | 1,0000      |
|           | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,2400      |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>48</b> | <b>SA17C</b>    | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm ( teava din polipropilena PPR D40 mm )</b> | <b>m</b>   | <b>90,0</b> |
|           | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,1800      |
|           | 252121671705040 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D40 mm )                                                                                                                                              | m          | 1,0200      |
|           | 252315671943040 | Cot din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,0600      |
|           | 252315671945040 | Teu din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,1500      |
|           | 252315671946040 | Reductie din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                      | buc        | 0,0500      |
|           | 252315671940040 | Mufa din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                          | buc        | 0,0900      |
|           | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|           | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0070      |
|           | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0119      |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>49</b> | <b>SA17B</b>    | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava din polipropilena PPR D32 mm )</b> | <b>m</b>   | <b>60,0</b> |
|           | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,1600      |
|           | 252121671705032 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D32 mm )                                                                                                                                              | m          | 1,0200      |
|           | 252315671943032 | Cot din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,0600      |
|           | 25231567194     | Teu din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,1500      |

| 1         | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|           | 5032                |                                                                                                                                                                                                                |            |              |
|           | 25231567194<br>6032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                      | buc        | 0,0500       |
|           | 25231567194<br>0032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                          | buc        | 0,0900       |
|           | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200       |
|           | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0060       |
|           | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0106       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |              |
| <b>50</b> | <b>SA17A</b>        | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava din polipropilena PPR D25 mm )</b> | <b>m</b>   | <b>110,0</b> |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,1400       |
|           | 25212167170<br>5025 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D25 mm )                                                                                                                                              | m          | 1,0200       |
|           | 25231567194<br>3025 | Cot din material plastic diam. 25 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,0600       |
|           | 25231567194<br>5025 | Teu din material plastic diam. 25 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,1500       |
|           | 25231567194<br>6025 | Reductie din material plastic diam. 25 mm                                                                                                                                                                      | buc        | 0,0500       |
|           | 25231567194<br>0025 | Mufa din material plastic diam. 25 mm                                                                                                                                                                          | buc        | 0,0900       |
|           | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200       |
|           | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0060       |
|           | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0094       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |              |
| <b>51</b> | <b>SA17A</b>        | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava din polipropilena PPR D20 mm )</b> | <b>m</b>   | <b>120,0</b> |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,1400       |
|           | 25212167170<br>5020 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D20 mm )                                                                                                                                              | m          | 1,0200       |
|           | 25231567194<br>3020 | Cot din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,0600       |
|           | 25231567194<br>5020 | Teu din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                           | buc        | 0,1500       |
|           | 25231567194<br>6020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                      | buc        | 0,0500       |
|           | 25231567194<br>0020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                          | buc        | 0,0900       |
|           | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200       |
|           | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0060       |
|           | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0094       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei        |              |
| <b>52</b> | <b>SA34E</b>        | <b>Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m</b>                                                                       | <b>buc</b> | <b>32,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,4800       |
|           | 25221033048<br>40-7 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 76-0,4m                                                                                                                                       | m          | 0,4000       |
|           | 24111159045<br>12   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0200       |
|           | 24135473081<br>64   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0120       |
|           | 27357259034<br>53   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                            | kg         | 0,0090       |
|           | 24301161007<br>98   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0090       |
|           | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg         | 0,3210       |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4          | 5           |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 26521021007<br>13    | Var pasta                                                                                                                            | m3         | 0,0001      |
|           | 14211022005<br>25    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3         | 0,0018      |
|           | 41001162028<br>20    | Apa potabila                                                                                                                         | m3         | 0,0010      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei        |             |
| <b>53</b> | <b>SA34F</b>         | <b>Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" L- 0.6 m</b> | <b>buc</b> | <b>6,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om       | 0,5200      |
|           | 25221033048<br>40-8  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 89 - 0,6m                                                           | m          | 0,6000      |
|           | 24111159045<br>12    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3         | 0,0330      |
|           | 24135473081<br>64    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg         | 0,0180      |
|           | 27357259034<br>53    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg         | 0,0090      |
|           | 24301161007<br>98    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                              | kg         | 0,0120      |
|           | 26511221004<br>40    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                         | kg         | 0,3210      |
|           | 26521021007<br>13    | Var pasta                                                                                                                            | m3         | 0,0001      |
|           | 14211022005<br>25    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3         | 0,0018      |
|           | 41001162028<br>20    | Apa potabila                                                                                                                         | m3         | 0,0010      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei        |             |
| <b>54</b> | <b>SA34G</b>         | <b>Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" L- 0.4 m</b> | <b>buc</b> | <b>9,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om       | 0,5600      |
|           | 25221033048<br>40-10 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 110- 0,6 m                                                          | m          | 0,6000      |
|           | 24111159045<br>12    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3         | 0,0450      |
|           | 24135473081<br>64    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg         | 0,0240      |
|           | 27357259034<br>53    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg         | 0,0090      |
|           | 24301161007<br>98    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|           | 26511221004<br>40    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                         | kg         | 0,4280      |
|           | 26521021007<br>13    | Var pasta                                                                                                                            | m3         | 0,0002      |
|           | 14211022005<br>25    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3         | 0,0024      |
|           | 41001162028<br>20    | Apa potabila                                                                                                                         | m3         | 0,0010      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei        |             |
| <b>55</b> | <b>SA34G</b>         | <b>Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" L- 0.6 m</b> | <b>buc</b> | <b>14,0</b> |
|           | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om       | 0,5600      |
|           | 25221033048<br>40-10 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 110- 0,6 m                                                          | m          | 0,6000      |
|           | 24111159045<br>12    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3         | 0,0450      |
|           | 24135473081<br>64    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg         | 0,0240      |
|           | 27357259034<br>53    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg         | 0,0090      |
|           | 24301161007<br>98    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|           | 26511221004<br>40    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                         | kg         | 0,4280      |
|           | 26521021007<br>13    | Var pasta                                                                                                                            | m3         | 0,0002      |
|           | 14211022005          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3         | 0,0024      |

| 1         | 2                   | 3                                                                                                                                                     | 4          | 5            |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|           | 25                  |                                                                                                                                                       |            |              |
|           | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>56</b> | <b>SA37B</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"</b>   | <b>buc</b> | <b>120,0</b> |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om       | 0,2900       |
|           | 28752742040<br>401  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20                                                                                                       | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                               | kg         | 0,0050       |
|           | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                          | kg         | 0,3100       |
|           | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3         | 0,0012       |
|           | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>57</b> | <b>SA37C</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"</b>     | <b>buc</b> | <b>80,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om       | 0,3300       |
|           | 28752742040<br>4025 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25                                                                                                      | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                               | kg         | 0,0050       |
|           | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                          | kg         | 0,3100       |
|           | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3         | 0,0012       |
|           | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>58</b> | <b>SA37D</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</b> | <b>buc</b> | <b>30,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om       | 0,3700       |
|           | 28752742040<br>4032 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32                                                                                                       | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                               | kg         | 0,0050       |
|           | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                          | kg         | 0,3100       |
|           | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3         | 0,0012       |
|           | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>59</b> | <b>SA37E</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"</b> | <b>buc</b> | <b>28,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om       | 0,4000       |
|           | 28752742040<br>4040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze $\phi$ 40                                                                                               | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                               | kg         | 0,0050       |
|           | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                          | kg         | 0,3100       |
|           | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3         | 0,0012       |
|           | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>60</b> | <b>SA37F</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"</b>     | <b>buc</b> | <b>50,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om       | 0,4300       |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 5            |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|           | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze $\phi$ 50                                                                                                                                                               | buc         | 1,0000       |
|           | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                               | kg          | 0,0060       |
|           | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg          | 0,3100       |
|           | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3          | 0,0012       |
|           | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                          | m3          | 0,0010       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>61</b> | <b>SA37G</b>   | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"</b>                                                                 | <b>buc</b>  | <b>75,0</b>  |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,4600       |
|           | 28752742040406 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze $\phi$ 65                                                                                                                                                               | buc         | 1,0000       |
|           | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                               | kg          | 0,0060       |
|           | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg          | 0,3100       |
|           | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3          | 0,0012       |
|           | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                          | m3          | 0,0010       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>62</b> | <b>SF02C</b>   | <b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</b>                                           | <b>10 m</b> | <b>38,0</b>  |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,1100       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>63</b> | <b>SF02A</b>   | <b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"</b>                                          | <b>10 m</b> | <b>10,0</b>  |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,1000       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>64</b> | <b>SF02B</b>   | <b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"</b>                                        | <b>10 m</b> | <b>15,0</b>  |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,1500       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>65</b> | <b>SF05C</b>   | <b>Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm</b>                                                                                               | <b>m</b>    | <b>380,0</b> |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,0500       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>66</b> | <b>SF05A</b>   | <b>Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"</b>                                                                                                   | <b>m</b>    | <b>100,0</b> |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,0600       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>67</b> | <b>SF05B</b>   | <b>Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"</b>                                                                                                 | <b>m</b>    | <b>150,0</b> |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om        | 0,0800       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei         |              |
| <b>68</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie ПЭИ <math>\phi</math>20mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b> | <b>m</b>    | <b>120,0</b> |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350020  | Termoizolatatie conducte ( tub de izolatatie ПЭП φ20mm)                                                                                                                                                         | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>69</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatatie ПЭП φ25mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b>      | <b>m</b>   | <b>110,0</b> |
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350025  | Termoizolatatie conducte ( tub de izolatatie ПЭП φ25mm)                                                                                                                                                         | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>70</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatatie ПЭП φ32mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b>      | <b>m</b>   | <b>60,0</b>  |
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350032  | Termoizolatatie conducte ( tub de izolatatie ПЭП φ32mm)                                                                                                                                                         | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>71</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatatie ПЭП φ40mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b>      | <b>m</b>   | <b>90,0</b>  |
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350040  | Termoizolatatie conducte ( tub de izolatatie ПЭП φ40mm)                                                                                                                                                         | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>72</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatatie ПЭП φ63 x 9 mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b> | <b>m</b>   | <b>100,0</b> |
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350050  | Termoizolatatie conducte (ПЭП φ63 x 9 mm)                                                                                                                                                                       | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>73</b> | <b>SA37F</b>   | <b>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"</b>                                                               | <b>buc</b> | <b>50,0</b>  |
|           | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,4300       |
|           | 28752742040405 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze φ 50                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000       |
|           | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                                         | kg         | 0,0060       |
|           | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg         | 0,3100       |
|           | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3         | 0,0012       |
|           | 4100116202820  | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                    | m3         | 0,0010       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>74</b> | <b>RpIF09D</b> | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatatie ПЭП φ76 * 9mm)<br/>Materiale marunte=1,0500</b>  | <b>m</b>   | <b>150,0</b> |
|           | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5100       |
|           | 3320517350065  | Termoizolatatie conducte ( ПЭП φ76 * 9mm)                                                                                                                                                                       | m          | 1,0300       |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei        |              |
| <b>75</b> | <b>SD17B</b>   | <b>Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu</b>                                                                                                                               | <b>buc</b> | <b>24,0</b>  |

| 1         | 2                        | 3                                                                                                                                                                                       | 4          | 5           |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           |                          | <b>cutie si gama) (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2", установленный на стены (в ящике с рамой))<br/>Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500</b> |            |             |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om       | 4,0000      |
|           | 29131373243<br>02        | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 25137366075<br>51        | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                   | buc        | 1,0000      |
|           | 28112373250<br>50        | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                                                                               | buc        | 1,0000      |
|           | 28112373364<br>46        | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|           | 26111125001<br>83        | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 25221473314<br>00        | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                          | m          | 20,0000     |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |             |
| <b>76</b> | <b>Pret<br/>furnizor</b> | <b>Stingator OII-6</b>                                                                                                                                                                  | <b>buc</b> | <b>48,0</b> |
|           | 895-30000                | Stingator OII-6                                                                                                                                                                         | buc        | 1,0000      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |             |
|           |                          | 1.5. Sistema C1                                                                                                                                                                         |            |             |
|           |                          | 1.5.1. Piese                                                                                                                                                                            |            |             |
| <b>77</b> | <b>SB24E</b>             | <b>Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm<br/>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200</b>                                                            | <b>buc</b> | <b>3,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om       | 1,0500      |
|           | 28751142029<br>05        | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                                            | buc        | 1,0000      |
|           | 26511221004<br>40        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                            | kg         | 0,1200      |
|           | 17521173070<br>67        | Calafat gudronat                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0500      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |             |
| <b>78</b> | <b>SB10C</b>             | <b>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm<br/>Тройник РР ф 50</b>                    | <b>buc</b> | <b>22,0</b> |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,2500      |
|           | Тройник РР<br>ф 50       | Тройник РР ф 50                                                                                                                                                                         | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0200      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0240      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |             |
| <b>79</b> | <b>SB09C</b>             | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm<br/>Отводы рр Ф 50</b>                                          | <b>buc</b> | <b>36,0</b> |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,2200      |
|           | Отводы рр<br>Ф 50        | Отводы рр Ф 50                                                                                                                                                                          | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0100      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0120      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |             |
| <b>80</b> | <b>SB09C</b>             | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm<br/>муфты рр Ф 50</b>                                           | <b>buc</b> | <b>16,0</b> |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,2200      |
|           | муфты рр Ф<br>50         | муфты рр Ф 50                                                                                                                                                                           | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459              | Solutie unguenta                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0100      |

| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                             | 4          | 5           |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 67                                |                                                                                                                                                               |            |             |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0120      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>81</b> | <b>SB09C</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Заглушки pp Ф 50</b>                  | <b>buc</b> | <b>17,0</b> |
|           | 71360200116<br>20                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om       | 0,2200      |
|           | Заглушки<br>pp Ф 50               | Заглушки pp Ф 50                                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67                 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg         | 0,0100      |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0120      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>82</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( revizie diam. 110 mm )</b>         | <b>buc</b> | <b>8,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om       | 0,2800      |
|           | revizie<br>diam. 110<br>mm        | ( revizie diam. 110 mm )                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67                 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>83</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( отводы PP diam. 110 x 45 mm )</b>  | <b>buc</b> | <b>64,0</b> |
|           | 71360200116<br>20                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om       | 0,2800      |
|           | отводы PP<br>diam. 110 x<br>45 mm | отводы PP diam. 110 x 45 mm                                                                                                                                   | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67                 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>84</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушки PP diam. 110 mm )</b>      | <b>buc</b> | <b>26,0</b> |
|           | 71360200116<br>20                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om       | 0,2800      |
|           | Заглушки<br>PP diam.<br>110 mm    | Заглушки PP diam. 110 mm                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67                 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>85</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( отводы ПВХ diam. 110 x 45 mm )</b> | <b>buc</b> | <b>32,0</b> |
|           | 71360200116<br>20                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om       | 0,2800      |
|           | отводы<br>ПВХ diam.<br>110 mm     | отводы ПВХ diam. 110 x 45 mm                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67                 | Solutie unguenta                                                                                                                                              | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                             | kg         | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei        |             |
| <b>86</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Герметичная пробка</b>               | <b>buc</b> | <b>8,0</b>  |

| 1         | 2                        | 3                                                                                                                                                                                | 4          | 5           |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           |                          | <b>ПП для ревизии D110 с ручкой</b>                                                                                                                                              |            |             |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,2800      |
|           | ПП для<br>ревизии D1     | Герметичная пробка ПП для ревизии D110 с ручкой                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg         | 0,0150      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>87</b> | <b>SB09E</b>             | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( муфты diam. 110 mm )</b>                              | <b>buc</b> | <b>12</b>   |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,2800      |
|           | муфты<br>diam. 110<br>mm | муфты diam. 110 mm                                                                                                                                                               | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg         | 0,0150      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>88</b> | <b>SB09E</b>             | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm )</b> | <b>buc</b> | <b>4,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,2800      |
|           | 25231567210<br>37111     | ( clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm )                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0350      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg         | 0,0150      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>89</b> | <b>SB10E</b>             | <b>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник PP ф 110 x45</b>           | <b>buc</b> | <b>44,0</b> |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,3200      |
|           | тройник PP<br>ф 110 x 45 | тройник PP ф 110 x45                                                                                                                                                             | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0700      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg         | 0,0300      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>90</b> | <b>SB10E</b>             | <b>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПВХ ф 110 x 45</b>         | <b>buc</b> | <b>16,0</b> |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,3200      |
|           | Тройник<br>ПВХ ф 110     | Тройник ПВХ ф 110 x 45                                                                                                                                                           | buc        | 1,0000      |
|           | 24514373459<br>67        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0700      |
|           | 21123073250<br>46        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg         | 0,0300      |
|           |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>91</b> | <b>SA40A</b>             | <b>Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 110 mm )</b>                                                                            | <b>buc</b> | <b>9,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om       | 0,5000      |
|           | 28752773305<br>22110     | Mufa antiincendiara tip PTMK ( diam. 110 mm )                                                                                                                                    | buc        | 1,0000      |
|           | 20511429507<br>06        | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                   | buc        | 3,0000      |
|           | 28741158338              | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                 | kg         | 0,0300      |

| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|           | 77                            |                                                                                                                                                                                       |            |              |
|           | 28741158837<br>46             | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                        | kg         | 0,0100       |
|           | 29405200076<br>10             | Perforator electric                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,2600       |
|           |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei        |              |
|           |                               | 1.5.2. Conducte                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>92</b> | <b>SB08E</b>                  | <b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP</b>                      | <b>m</b>   | <b>138,0</b> |
|           | 71360200116<br>20             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,3200       |
|           | 25212167201<br>605011         | Teava din material plastic pentru canalizare Ø110 mm PP                                                                                                                               | m          | 1,0300       |
|           | 24514373459<br>67             | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0150       |
|           | 21123073250<br>46             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg         | 0,0150       |
|           |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>93</b> | <b>SB08E</b>                  | <b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tpy6a IIBX SN4 MS D.110</b> | <b>m</b>   | <b>67,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,3200       |
|           | Tpy6a IIBX<br>SN4 MS<br>D.110 | Tpy6a IIBX SN4 MS D.110                                                                                                                                                               | m          | 1,0300       |
|           | 24514373459<br>67             | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0150       |
|           | 21123073250<br>46             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg         | 0,0150       |
|           |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>94</b> | <b>SB08C</b>                  | <b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP</b>                       | <b>m</b>   | <b>90,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,2500       |
|           | 25212167205<br>6050           | Teava din material plastic pentru canalizare Ø50 mm PP                                                                                                                                | m          | 1,0300       |
|           | 24514373459<br>67             | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0040       |
|           | 21123073250<br>46             | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg         | 0,0120       |
|           |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>95</b> | <b>SA37F</b>                  | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"</b>                                     | <b>buc</b> | <b>35,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,4300       |
|           | 28752742040<br>402            | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze2                                                                                                                                        | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08             | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg         | 0,0060       |
|           | 26511221004<br>40             | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg         | 0,3100       |
|           | 14211022005<br>25             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3         | 0,0012       |
|           | 41001162028<br>20             | Apa potabila                                                                                                                                                                          | m3         | 0,0010       |
|           |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei        |              |
| <b>96</b> | <b>SA37I</b>                  | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"</b>                                     | <b>buc</b> | <b>50,0</b>  |
|           | 71360200116<br>20             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,5200       |
|           | 28752742040<br>404            | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110                                                                                                                                     | buc        | 1,0000       |
|           | 21211173083<br>08             | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg         | 0,0060       |
|           | 26511221004                   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg         | 0,3100       |

| 1          | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           | 5           |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 40                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
|            | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3          | 0,0012      |
|            | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                            | m3          | 0,0010      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei         |             |
| <b>97</b>  | <b>SF04B</b>        | <b>Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm</b> | <b>10 m</b> | <b>23,0</b> |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om        | 0,0800      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei         |             |
|            |                     | 1.6. Sistema drenaj conditionare                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| <b>98</b>  | <b>SA17C</b>        | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm ( teava din polipropilena PPR D40 mm )</b>                                                          | <b>m</b>    | <b>40,0</b> |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om        | 0,1800      |
|            | 25212167170<br>5040 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D40 mm )                                                                                                                                                                                                       | m           | 1,0200      |
|            | 25231567194<br>3040 | Cot din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc         | 0,0600      |
|            | 25231567194<br>5040 | Teu din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc         | 0,1500      |
|            | 25231567194<br>6040 | Reductie din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc         | 0,0500      |
|            | 25231567194<br>0040 | Mufa din material plastic diam. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc         | 0,0900      |
|            | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                       | kg          | 0,0200      |
|            | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                | kg          | 0,0070      |
|            | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut        | 0,0119      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei         |             |
| <b>99</b>  | <b>SA17B</b>        | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava din polipropilena PPR D32 mm )</b>                                                          | <b>m</b>    | <b>50,0</b> |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om        | 0,1600      |
|            | 25212167170<br>5032 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D32 mm )                                                                                                                                                                                                       | m           | 1,0200      |
|            | 25231567194<br>3032 | Cot din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc         | 0,0600      |
|            | 25231567194<br>5032 | Teu din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc         | 0,1500      |
|            | 25231567194<br>6032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc         | 0,0500      |
|            | 25231567194<br>0032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc         | 0,0900      |
|            | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                       | kg          | 0,0200      |
|            | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                | kg          | 0,0060      |
|            | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut        | 0,0106      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei         |             |
| <b>100</b> | <b>SA37E</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"</b>                                                                                                                  | <b>buc</b>  | <b>40,0</b> |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om        | 0,4000      |
|            | 28752742040<br>4040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze φ 40                                                                                                                                                                                                                      | buc         | 1,0000      |
|            | 21211173083<br>08   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                 | kg          | 0,0050      |
|            | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg          | 0,3100      |
|            | 14211022005         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3          | 0,0012      |

| 1          | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5           |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|            | 25                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
|            | 41001162028<br>20      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0010      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>101</b> | <b>SA37D</b>           | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</b>                                                                                                                               | <b>buc</b> | <b>50,0</b> |
|            | 71360200116<br>20      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,3700      |
|            | 28752742040<br>4032    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 1,0000      |
|            | 21211173083<br>08      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 0,0050      |
|            | 26511221004<br>40      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,3100      |
|            | 14211022005<br>25      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,0012      |
|            | 41001162028<br>20      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0010      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>102</b> | <b>SB28A apl</b>       | <b>Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (sifon cu rupere de jet)<br/>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100</b>                                                                                                                        | <b>buc</b> | <b>7,0</b>  |
|            | 71360200116<br>20      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,2500      |
|            | 25231267211<br>550     | Sifon de pardoseala din polipropilena ( sifon cu rupere de jet )                                                                                                                                                                                                                    | buc        | 1,0000      |
|            | 24514373459<br>67      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg         | 0,0035      |
|            | 21123073250<br>46      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,0100      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
|            |                        | 1.7. Evacuarea deseurilor de constructie                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
| <b>103</b> | <b>TrB01A1-9</b>       | <b>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)</b> | <b>t</b>   | <b>80,0</b> |
|            | 93100600199<br>00      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 1,4700      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>104</b> | <b>TrB05C1-9</b>       | <b>Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов путем переноса и перекачиванием, на расстояние 90 м)</b>                                                                                                          | <b>t</b>   | <b>80,0</b> |
|            | 93100600199<br>00      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 3,2700      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>105</b> | <b>TsI50A10</b>        | <b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)</b>                                                                                                                                           | <b>t</b>   | <b>52,0</b> |
|            | 34105400000<br>06      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,1820      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
| <b>106</b> | <b>TRI1AA08F<br/>2</b> | <b>Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые транспортировкой до 10 м - на rampу или площадку, из авто, 2 категории)</b>                    | <b>t</b>   | <b>28,0</b> |
|            | 93100600199<br>00      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,3500      |
|            |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei        |             |
|            |                        | 1.8. Stramutarea retelelor de alimentare cu apa existente                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
| <b>107</b> | <b>RpSA04A</b>         | <b>Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm</b>                                                                                   | <b>m</b>   | <b>56,0</b> |
|            | 71360200116            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,0600      |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 20               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 108 | RCsB30E κ - 5,4  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm<br>Коэффициент κ трудозатратам=5,4000<br>Коэффициент κ материалам=5,4000<br>Коэффициент κ машинам=5,4000 | buc  | 2,0     |
|     | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3780  |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1620  |
|     | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0088  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0197  |
|     | 2952260003903    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2600  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 109 | RpSF01A          | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                                       | 10 m | 35,0    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 110 | RpSE07A          | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 111 | SF50B            | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел материалы и оборудование заказчика)<br>Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0210                                                | set  | 1,0     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 11,1000 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,8000  |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,9000  |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 112 | SE58A            | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной воды, диаметр 20мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100                                                                                  | buc  | 1,0     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  |
|     | 3320634625000    | Contor de apa 20                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |
| 113 | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                                               | m    | 10,0    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6300  |
|     | 2521216717050 -2 | Teava din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  |
|     | 2523156719430 -2 | Cot din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000  |
|     | 2523156719450 -2 | Teu din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4500  |
|     | 2523156719460 -2 | Reductie din material plastic 25                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  |
|     | 2523156719530 -2 | Racord drept M x Fe 25                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  |

| 1          | 2                        | 3                                                                                                                                                                                              | 4          | 5           |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|            | 2462107332752            | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                          | kg         | 0,0020      |
|            | 2940600002994            | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0419      |
|            |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>114</b> | <b>IC38B</b>             | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР ф 25</b>            | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|            | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,1800      |
|            | Кран ППР ф 25            | Кран ППР ф 25                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|            | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|            | 3220137315778            | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0070      |
|            | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0180      |
|            |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>115</b> | <b>IC38E</b>             | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Кран ППР ф 50</b>            | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|            | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,2700      |
|            | Кран ППР ф 50            | Кран ППР ф 50                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|            | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0300      |
|            | 3220137315778            | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0100      |
|            | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0270      |
|            |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>116</b> | <b>IC38B</b>             | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Фильтр ППР ф 25</b>          | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|            | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,1800      |
|            | Фильтр ППР ф 25          | Фильтр ППР ф 25                                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000      |
|            | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|            | 3220137315778            | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0070      |
|            | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0180      |
|            |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>117</b> | <b>IC38B</b>             | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Обратный клапан ППР ф 25</b> | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|            | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,1800      |
|            | Обратный клапан ППР ф 25 | Обратный клапан ППР ф 25                                                                                                                                                                       | buc        | 1,0000      |
|            | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0200      |
|            | 3220137315778            | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0070      |
|            | 2940600003000            | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0180      |
|            |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>118</b> | <b>SA16F</b>             | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm</b>                                        | <b>m</b>   | <b>52,0</b> |
|            | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,5300      |
|            | 25212167170506           | Teava din material plastic 63                                                                                                                                                                  | m          | 1,0200      |
|            | 25231567194              | Cot din material plastic 63                                                                                                                                                                    | buc        | 0,0800      |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5           |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|            | 30-6                 |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
|            | 25231567194<br>50-6  | Teu din material plastic 63                                                                                                                                                                                       | buc        | 0,7100      |
|            | 25231567194<br>00 -6 | Mufa din material plastic 63                                                                                                                                                                                      | buc        | 0,0700      |
|            | 25231567194<br>60 -6 | Reductie din material plastic 63                                                                                                                                                                                  | buc        | 0,1100      |
|            | 21123073250<br>46    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0250      |
|            | 32201373157<br>78    | Decapant                                                                                                                                                                                                          | kg         | 0,0100      |
|            | 29406000029<br>94    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0353      |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei        |             |
| <b>119</b> | <b>RpSA40F</b>       | <b>Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"</b><br><b>Адаптор φ 50</b>                                 | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|            | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                             | h-om       | 3,6000      |
|            | 17142273229<br>40    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0770      |
|            | 24302261000<br>34    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                         | kg         | 0,1610      |
|            | 23201162005<br>73    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                          | l          | 0,2300      |
|            | 15421261089<br>45    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0070      |
|            | 28752741220<br>00-2  | Адаптор φ 63                                                                                                                                                                                                      | buc        | 1,0000      |
|            | 27212041230<br>00    | Niplu                                                                                                                                                                                                             | buc        | 1,0000      |
|            | 25231567138<br>10    | Fiting                                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000      |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei        |             |
| <b>120</b> | <b>GD12A</b>         | <b>Legatura conductei noi la retea in fuctiune</b>                                                                                                                                                                | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|            | 71360200116<br>00    | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                | h-om       | 14,8500     |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei        |             |
| <b>121</b> | <b>RpIF09D</b>       | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatie ПЭП φ63 x 9 мм)</b><br><b>Materiale marunte=1,0500</b> | <b>m</b>   | <b>52,0</b> |
|            | 71360400118<br>00    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om       | 0,5100      |
|            | 33205173500<br>50    | Termoizolatie conducte (ПЭП φ63 x 9 мм)                                                                                                                                                                           | m          | 1,0300      |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei        |             |
| <b>122</b> | <b>SA37F</b>         | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"</b>                                                                | <b>buc</b> | <b>60,0</b> |
|            | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,4300      |
|            | 28752742040<br>405   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze φ 50                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000      |
|            | 21211173083<br>08    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                           | kg         | 0,0060      |
|            | 26511221004<br>40    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg         | 0,3100      |
|            | 14211022005<br>25    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3         | 0,0012      |
|            | 41001162028<br>20    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0010      |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei        |             |
| <b>123</b> | <b>SA37C</b>         | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"</b>                                                                | <b>buc</b> | <b>10,0</b> |
|            | 71360200116<br>20    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,3300      |
|            | 28752742040<br>4025  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|            | 21211173083          | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                           | kg         | 0,0050      |

| 1          | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4           | 5           |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 08                  |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|            | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg          | 0,3100      |
|            | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3          | 0,0012      |
|            | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3          | 0,0010      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei         |             |
| <b>124</b> | <b>SA34E</b>        | <b>Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m</b>                                                         | <b>buc</b>  | <b>2,0</b>  |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om        | 0,4800      |
|            | 25221033048<br>40-7 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 76-0,4m                                                                                                                         | m           | 0,4000      |
|            | 24111159045<br>12   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3          | 0,0200      |
|            | 24135473081<br>64   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg          | 0,0120      |
|            | 27357259034<br>53   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg          | 0,0090      |
|            | 24301161007<br>98   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg          | 0,0090      |
|            | 26511221004<br>40   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg          | 0,3210      |
|            | 26521021007<br>13   | Var pasta                                                                                                                                                                                        | m3          | 0,0001      |
|            | 14211022005<br>25   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3          | 0,0018      |
|            | 41001162028<br>20   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3          | 0,0010      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei         |             |
| <b>125</b> | <b>SF01A</b>        | <b>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"</b> | <b>m</b>    | <b>62,0</b> |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om        | 0,1500      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei         |             |
| <b>126</b> | <b>SF02C</b>        | <b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</b>                      | <b>10 m</b> | <b>6,2</b>  |
|            | 71360200116<br>20   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om        | 0,1100      |
|            |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei         |             |

## Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.      | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5                                      |
|          |                             | 1. Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                        |
|          |                             | 1.1. Parter                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                        |
| <b>1</b> | <b>CD72J</b>                | <b>Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica CW, UW 100 4m gr. 0,6mm cu placaj de PGC Ignifug 12,5mm in doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr. 100mm 26kg/m3 0,035W/mk, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050</b> | <b>m2</b> | <b>199,4</b>                           |
|          | 93100600199<br>30           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 4,6710                                 |
|          | 26621027010<br>00n          | PGC Ignifug 12,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 4,3680                                 |
|          | 27107035202<br>84n          | Profil de ghidaj UW 100 4m gr. 0,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m         | 1,1910                                 |
|          | 27107035202<br>85n          | Profil de suport CW 100 4m gr. 0,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m         | 2,2880                                 |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|          | 2521302602906n | Materiale izolate din fibre minerale (placi termoizolante) vata minerala 100mm                                                                                                                                            | m2        | 1,0710       |
|          | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                           | m         | 1,2688       |
|          | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                 | m         | 3,1500       |
|          | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                 | kg        | 1,0090       |
|          | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,1820       |
|          | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                              | buc       | 1,5600       |
|          | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                             | buc       | 13,2100      |
|          | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc       | 30,6100      |
|          | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                     | m2        | 0,0166       |
|          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0154       |
|          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0937       |
|          |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei       |              |
| <b>2</b> | <b>CK18C</b>   | <b>Montarea profilelor pentru intarirea ancadramentelor golurilor in peretii despartitori Profil UA98.8</b>                                                                                                               | <b>m</b>  | <b>75,0</b>  |
|          | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,2600       |
|          | 2743123549025n | Profil UA98.8 4m                                                                                                                                                                                                          | m         | 1,0500       |
|          | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg        | 0,0250       |
|          | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                         | m3        | 0,0010       |
|          | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                  | buc       | 6,0000       |
|          |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei       |              |
| <b>3</b> | <b>CL18A</b>   | <b>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profile din metal pentru suportul peretilor din PGC)</b> | <b>kg</b> | <b>147,0</b> |
|          | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1900       |
|          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0100       |
|          | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0100       |
|          | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,0100       |
|          | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,0000       |
|          | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,0050       |
|          | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                         | kw        | 0,0080       |
|          | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0150       |
|          |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei       |              |
| <b>4</b> | <b>IzD02A</b>  | <b>Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi</b>                                                                                           | <b>t</b>  | <b>0,147</b> |
|          | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,9900       |
|          |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei       |              |
| <b>5</b> | <b>CL31A</b>   | <b>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</b>                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>18,9</b>  |
|          | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 1,4500       |
|          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,2000       |
|          | 2430226101026  | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,1350       |
|          | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,0510       |

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|          | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,1500       |
|          | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,5000       |
|          | 2430126104976   | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,9000       |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |              |
|          |                 | 2. Lucrari de finisare                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |
|          |                 | 2.1. Plan cota - 4.800                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |
|          |                 | 2.1.1. Tavane                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |
| <b>6</b> | <b>CB16A</b>    | <b>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>m2</b> | <b>415,0</b> |
|          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,1500       |
|          | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,7000       |
|          | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0020       |
|          | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0035       |
|          | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,3000       |
|          | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 0,3000       |
|          | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc       | 0,3000       |
|          | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,0500       |
|          | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 0,1000       |
|          | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,1500       |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |              |
| <b>7</b> | <b>CL31A</b>    | <b>Vopsitorii anticorozive si de protectie a constructiilor metalice afectate de corozie (armaturile dezgolate din plansee cu email 3 in 1. norma 0.4/m2)</b>                                                                                                                           | <b>m2</b> | <b>128,0</b> |
|          | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4500       |
|          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,2000       |
|          | 2430226101026   | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,4000       |
|          | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,0510       |
|          | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,1500       |
|          | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,5000       |
|          | 2430126104976   | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,9000       |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |              |
| <b>8</b> | <b>CF52B</b>    | <b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment "Sika MonoTop 612" a grinzilor la tavan</b>                                                        | <b>m2</b> | <b>452,0</b> |
|          | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 1,5300       |
|          | 2653102100831-1 | Sika MonoTop 612                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 7,1400       |
|          | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040       |
|          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0790       |
|          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0195       |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |              |
| <b>9</b> | <b>RpIzC19D</b> | <b>Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu placi din polistiren celular obisnuit fixate cu SPUMA POLIURITANICA. se elimina resursa Placi termoizolante,</b> | <b>m</b>  | <b>275,0</b> |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           |                 | <b>placi polistiren celular. se adauga resursa SPUMA POLIURITANICA n. 1/1m</b><br><b>Materiale marunte (petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea materialelor=1,0500</b>                                                                                                                                           |           |              |
|           | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0600       |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0400       |
|           | 2521302602902-1 | Spuma poliuritanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0000       |
|           | 2651122100282   | Ciment portland negru P 400 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,1000       |
|           | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,6000       |
|           | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0010       |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |              |
| <b>10</b> | <b>CF17C</b>    | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                           | <b>m2</b> | <b>34,63</b> |
|           | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,2000       |
|           | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 1,1000       |
|           | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,1500       |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0003       |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |              |
| <b>11</b> | <b>CF57A</b>    | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>34,63</b> |
|           | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,4500       |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,1000       |
|           | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,0549       |
|           | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0010       |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0010       |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |              |
| <b>12</b> | <b>CN53A</b>    | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>34,63</b> |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0300       |
|           | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,1500       |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc       | 0,0500       |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |              |
| <b>13</b> | <b>CN07B</b>    | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (inclusiv incaperi vis a vis de lift) (vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara)</b> | <b>m2</b> | <b>34,63</b> |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,6800       |
|           | 2430116103900-1 | Vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 0,6500       |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0500       |
|           | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,0500       |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0030       |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |              |
|           |                 | 2.1.2. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |
| <b>14</b> | <b>IzF04J1</b>  | <b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>60,0</b>  |

|           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           |                    | <b>fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicola</b>                                                                                                          |           |              |
|           | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0200       |
|           | 2682132601626-1    | Pelicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 1,0800       |
|           | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0005       |
|           |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |              |
| <b>15</b> | <b>IzF31B</b>      | <b>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>60,0</b>  |
|           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,5000       |
|           | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,3800       |
|           | 24165373438290     | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 1,2000       |
|           | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0250       |
|           |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |              |
| <b>16</b> | <b>CG01A</b>       | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>60,0</b>  |
|           | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,6000       |
|           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,1000       |
|           | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0330       |
|           | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 13,0000      |
|           | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0420       |
|           | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0100       |
|           | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0300       |
|           | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0120       |
|           |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |              |
| <b>17</b> | <b>CG01A1 k-14</b> | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 10cm, K= 14 )<br/>Коэффициент к трудозатратам=14,0000<br/>Коэффициент к материалам=14,0000<br/>Коэффициент к машинам=14,0000</b> | <b>m2</b> | <b>60,0</b>  |
|           | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,1000       |
|           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0200       |
|           | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0055       |
|           | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 2,1500       |
|           | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0070       |
|           | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0020       |
|           | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0030       |
|           | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0015       |
|           |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |              |
| <b>18</b> | <b>CC03C</b>       | <b>Montare plase sudate VR 5*100*100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>kg</b> | <b>186,0</b> |
|           | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0250       |
|           | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0050       |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           | 2873122004100-2 | Plase sudate VR 5*100*100                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1,0100         |
|           | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,0050         |
|           | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0100         |
|           | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,3000         |
|           | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0006         |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei       |                |
|           |                 | 2.1.3. Pereti                                                                                                                                                                                                                     |           |                |
| <b>19</b> | <b>CF52B</b>    | <b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti</b>                                                                                                                              | <b>m2</b> | <b>1609,72</b> |
|           | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 1,5300         |
|           | 2653102100831a  | Adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                          | kg        | 7,1400         |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0040         |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0790         |
|           | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0195         |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei       |                |
| <b>20</b> | <b>CN54A</b>    | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>74,0</b>    |
|           | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,1400         |
|           | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,4150         |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc       | 0,0500         |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei       |                |
| <b>21</b> | <b>CI22B</b>    | <b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (incaperi vis a vis de lift)<br/>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100</b> | <b>m2</b> | <b>74,0</b>    |
|           | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 1,6500         |
|           | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                     | m2        | 1,0200         |
|           | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                   | kg        | 3,7000         |
|           | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,4700         |
|           | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                               | buc       | 20,0000        |
|           | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0020         |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0120         |
|           | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0100         |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei       |                |
| <b>22</b> | <b>CK18B</b>    | <b>Montarea coltarelor din PVC la muchii</b>                                                                                                                                                                                      | <b>m</b>  | <b>400,0</b>   |
|           | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,5200         |
|           | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0020         |
|           | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                               | kg        | 0,0850         |
|           | 2521106718391-1 | Montarea coltarelor din PVC la muchii                                                                                                                                                                                             | m         | 1,0500         |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,0250         |
|           | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0010         |
|           | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0020         |
|           | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                          | kg        | 0,0150         |

|           |                     |                                                                                                                                                                   |           |              |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                  | kg        | 0,0060       |
|           | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                              | kg        | 0,0040       |
|           | 2451427308669       | Ceara parchet                                                                                                                                                     | kg        | 0,0020       |
|           | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                         | l         | 0,0020       |
|           | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3        | 0,0010       |
|           | 2430226102550       | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                      | kg        | 0,0060       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | Lei       |              |
| <b>23</b> |                     | <b>Repere din aluminiu</b>                                                                                                                                        | <b>m</b>  | <b>380,0</b> |
|           | Repere din aluminiu | Repere din aluminiu                                                                                                                                               | m         | 1,0000       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | Lei       |              |
|           |                     | 2.2. Plan cota 0.000                                                                                                                                              |           |              |
|           |                     | 2.2.1. Tavane                                                                                                                                                     |           |              |
| <b>24</b> | <b>CB16A</b>        | <b>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</b>                                                                              | <b>m2</b> | <b>110,0</b> |
|           | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om      | 0,1500       |
|           | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                           | h-om      | 0,7000       |
|           | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                          | m3        | 0,0020       |
|           | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                               | m3        | 0,0035       |
|           | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                 | kg        | 0,3000       |
|           | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                       | buc       | 0,3000       |
|           | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                             | buc       | 0,3000       |
|           | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                | kg        | 0,0500       |
|           | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                       | kg        | 0,1000       |
|           | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                        | kg        | 0,1500       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | Lei       |              |
| <b>25</b> | <b>CK50A</b>        | <b>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ignifug , grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata CD, UD 0.6mm: suprafete tavanelor plane</b> | <b>m2</b> | <b>35,7</b>  |
|           | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                           | h-om      | 1,8000       |
|           | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om      | 0,1500       |
|           | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0500       |
|           | 2662102700202-1     | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm ignifug                                                                                                                       | buc       | 0,3500       |
|           | 2840136312702-1     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m gr. 0.6mm                                                                                                                 | buc       | 0,8600       |
|           | 2840136312703-1     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m gr. 0.6mm                                                                                                                 | buc       | 0,2700       |
|           | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                | buc       | 45,0000      |
|           | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                 | buc       | 20,0000      |
|           | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                                                                              | buc       | 1,2000       |
|           | 2875276305105       | Conector                                                                                                                                                          | buc       | 4,4400       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | Lei       |              |
| <b>26</b> | <b>CN54A</b>        | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                | <b>m2</b> | <b>72,22</b> |
|           | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                            | h-om      | 0,1400       |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|           | 24302261010-1   | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,4150        |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,0500        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>27</b> | <b>CN53A</b>    | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m2</b> | <b>72,22</b>  |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0300        |
|           | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,1500        |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,0500        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>28</b> | <b>CF17C</b>    | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>72,22</b>  |
|           | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,2000        |
|           | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2        | 1,1000        |
|           | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,1500        |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0003        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>29</b> | <b>CF57A</b>    | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                                                               | <b>m2</b> | <b>72,22</b>  |
|           | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,4500        |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,1000        |
|           | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 1,0549        |
|           | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0010        |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0010        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>30</b> | <b>CN53A</b>    | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m2</b> | <b>880,65</b> |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0300        |
|           | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,1500        |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,0500        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>31</b> | <b>CN07B</b>    | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (inclusiv incaperi vis a vis de lift) (vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara)</b> | <b>m2</b> | <b>880,65</b> |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,6800        |
|           | 2430116103900-1 | Vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,6500        |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0500        |
|           | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,0500        |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0030        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
|           |                 | 2.2.2. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |
| <b>32</b> | <b>CG56A</b>    | <b>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050</b>                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>507,35</b> |
|           | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,2340        |
|           | 26531021008     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 15,3000       |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|           | 28              |                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
|           | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,0900        |
|           | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0040        |
|           | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0420        |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0100        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>33</b> | <b>CG08A2</b>   | <b>Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez<br/>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150</b> | <b>m2</b> | <b>507,35</b> |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,1000        |
|           | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 1,0000        |
|           | 2523116716345-1 | Linoleum PVC eterogen pentru trafic intens Novoflor Extra Wega 2460-1                                                                                                                                                                      | m2        | 1,0500        |
|           | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,0300        |
|           | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,6000        |
|           | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,0800        |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,5000        |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0015        |
|           | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,2000        |
|           | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,0240        |
|           | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0006        |
|           | 2010212946765   | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0000        |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0300        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>34</b> | <b>CN54A</b>    | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>32,58</b>  |
|           | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,1400        |
|           | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,4150        |
|           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,0500        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
| <b>35</b> | <b>CG47D</b>    | <b>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (incaperi vis a vis de lift)<br/>Materiale marunte (cirpe)=1,0100</b>                                 | <b>m2</b> | <b>32,58</b>  |
|           | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,1000        |
|           | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                              | m2        | 1,0300        |
|           | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg        | 6,4000        |
|           | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,4100        |
|           | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 20,0000       |
|           | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0030        |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0018        |
|           | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0168        |
|           | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0630        |
|           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |               |
|           |                 | <b>2.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |               |

|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>36</b> | <b>CI22B</b>   | <b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (incaperi vis a vis de lift)<br/>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100</b>                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>74,52</b>  |
|           | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,6500        |
|           | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 1,0200        |
|           | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 3,7000        |
|           | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,4700        |
|           | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 20,0000       |
|           | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0020        |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0120        |
|           | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0100        |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |               |
| <b>37</b> | <b>CN53A</b>   | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>185,26</b> |
|           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0300        |
|           | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,1500        |
|           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 0,0500        |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |               |
| <b>38</b> | <b>CF57A</b>   | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>185,26</b> |
|           | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,4500        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,1000        |
|           | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,0549        |
|           | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0010        |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0010        |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |               |
| <b>39</b> | <b>CF17C</b>   | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (incaperi vis a vis de lift)</b>                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>185,26</b> |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,2000        |
|           | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 1,1000        |
|           | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,1500        |
|           | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0003        |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |               |
| <b>40</b> | <b>CN53A</b>   | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>185,26</b> |
|           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0300        |
|           | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,1500        |
|           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 0,0500        |
|           |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |               |
| <b>41</b> | <b>CN07B</b>   | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (inclusiv incaperi vis a vis de lift) (vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara) (partial cu incaperi vis a vis de lift si fara anexa)</b> | <b>m2</b> | <b>185,26</b> |
|           | 71410200133    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,6800        |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                      |           |              |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           | 00                  |                                                                                                                                                                                                      |           |              |
|           | 24301161039<br>00-1 | Vopsea speciala pentru suprafete tencuite cu mortar de ciment, calitate superioara                                                                                                                   | kg        | 0,6500       |
|           | 26511221004<br>02   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg        | 0,0500       |
|           | 17113173066<br>61   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,0500       |
|           | 41001162028<br>18   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0030       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei       |              |
| <b>42</b> | <b>CF52B</b>        | <b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti</b>                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>578,3</b> |
|           | 71220500134<br>42   | Tencuitor                                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,5300       |
|           | 26531021008<br>31a  | Adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                                             | kg        | 7,1400       |
|           | 41001162028<br>18   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0040       |
|           | 29521600072<br>00   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0790       |
|           | 29522400040<br>21   | Mixer electric                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0195       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei       |              |
| <b>43</b> | <b>CL18A</b>        | <b>Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate pentru zidarie)</b> | <b>kg</b> | <b>350,0</b> |
|           | 72142400218<br>10   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,1900       |
|           | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0100       |
|           | 72120300227<br>00   | Sudor                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0100       |
|           | 27341138032<br>07   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                          | kg        | 0,0100       |
|           | 27752763098<br>86   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                | kg        | 1,0000       |
|           | 28731559012<br>00   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0050       |
|           | 40111062027<br>41   | Energie electrica                                                                                                                                                                                    | kw        | 0,0080       |
|           | 10101262003<br>41   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                             | kg        | 0,0150       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei       |              |
| <b>44</b> | <b>IzD02A</b>       | <b>Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi</b>                                                                      | <b>t</b>  | <b>0,35</b>  |
|           | 71410200134<br>00   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                  | h-om      | 1,9900       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei       |              |
| <b>45</b> | <b>CL31A</b>        | <b>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</b>                                                                            | <b>m2</b> | <b>27,0</b>  |
|           | 71340500132<br>50   | Izolator                                                                                                                                                                                             | h-om      | 1,4500       |
|           | 93100600199<br>20   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,2000       |
|           | 24302261010<br>26   | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                             | kg        | 0,1350       |
|           | 17113173066<br>61   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,0510       |
|           | 23201662006<br>76   | White spirit                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,1500       |
|           | 26811260014<br>72   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                    | buc       | 0,5000       |
|           | 24301261049<br>76   | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                             | kg        | 1,9000       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei       |              |
| <b>46</b> | <b>CN53A</b>        | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (</b>                                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>119,7</b> |
|           | 71410200133<br>00   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0300       |
|           | 24165861053<br>03   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,1500       |

|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|           | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 0,0500        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>47</b> | <b>CF52B</b>     | <b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (finisarea peretilor din PGC)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>119,7</b>  |
|           | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,5300        |
|           | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 7,1400        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0040        |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0790        |
|           | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0195        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>48</b> | <b>CF53B k-2</b> | <b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (finisarea peretilor din PGC)<br/>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br/>Коэффициент к материалам=2,0000<br/>Коэффициент к машинам=2,0000</b> | <b>m2</b> | <b>-119,7</b> |
|           | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,3100        |
|           | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 1,4300        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0010        |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0040        |
|           | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0160        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>49</b> | <b>CF17C</b>     | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(finisarea peretilor din PGC)</b>                                                                                                                                                                            | <b>m2</b> | <b>119,7</b>  |
|           | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,2000        |
|           | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2        | 1,1000        |
|           | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,1500        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0003        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>50</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (finisarea peretilor din PGC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>398,8</b>  |
|           | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,0300        |
|           | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,1500        |
|           | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 0,0500        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>51</b> | <b>CF57A</b>     | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisarea peretilor din PGC)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>398,8</b>  |
|           | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,4500        |
|           | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,1000        |
|           | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 1,0549        |
|           | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,0010        |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0010        |
|           |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |               |
| <b>52</b> |                  | <b>Repere din aluminiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>m</b>  | <b>385,0</b>  |

|           |                     |                                                     |          |              |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|
|           |                     |                                                     |          |              |
|           | Repere din aluminiu | Repere din aluminiu                                 | m        | 1,0000       |
|           |                     | <i>Total</i>                                        | Lei      |              |
| <b>53</b> | <b>CK18B</b>        | <b>Montarea coltarelor din PVC la muchii</b>        | <b>m</b> | <b>289,0</b> |
|           | 7129200011200       | Finisor MP                                          | h-om     | 0,5200       |
|           | 2681116001317       | Piatra de frecat                                    | kg       | 0,0020       |
|           | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg       | 0,0850       |
|           | 2521106718391-1     | Montarea coltarelor din PVC la muchii               | m        | 1,0500       |
|           | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg       | 0,0250       |
|           | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3       | 0,0010       |
|           | 2462106109884       | Aracet tip EP 50                                    | kg       | 0,0020       |
|           | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                            | kg       | 0,0150       |
|           | 2430226109080       | Diluant prenadez                                    | kg       | 0,0060       |
|           | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                | kg       | 0,0040       |
|           | 2451427308669       | Ceara parchet                                       | kg       | 0,0020       |
|           | 2320166200729       | Parchetin                                           | l        | 0,0020       |
|           | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                       | m3       | 0,0010       |
|           | 2430226102550       | Chit PVA-PVC                                        | kg       | 0,0060       |
|           |                     | <i>Total</i>                                        | Lei      |              |

## Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                              | U.M.      | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                                                                                    | 4         | 5                                      |
|          |                             | 1. Lucrari de reparatii                                                              |           |                                        |
|          |                             | 1.1. Tavan                                                                           |           |                                        |
|          |                             | 1.1.1. Finisaje tavane                                                               |           |                                        |
| <b>1</b> | <b>CB16A</b>                | <b>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</b> | <b>m2</b> | <b>368,15</b>                          |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                | h-om      | 0,1500                                 |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                              | h-om      | 0,7000                                 |
|          | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3        | 0,0020                                 |
|          | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3        | 0,0035                                 |
|          | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                    | kg        | 0,3000                                 |
|          | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                          | buc       | 0,3000                                 |
|          | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                | buc       | 0,3000                                 |
|          | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                   | kg        | 0,0500                                 |
|          | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                          | kg        | 0,1000                                 |
|          | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                           | kg        | 0,1500                                 |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                         | Lei       |                                        |

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>2</b> | <b>CK50A</b>    | <b>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton perforat acustic,(12.5 x 1200 x 2000 mm 6bucati) pe structura din profile zincata gr. 06.mm: suprafete tavanelor plane captusit cu MW 100mm</b>                                                                                                | <b>m2</b> | <b>13,15</b>  |
|          | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,8000        |
|          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,1500        |
|          | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0500        |
|          | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 200x120x1,25 cm perforat acustic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       |               |
|          | 2840136312702-1 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m gr.0.6mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,8600        |
|          | 2840136312703-1 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m gr.0.6mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,2700        |
|          | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 45,0000       |
|          | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 20,0000       |
|          | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc       | 1,2000        |
|          | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc       | 4,4400        |
|          | 2521302602906n  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) vata minerala 100mm                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 1,0710        |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |               |
|          |                 | 1.2. Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |
|          |                 | 1.2.1. Pereti noi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |
| <b>3</b> | <b>CD72D</b>    | <b>Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica CW, UW 100 4m gr. 0,6mm cu placaj de PGC Ignifug 12,5mm in doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr. 100mm 26kg/m3 0,035W/mk, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050</b> | <b>m2</b> | <b>406,95</b> |
|          | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 3,6490        |
|          | 2662102701000n  | PGC Ignifug 12,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 4,2000        |
|          | 2710703520284n  | Profil de ghidaj UW 100 4m gr. 0,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m         | 1,1450        |
|          | 2710703520285n  | Profil de suport CW 100 4m gr. 0,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m         | 2,2000        |
|          | 2521302602906n  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) vata minerala 100mm                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 1,0300        |
|          | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                           | m         | 1,2200        |
|          | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                 | m         | 3,0300        |
|          | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,9710        |
|          | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,1750        |
|          | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                              | buc       | 1,5000        |
|          | 2874115833873   | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 12,6900       |
|          | 2874115833876   | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 29,4300       |
|          | 2681126001473   | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 0,0160        |
|          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0154        |
|          | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0937        |
|          |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |               |
| <b>4</b> | <b>CK18C</b>    | <b>Montarea profilelor pentru intarirea ancadramentelor golurilor in peretii despartitori Profil UA98.8</b>                                                                                                                                                                                               | <b>m</b>  | <b>185,0</b>  |
|          | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,2600        |
|          | 2743123549025n  | Profil UA98.8 4m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 1,0500        |
|          | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 0,0250        |

|          |                   |                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|          | 1421102200<br>496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                         | m3           | 0,0010        |
|          | 2874115829<br>126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                  | buc          | 6,0000        |
|          |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei          |               |
| <b>5</b> | <b>CL18A</b>      | <b>Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profile din metal pentru suportul peretilor din PGC)</b> | <b>kg</b>    | <b>285,0</b>  |
|          | 7214240021<br>810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                | h-om         | 0,1900        |
|          | 9310060019<br>920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om         | 0,0100        |
|          | 7212030022<br>700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                     | h-om         | 0,0100        |
|          | 2734113803<br>207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                               | kg           | 0,0100        |
|          | 2775276309<br>886 | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                     | kg           | 1,0000        |
|          | 2873155901<br>200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                   | kg           | 0,0050        |
|          | 4011106202<br>741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                         | kw           | 0,0080        |
|          | 1010126200<br>341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                  | kg           | 0,0150        |
|          |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei          |               |
| <b>6</b> | <b>IzD02A</b>     | <b>Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi</b>                                                                                           | <b>t</b>     | <b>0,285</b>  |
|          | 7141020013<br>400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                       | h-om         | 1,9900        |
|          |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei          |               |
| <b>7</b> | <b>CL31A</b>      | <b>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</b>                                                                                                 | <b>m2</b>    | <b>48,6</b>   |
|          | 7134050013<br>250 | Izolator                                                                                                                                                                                                                  | h-om         | 1,4500        |
|          | 9310060019<br>920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om         | 0,2000        |
|          | 2430226101<br>026 | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                  | kg           | 0,1350        |
|          | 1711317306<br>661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg           | 0,0510        |
|          | 2320166200<br>676 | White spirit                                                                                                                                                                                                              | kg           | 0,1500        |
|          | 2681126001<br>472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc          | 0,5000        |
|          | 2430126104<br>976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                                  | kg           | 1,9000        |
|          |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei          |               |
| <b>8</b> | <b>CD51C</b>      | <b>Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m</b>                                                                                         | <b>100m2</b> | <b>0,2244</b> |
|          | 7122050013<br>400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om         | 141,2400      |
|          | 9310060019<br>930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om         | 28,9300       |
|          | 2640112302<br>501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                 | buc          | 5 040,0000    |
|          | 2624102101<br>102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                     | m3           | 2,3000        |
|          | 2710602000<br>080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                               | kg           | 90,0000       |
|          | 2873122000<br>751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                             | kg           | 2,3000        |
|          | 2010102918<br>804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3           | 0,0160        |
|          | 4100116202<br>818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3           | 0,3000        |
|          | 2922140007<br>000 | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut         | 4,1100        |
|          |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei          |               |
|          |                   | 1.2.2. Finisaje pereti                                                                                                                                                                                                    |              |               |
| <b>9</b> | <b>CN54A</b>      | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un</b>                                                                                                                                                      | <b>m2</b>    | <b>11,52</b>  |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           |                     | <b>strat, la pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |
|           | 7141020013<br>301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,1400       |
|           | 2430226101<br>010-1 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,4150       |
|           | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,0500       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |              |
| <b>10</b> | <b>CI07A1</b>       | <b>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa (Gresie portelanata Westone Griega 60*120cm)<br/>Material marunt (diluante, cerpe de sters, apa etc.)=1,0200</b>                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>11,52</b> |
|           | 7132010010<br>900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 4,4000       |
|           | 9310060019<br>920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 1,2000       |
|           | 2670112203<br>000-1 | Gresie portelanata Westone Griega 60*120cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 1,1000       |
|           | 2430226101<br>466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 1,3500       |
|           | 2010237318<br>700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc       | 15,0000      |
|           | 2462106110<br>300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 3,2000       |
|           | 2952160007<br>200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0400       |
|           | 2952270003<br>817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0150       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |              |
| <b>11</b> | <b>CN53A</b>        | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m2</b> | <b>44,88</b> |
|           | 7141020013<br>300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0300       |
|           | 2416586105<br>303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,1500       |
|           | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,0500       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |              |
|           |                     | 1.3. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |
| <b>12</b> | <b>CG56A</b>        | <b>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br/>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cerpe, martori)=1,0050</b>                                                                                                                                                      | <b>m2</b> | <b>294,3</b> |
|           | 7132030012<br>600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,2340       |
|           | 2653102100<br>828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 15,3000      |
|           | 2430226101<br>017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0900       |
|           | 4100126202<br>818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0040       |
|           | 2952240004<br>021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0420       |
|           | 2952160007<br>200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0100       |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei       |              |
| <b>13</b> | <b>CG08A2</b>       | <b>Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum PVC eterogen pentru trafic intens Novoflor Extra Wega 2460-1)<br/>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150</b> | <b>m2</b> | <b>294,3</b> |
|           | 9310060019<br>920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,1000       |
|           | 7129200011<br>200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 1,0000       |
|           | 2523116716<br>345-1 | Linoleum PVC eterogen pentru trafic intens Novoflor Extra Wega 2460-1                                                                                                                                                                                                                                              | m2        | 1,0500       |
|           | 2430226101<br>234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,0300       |
|           | 2462106110<br>431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,6000       |
|           | 2430226109<br>080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,0800       |
|           | 2651122100<br>402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,5000       |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 4100116202<br>818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3         | 0,0015      |
|           | 2462106109<br>925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg         | 0,2000      |
|           | 2681116001<br>317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0240      |
|           | 1421102200<br>496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3         | 0,0006      |
|           | 2010212946<br>765   | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                  | m          | 1,0000      |
|           | 2952160007<br>200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0300      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>14</b> | <b>CG50A</b>        | <b>Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x120 cm (Gresie portelanata Westone Griege 60*120cm)</b>                                                                                                                 | <b>m2</b>  | <b>5,04</b> |
|           | 9310060019<br>930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om       | 2,3940      |
|           | 2670112202<br>052-1 | Gresie portelanata Westone Griege 60*120cm                                                                                                                                                                                                                       | m2         | 1,0150      |
|           | 2462106110<br>554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 4,3000      |
|           | 2430226100<br>0001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 0,2000      |
|           | 2881116002<br>700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 0,0200      |
|           | 4100126202<br>818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3         | 0,0040      |
|           | 2952270003<br>205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0730      |
|           | 2922140006<br>702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0116      |
|           | 2952270007<br>607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0053      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
|           |                     | 2. Lucrari tehnico-sanitare                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |
| <b>15</b> | <b>SC04C</b>        | <b>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal LAVOAR QUARTER PT PERSOANE CU DIZABILITATI, L.60xA.50 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200</b> | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 1,9000      |
|           | 2622102438<br>000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                           | buc        | 1,0100      |
|           | 1/4 D32<br>UH16     | Sifon lavoar alama Herz Design 11/4 D32 UH16207                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 2875114203<br>270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                               | buc        | 1,0000      |
|           | 2521216717<br>050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                       | m          | 0,3000      |
|           | 2622102453<br>900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                   | buc        | 1,0100      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>16</b> | <b>SD04A</b>        | <b>Sifon lavoar alama Herz Design 11/4 D32 UH16207 Cod: 10510</b>                                                                                                                                                                                                | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 1,6500      |
|           | sifon               | Sifon lavoar alama Herz Design 11/4 D32 UH16207                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 1,0000      |
|           | 2513307336<br>204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 2,0000      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei        |             |
| <b>17</b> | <b>SD04A</b>        | <b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie lavoar Ideal Standard Cerafine D Silver BD131S</b>                                 | <b>buc</b> | <b>1,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 1,6500      |
|           | D Silver<br>BD131S  | Baterie lavoar Ideal Standard Cerafine D Silver BD131S                                                                                                                                                                                                           | buc        | 1,0000      |
|           | 2513307336<br>204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 2,0000      |

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>18</b> | <b>SC07B1</b>         | <b>Vas pentru closet, Vas WC Creavit Handicap. D310/ SD410 / KC0703/IT5130</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>buc</b> | <b>1,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 4,2000     |
|           | 2622102442<br>76055-1 | Vas WC Creavit Handicap.<br>1 buc. D310/ SD410 / KC0703/IT5130                                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000     |
|           | 2913134201<br>561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000     |
|           | 2875114203<br>800     | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 1,0000     |
|           | 2521216717<br>010     | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m          | 0,5000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>19</b> | <b>SC05A1</b>         | <b>Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie de caramida Chiuvea 3601 ALUMINIU. GRANULA Material marunt ( dibluri, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0200</b>                                     | <b>buc</b> | <b>1,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 2,0000     |
|           | 2875114200<br>020-1   | Chiuvea 3601 ALUMINIU. GRANULA                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0100     |
|           | 2523126719<br>771     | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000     |
|           | 2875114203<br>270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0000     |
|           | 2746163336<br>606     | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg         | 0,6000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>20</b> | <b>SD04A</b>          | <b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie pentru bucatarie 0041 ALUMINIU. GRANULA</b>                                                                                 | <b>buc</b> | <b>1,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 1,6500     |
|           | atarie 0041           | Baterie pentru bucatarie 0041<br>ALUMINIU. GRANULA                                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0000     |
|           | 2513307336<br>204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 2,0000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>21</b> | <b>SC11B apl</b>      | <b>Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta d32mm L700mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250</b>                                                                                                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>1,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,4500     |
|           | 2875114201<br>170-1   | Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta d32mm L700mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>22</b> | <b>SC11B apl</b>      | <b>Bara fixa ETT-D pentru toaleta d32mm L580mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>buc</b> | <b>1,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,4500     |
|           | 2875114201<br>170-2   | Bara fixa ETT-D pentru toaleta d32mm L580m                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 1,0000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>23</b> | <b>SD05A</b>          | <b>Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150</b> | <b>buc</b> | <b>5,0</b> |
|           | 7136020011<br>620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,3000     |
|           | 2913124201<br>600     | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,0000     |
|           |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei        |            |
| <b>24</b> | <b>IC38A</b>          | <b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul</b>                                                                                                                                                         | <b>buc</b> | <b>2,0</b> |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                |             |             |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|           |                     | <b>exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20</b>                                                                                                                                                       |             |             |
|           | 7136040011<br>749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                   | h-om        | 0,1500      |
|           | Кран ППР<br>20      | Кран ППР 20                                                                                                                                                                                                    | buc         | 1,0000      |
|           | 2112307325<br>046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg          | 0,0200      |
|           | 3220137315<br>778   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg          | 0,0060      |
|           | 2940600003<br>000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                            | h-ut        | 0,0150      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei         |             |
| <b>25</b> | <b>SA17A</b>        | <b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava din polipropilena PPR D20 mm )</b> | <b>m</b>    | <b>60,0</b> |
|           | 7136020011<br>620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om        | 0,1400      |
|           | 2521216717<br>05020 | Teava din material plastic ( teava din polipropilena PPR D20 mm )                                                                                                                                              | m           | 1,0200      |
|           | 2523156719<br>43020 | Cot din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                           | buc         | 0,0600      |
|           | 2523156719<br>45020 | Teu din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                           | buc         | 0,1500      |
|           | 2523156719<br>46020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                      | buc         | 0,0500      |
|           | 2523156719<br>40020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm                                                                                                                                                                          | buc         | 0,0900      |
|           | 2112307325<br>046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg          | 0,0200      |
|           | 3220137315<br>778   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg          | 0,0060      |
|           | 2940600002<br>994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut        | 0,0094      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei         |             |
| <b>26</b> | <b>RpIF09D</b>      | <b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( tub de izolatie ПЭП φ20мм) Materiale marunte=1,0500</b>             | <b>m</b>    | <b>60,0</b> |
|           | 7136040011<br>800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om        | 0,5100      |
|           | 3320517350<br>020   | Termoizolatia conducte ( tub de izolatia ПЭП φ20мм)                                                                                                                                                            | m           | 1,0300      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei         |             |
| <b>27</b> | <b>SA37B</b>        | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"</b>                                                           | <b>buc</b>  | <b>60,0</b> |
|           | 7136020011<br>620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om        | 0,2900      |
|           | 2875274204<br>0401  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20                                                                                                                                                                | buc         | 1,0000      |
|           | 2121117308<br>308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                        | kg          | 0,0050      |
|           | 2651122100<br>440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg          | 0,3100      |
|           | 1421102200<br>525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3          | 0,0012      |
|           | 4100116202<br>820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                   | m3          | 0,0010      |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei         |             |
| <b>28</b> |                     | <b>Bara fixa ETT-D pentru toaleta O32mm L580mm Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta O32mm L700mm не помню код позиции</b>                                                                             | <b>buc</b>  | <b>1,0</b>  |
|           |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei         |             |
| <b>29</b> | <b>SF02C</b>        | <b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</b>                                    | <b>10 m</b> | <b>6,0</b>  |
|           | 7136020011          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om        | 0,1100      |

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|           | 620                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|           |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>30</b> | <b>RCsB30J κ - 3,6</b> | <b>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm<br/>Коэффициент κ трудозатратам=5,4000<br/>Коэффициент κ материалам=3,6000<br/>Коэффициент κ машинам=3,6000</b> | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|           | 7123011000200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,4720      |
|           | 9310060019922          | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,2030      |
|           | 5001000100135          | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 0,0101      |
|           | 4100126202818          | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,0445      |
|           | 2952260003904          | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,3200      |
|           |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>31</b> | <b>SB08E</b>           | <b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP</b>                                                                                               | <b>m</b>   | <b>20,0</b> |
|           | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,3200      |
|           | 25212167201605011      | Teava din material plastic pentru canalizare Φ110 mm PP                                                                                                                                                                                                        | m          | 1,0300      |
|           | 2451437345967          | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                               | kg         | 0,0150      |
|           | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0150      |
|           |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>32</b> | <b>SB08C</b>           | <b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP</b>                                                                                                | <b>m</b>   | <b>4,0</b>  |
|           | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,2500      |
|           | 252121672056050        | Teava din material plastic pentru canalizare Φ50 mm PP                                                                                                                                                                                                         | m          | 1,0300      |
|           | 2451437345967          | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                               | kg         | 0,0040      |
|           | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0120      |
|           |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>33</b> | <b>SA37I</b>           | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"</b>                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>10,0</b> |
|           | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,5200      |
|           | 28752742040404         | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110                                                                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000      |
|           | 2121117308308          | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0060      |
|           | 2651122100440          | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,3100      |
|           | 1421102200525          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3         | 0,0012      |
|           | 4100116202820          | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,0010      |
|           |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei        |             |
| <b>34</b> | <b>SA37F</b>           | <b>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"</b>                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>2,0</b>  |
|           | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,4300      |
|           | 28752742040402         | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze2                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 1,0000      |
|           | 2121117308308          | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0060      |
|           | 2651122100440          | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,3100      |

|           |                                   |                                                                                                                                                                                  |                |             |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|           | 1421102200<br>525                 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3             | 0,0012      |
|           | 4100116202<br>820                 | Apa potabila                                                                                                                                                                     | m3             | 0,0010      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
| <b>35</b> | <b>SB09C</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отводы pp Ф 50</b>                                       | <b>buc</b>     | <b>4,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om           | 0,2200      |
|           | Отводы pp<br>Ф 50                 | Отводы pp Ф 50                                                                                                                                                                   | buc            | 1,0000      |
|           | 2451437345<br>967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0100      |
|           | 2112307325<br>046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg             | 0,0120      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
| <b>36</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( отводы PP diam. 110 x 45 mm )</b>                     | <b>buc</b>     | <b>10,0</b> |
|           | 7136020011<br>620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om           | 0,2800      |
|           | отводы PP<br>diam. 110 x<br>45 mm | отводы PP diam. 110 x 45 mm                                                                                                                                                      | buc            | 1,0000      |
|           | 2451437345<br>967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0350      |
|           | 2112307325<br>046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg             | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
| <b>37</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm )</b> | <b>buc</b>     | <b>1,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om           | 0,2800      |
|           | 2523156721<br>037111              | ( clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm )                                                                                                                              | buc            | 1,0000      |
|           | 2451437345<br>967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0350      |
|           | 2112307325<br>046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg             | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
| <b>38</b> | <b>SB09E</b>                      | <b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( муфты diam. 110 mm )</b>                              | <b>buc</b>     | <b>2,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om           | 0,2800      |
|           | муфты<br>diam. 110<br>mm          | муфты diam. 110 mm                                                                                                                                                               | buc            | 1,0000      |
|           | 2451437345<br>967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0350      |
|           | 2112307325<br>046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg             | 0,0150      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
| <b>39</b> | <b>SB10E</b>                      | <b>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник PP ф 110 x45</b>           | <b>buc</b>     | <b>3,0</b>  |
|           | 7136020011<br>620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om           | 0,3200      |
|           | тройник PP<br>ф 110 x 45          | тройник PP ф 110 x45                                                                                                                                                             | buc            | 1,0000      |
|           | 2451437345<br>967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0700      |
|           | 2112307325<br>046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg             | 0,0300      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | Lei            |             |
|           |                                   | 3. Lucrari de montare                                                                                                                                                            |                |             |
| <b>40</b> | <b>08-03-591-2</b>                | <b>Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa</b>                                                                                                               | <b>100 buc</b> | <b>0,06</b> |

|           |                      |                                                                                                                             |                |             |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|           |                      |                                                                                                                             |                |             |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om           | 32,2000     |
|           | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc            | 102,0000    |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>41</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCII10-1-0 KB</b>                                            | <b>buc</b>     | <b>2,0</b>  |
|           | 545-0013             | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCII10-1-0 KB                                                   | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>42</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Intreruptor monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1</b>                                          | <b>buc</b>     | <b>4,0</b>  |
|           | 545-0013             | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCII10-1-0 KB                                                   | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>43</b> | <b>08-03-591-5</b>   | <b>Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa</b>                                                     | <b>100 buc</b> | <b>0,13</b> |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om           | 32,8000     |
|           | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t              | 0,00315     |
|           | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc            | 102,0000    |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>44</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Intreruptor monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1</b>                                          | <b>buc</b>     | <b>13,0</b> |
|           | 545-0013             | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCII10-1-0 KB                                                   | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>45</b> | <b>08-03-591-9</b>   | <b>Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa</b>                                                                  | <b>100 buc</b> | <b>0,29</b> |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om           | 38,1000     |
|           | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t              | 0,00315     |
|           | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg             | 1,5000      |
|           | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc            | 102,0000    |
|           | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg             | 0,4200      |
|           | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut           | 0,0400      |
|           | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut           | 0,0400      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>46</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1</b>                                                          | <b>buc</b>     | <b>7,0</b>  |
|           | 545-0023             | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 Schnider                                                        | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>47</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Priza dubla cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1</b>                                                               | <b>buc</b>     | <b>12,0</b> |
|           | Schnider             | Priza dubla cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 Schnider                                                             | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>48</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Priza tripla cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1</b>                                                              | <b>buc</b>     | <b>1,0</b>  |
|           | tri                  | Priza tripla cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 Schnider                                                            | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>49</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc</b>                                                                         | <b>buc</b>     | <b>7,0</b>  |
|           | 510-9013             | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc                                                                                | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>50</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri</b>                                                                      | <b>buc</b>     | <b>12,0</b> |
|           | 510-9014             | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri                                                                             | buc            | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                | Lei            |             |
| <b>51</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri</b>                                                                      | <b>buc</b>     | <b>1,0</b>  |

|    |               |                                                                                                                           |          |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 510-9015      | Rama pentru prize si intreruptoare cu 3 locuri                                                                            | buc      | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 52 | Pret furnizor | Priza iesire internet RJ                                                                                                  | buc      | 9,0      |
|    | rj45          | Priza iesire internet RJ                                                                                                  | buc      | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 53 | Pret furnizor | Doze                                                                                                                      | buc      | 42,0     |
|    | www           | Doze                                                                                                                      | buc      | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 54 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                              | 100 m    | 23,1     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 12,4000  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t        | 0,00004  |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                 | t        | 0,0008   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                     | t        | 0,00006  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                         | 1000 buc | 0,00832  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                           | 100 buc  | 0,0041   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                              | 100 m    | 0,0096   |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                         | kg       | 0,5000   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                           | h-ut     | 3,0000   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                | h-ut     | 3,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 55 | Pret de piata | Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                             | m        | 900,0    |
|    | 940000-3x1.5  | Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                             | m        | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 56 | Pret de piata | Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x2.5 mm2                                                                                             | m        | 800,0    |
|    | 940000-3x2.5  | Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x2.5 mm2                                                                                             | m        | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 57 | Pret de piata | Cablu cablu internet CAT6                                                                                                 | m        | 610,0    |
|    | cat6          | Cablu cablu internet CAT6                                                                                                 | m        | 1,0000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 58 | 08-03-572-3   | Panou electric 24 echipat                                                                                                 | buc      | 1,0      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 2,3200   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                             | kg       | 0,1500   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                              | kg       | 0,1700   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                    | kg       | 0,0300   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                      | t        | 0,0150   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut     | 0,1000   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut     | 0,7700   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut     | 0,1000   |
|    |               | Total                                                                                                                     | Lei      |          |
| 59 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc  | 0,96     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 317,0000 |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                   | t        | 0,5600   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                             | kg       | 2,1000   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                              | kg       | 10,4000  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc   | 15,3000  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc   | 15,3000  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                    | kg       | 3,0000   |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                     | t        | 0,0050   |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                 | buc      | 120,0000 |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                         | 1000 buc | 0,0530   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                              | 100 m    | 0,1000   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene,                                              | t        | 0,0030   |

|           |                      |                                                                                                                              |              |             |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|           |                      | din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                         |              |             |
|           | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg           | 0,4200      |
|           | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut         | 1,5500      |
|           | 030902               | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut         | 74,1000     |
|           | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut         | 1,7800      |
|           | 331002               | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut         | 1,0900      |
|           | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut         | 1,5500      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |
| <b>60</b> | <b>08-02-396-6</b>   | <b>Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m</b>                                                                        | <b>100 m</b> | <b>0,61</b> |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                                     | h-om         | 29,4000     |
|           | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg           | 6,8400      |
|           | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc       | 12,5000     |
|           | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc      | 0,4000      |
|           | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc       | 12,5000     |
|           | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut         | 1,0900      |
|           | 030902               | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut         | 9,1200      |
|           | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut         | 2,1600      |
|           | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut         | 1,0900      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |
| <b>61</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Sina TRACKLIGHT 097 001 0001 1 m 16 A 250 V alb Horoz</b>                                                                 | <b>buc</b>   | <b>1,0</b>  |
|           | 106                  | Sina TRACKLIGHT 097 001 0001 1 m 16 A 250 V alb Horoz                                                                        | buc          | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |
| <b>62</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Sina TRACKLIGHT 097 001 0002 2 m 16 A 220 V alb Horoz</b>                                                                 | <b>buc</b>   | <b>15,0</b> |
|           | 107                  | Sina TRACKLIGHT 097 001 0002 2 m 16 A 220 V alb Horoz                                                                        | buc          | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |
| <b>63</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Sina TRACKLIGHT 097 001 0003 3 m 16 A 220 V alb Horoz,</b>                                                                | <b>buc</b>   | <b>10,0</b> |
|           | 108                  | Sina TRACKLIGHT 097 001 0003 3 m 16 A 220 V alb Horoz,                                                                       | buc          | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |
|           |                      | 4. Utilaj                                                                                                                    |              |             |
| <b>64</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Panou 24 automate gata echipat</b>                                                                                        | <b>buc</b>   | <b>1,0</b>  |
|           | Panou                | Panou 24 automate gata echipat                                                                                               | buc          | 1,0000      |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei          |             |

## Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                             | U.M.         | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                                                                                   | 4            | 5                                      |
|          |                             | 1. Lucrari de montare                                                               |              |                                        |
|          |                             | 1.1. Conductor electrici                                                            |              |                                        |
| <b>1</b> | <b>08-02-148-1</b>          | <b>Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg</b> | <b>100 m</b> | <b>28,0</b>                            |
|          | 1                           | Muncitor                                                                            | h-om         | 12,4000                                |
|          | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t            | 0,00004                                |
|          | 1010865                     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t            | 0,0008                                 |
|          | 1011786                     | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t            | 0,00006                                |
|          | 5009101                     | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc     | 0,00832                                |
|          | 5009500                     | Fise de marcare                                                                     | 100 buc      | 0,0041                                 |
|          | 5009623                     | Banda "K226"                                                                        | 100 m        | 0,0096                                 |
|          | 5220077                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                   | kg           | 0,5000                                 |

|           |                      |                                                                                                                      |              |               |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|           | 030203               | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                      | h-ut         | 3,0000        |
|           | 030408               | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                           | h-ut         | 3,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>2</b>  | <b>Pret de piata</b> | <b>Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x1.5 mm2</b>                                                                                 | <b>m</b>     | <b>1500,0</b> |
|           | 940000-3x1.5         | Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                        | m            | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>3</b>  | <b>Pret de piata</b> | <b>Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x2.5 mm2</b>                                                                                 | <b>m</b>     | <b>1300,0</b> |
|           | 940000-3x2.5         | Cablu BBΓnr-LS-0.66 3x2.5 mm2                                                                                        | m            | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
|           |                      | 1.2. Tub de protectie PVC/corob metalic                                                                              |              |               |
| <b>4</b>  | <b>08-02-409-1</b>   | <b>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</b> | <b>100 m</b> | <b>4,85</b>   |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                             | h-om         | 23,8000       |
|           | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                             | 10 buc       | 13,4000       |
|           | 5009031              | Scoabe                                                                                                               | 10 buc       | 6,7000        |
|           | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                     | buc          | 18,0000       |
|           | 331451               | Perforatoare electrice                                                                                               | h-ut         | 4,8400        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>5</b>  | <b>Pret de piata</b> | <b>Teava PVC diam. 16 mm</b>                                                                                         | <b>m</b>     | <b>485,0</b>  |
|           | 590-00116            | Teava PVC diam. 16 mm                                                                                                | m            | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>6</b>  | <b>08-02-396-6</b>   | <b>Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m</b>                                                                | <b>100 m</b> | <b>0,99</b>   |
|           | 1                    | Muncitor                                                                                                             | h-om         | 29,4000       |
|           | 1011924              | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                        | kg           | 6,8400        |
|           | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                               | 10 buc       | 12,5000       |
|           | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                | 100 buc      | 0,4000        |
|           | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                             | 10 buc       | 12,5000       |
|           | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t        | h-ut         | 1,0900        |
|           | 030902               | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                   | h-ut         | 9,1200        |
|           | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                | h-ut         | 2,1600        |
|           | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                | h-ut         | 1,0900        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>7</b>  | <b>Pret de piata</b> | <b>Jgheab metalic 200x50x3000</b>                                                                                    | <b>m</b>     | <b>39,0</b>   |
|           | 590-200503000        | Jgheab metalic 200x50x3000                                                                                           | m            | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>8</b>  | <b>Pret de piata</b> | <b>Jgheab metalic 100x50x3000</b>                                                                                    | <b>m</b>     | <b>60,0</b>   |
|           | 590-100503000        | Jgheab metalic 100x50x3000                                                                                           | m            | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
|           |                      | 1.3. Accesorii/doza                                                                                                  |              |               |
| <b>9</b>  | <b>Pret furnizor</b> | <b>Cutie pentru prize si intrerupatoare</b>                                                                          | <b>buc</b>   | <b>150,0</b>  |
|           | 510-9012             | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                 | buc          | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |
| <b>10</b> | <b>Pret furnizor</b> | <b>Cutie de distributie 92x92x45</b>                                                                                 | <b>buc</b>   | <b>40,0</b>   |
|           | 510-9018             | Cutie de distributie 92x92x45                                                                                        | buc          | 1,0000        |
|           |                      | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei          |               |

## 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o                                                                                   | Descrierea criteriului/cerinței                                     | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativitatea |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b>                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>1</b>                                                                                  | DUAЕ                                                                | <p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i></p> <p><b>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu     |
| <b>2</b>                                                                                  | Devizele locale aferente ofertei                                    | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> <b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoriu     |
| <b>3</b>                                                                                  | Cerere de participare                                               | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatoriu     |
| <b>4</b>                                                                                  | Declarație privind valabilitatea ofertei                            | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatoriu     |
| <b>5</b>                                                                                  | Garanția pentru ofertă 1 %                                          | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu     |
| <b>6</b>                                                                                  | Vizită pe teren                                                     | <p>Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua la adresa de e-mail: <a href="mailto:agentie@tineret.gov.md">agentie@tineret.gov.md</a>, a ANT (în copie pe adresa de e-mail: <a href="mailto:achizitii@tineret.gov.md">achizitii@tineret.gov.md</a> ).</p> <p><b>Ofertantul este obligat: - să inspecteze obiectul pentru lucrări și împrejurimile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielă și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei</b></p> <p><b>Prezentarea la ofertă a procesului-verbal al vizitei la fața locului este obligatorie. Varianta scanată de pe original și semnată electronic</b></p> <p><b>Înscrierea pentru vizită la fața locului se va efectua cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări.</b></p> <p>Persoana responsabilă din cadrul AC pentru eliberarea confirmării/procesului-verbal este indicată în pct. 4 al Anunțului de participare</p> | Obligatoriu     |
| <b>Capacitatea economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>7</b>                                                                                  | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară | <p><b>Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani.</b> Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică</p> <p><b>Condițiile de calificare obligatorii:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât <b>10 mln. lei;</b></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoriu     |

|                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8                              | Confirmarea soldului bancar                                                                                                           | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare disponibile sau o linie de credit deschisă în valoare de minim <b>50%</b> din suma contractului ce urmează a fi atribuit, eliberat la maxim <b>2 zile</b> de la data plasării ofertei.<br><br><i>Varianta scanată de pe originalul/electronic, confirmată prin semnătura electronică,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 9                              | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001, Certificat privind sistemul de management al sănătății și securității în munca ISO 45001.<br><b>Sau analog</b><br><br><i>Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnate electronic. Originale obligatorii la solicitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| <b>Documente de calificare</b> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 10                             | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                                      | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 11                             | Declarație privind experiență similară                                                                                                | <b>Anexa nr. 12</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br><br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):<br><br>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract ( <i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i> )<br><br>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:<br><br>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;<br><br>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor<br><br>- recomandări la contractele executate | Obligativ |
| 12                             | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                                  | <b>Anexa nr. 13</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 13                             | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului            | <b>Anexa nr.14</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ |
| 14                             | Declarație privind personalul de                                                                                                      | <b>Anexa nr.15</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativ |

|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <p>specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului</p> <p><b><u>MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor</u></b></p> | <p>ofertantului</p> <p><i>Operatorul economic va prezenta informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului responsabil pentru executarea lucrărilor</i></p> <p><b>Diriginți de șantier:</b></p> <p>-construcții civile;</p> <p>-sisteme de ventilare, antiîncediu, încălzire</p> <p>- sisteme electrice;</p> <p>-curenți slabi</p> <p><b>Ingineri</b></p> <p><b>Personal calificat</b></p> <p><b><i>Existența relațiilor contractuale, Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice între personalul propus și operatorul economic <u>MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor</u> care activează oficial în companie timp de cel puțin 3 luni până la data deschiderii ofertelor)</i></b></p> <p><i>(Contract de muncă, alte forme de angajamente ce demonstrează disponibilitatea personalului, extrase contabile la zi, dari de seama fiscale IPC21, IRM19</i></p> <p><i>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică</i></p> <p><b>În cazul în care numărul de angajați implicați direct în executarea lucrărilor este mai mic de 20, ofertantul va fi respins</b></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată electronic.</p> |           |
| 15 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                                                                   | <p><b>Anexa nr.16</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 16 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție                                                      | <p><b>Anexa nr.17</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 17 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                                                                     | <p><b>Anexa nr.22</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 18 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                  | <p><i>Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 19 | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                        | <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ |
| 20 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                             | <p><b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b></p> <p><b><a href="https://mcabinet.gov.md/">https://mcabinet.gov.md/</a></b></p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mcabinet.gov.md                                                       | electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atribuire a contului bancar                             | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cazier juridic a persoanei juridice                                   | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                        | Obligativ |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lichiditate generală                                                  | Original - confirmat prin semnătură electronică a OE.<br>Lichiditatea generală pentru anul 2025 (active circulante/datorii curente x 100) :<br>Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoare indicatorului respectiv să fie minim 100 % | Obligativ |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativitatea |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1                                       | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.<br><br><b>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.</b> | Obligativ       |
| 2                                       | Devizele locale aferente ofertei         | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului <b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativ       |
| 3                                       | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ       |
| 4                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ       |
| 5                                       | Garanția pentru ofertă 1 %               | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligativ       |
| 6                                       | Vizită pe teren                          | Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua la adresa de e-mail: <a href="mailto:agentie@tineret.gov.md">agentie@tineret.gov.md</a> , a ANT (în copie pe adresa de e-mail: <a href="mailto:achizitii@tineret.gov.md">achizitii@tineret.gov.md</a> ).<br><br><b>Ofertantul este obligat: - să inspecteze obiectul pentru lucrări și</b>                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ       |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | <p><i>împrejurările acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielă și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei</i></p> <p><b>Prezentarea la ofertă a procesului-verbal al vizitei la fața locului este obligatorie. Varianta scanată de pe original și semnată electronic</b></p> <p><b>Înscrierea pentru vizită la fața locului se va efectua cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificare.</b></p> <p>Persoana responsabilă din cadrul AC pentru eliberarea confirmării/procesului-verbal este indicată în pct. 4 al Anunțului de participare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <p align="center"><b>Capacitatea economică și/sau financiară</b></p> <p align="center"><b>Cerințe suplimentare obligatorii</b></p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 7                                                                                                                                  | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară                                                                   | <p><b>Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani.</b> Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică</p> <p><i>Condițiile de calificare obligatorii:</i></p> <p>2. Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât <b>10 mln. lei;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ |
| 8                                                                                                                                  | Confirmarea soldului bancar                                                                                                           | <p>Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare disponibile sau o linie de credit deschisă în valoare de minim <b>50%</b> din suma contractului ce urmează a fi atribuit, eliberat la maxim <b>2 zile</b> de la data plasării ofertei.</p> <p><i>Varianta scanată de pe originalul/electronic, confirmată prin semnătura electronică,</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligativ |
| 9                                                                                                                                  | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu | <p>Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001, Certificat privind sistemul de management al sanatații și securității în munca ISO 45001.</p> <p><b>Sau analog</b></p> <p><i>Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originale obligatorii la solicitare</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligativ |
| <p align="center"><b>Documente de calificare</b></p>                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 10                                                                                                                                 | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                                      | <p align="center"><b>Anexa nr. 10</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligativ |
| 11                                                                                                                                 | Declarație privind experiență similară                                                                                                | <p align="center"><b>Anexa nr. 12</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</li> <li>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</li> <li>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată</li> </ul> | Obligativ |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                             | <p>identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</li> <li>- recomandări la contractele executate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 12 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                                                                                                        | <p><b>Anexa nr. 13</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 13 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului                                                                                  | <p><b>Anexa nr.14</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligativ |
| 14 | <p>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului</p> <p><b><u>MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor</u></b></p> | <p><b>Anexa nr.15</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p><i>Operatorul economic va prezenta informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului responsabil pentru executarea lucrărilor</i></p> <p><b>Diriginți de șantier:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-construcții civile;</li> <li>-sisteme de ventilare, antiîncediu, încălzire</li> <li>- sisteme electrice;</li> <li>-curenți slabi</li> </ul> <p><b>Ingineri</b></p> <p><b>Personal calificat</b></p> <p><b><i>Existența relațiilor contractuale, Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice între personalul propus și operatorul economic <u>MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor</u> care activează oficial în companie timp de cel puțin 3 luni până la data deschiderii ofertelor</i></b></p> <p><i>(Contract de muncă, alte forme de angajamente ce demonstrează disponibilitatea personalului, extrase contabile la zi, dari de seama fiscale IPC21, IRM19</i></p> <p><i>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică</i></p> <p><b>În cazul în care numărul de angajați implicați direct în executarea lucrărilor este mai mic de 20, ofertantul va fi respins</b></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată electronic.</p> | Obligativ |
| 15 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                                                                                                    | <p><b>Anexa nr.16</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligativ |
| 16 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului                                                                                                     | <p><b>Anexa nr.17</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligativ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de investiție                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor    | <b>Anexa nr.22</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                             | Obligativ |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | <i>Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                       | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md                            | <b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b><br><b><a href="https://mcabinet.gov.md/">https://mcabinet.gov.md/</a></b><br><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                 | Obligativ |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                 | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cazier juridic a persoanei juridice                                                                       | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier                                     | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lichiditate generală                                                                                      | <i>Original - confirmat prin semnătură electronică a OE.</i><br><i>Lichiditatea generală pentru anul 2025 (active circulante/datorii curente x 100) :</i><br><i>Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoare indicatorului respectiv să fie minim 100 %</i> | Obligativ |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |