

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Climatizoare*

prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IPNA Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352*
5. **Persoana de contact pentru întrebări tehnice:** **Tudor Miroslov 068558955**
6. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** *trm@trm.md, www.trm.md*
7. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**  
*achizitii@trm.md*  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAPMTender*
8. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1.1	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. <b>7000 BTU</b>	<b>Caracteristici generale</b> <b>Suprafata deservita (m<sup>2</sup>)14</b> <b>Consum de energie in modul de racire (W) 685</b> <b>Consum de energie in modul de incalzire (W) 649</b> Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C <b>Dimensiuni unitate interioara (mm) 290x722x187</b> Greutate unitate interioara: 7.5 kg <b>Dimensiuni unitate exterioara (mm) 700x270x550</b> Greutate unitate exterioara: 23.7 kg <b>Tipsp lit-sys tem</b> <b>Capacitate de racier/ incalzire7000(BTU)</b> Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.	1	Buc.
1.2	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of,	Caracteristici generale: Suprafata recomandata 25(m <sup>2</sup> ): Consum de energie in modul de incalzire	12	Buc.

		vara - iarna. <b>9000 BTU</b>	<p>(W): 800 Consum de energie in modul de racire (W): 820 Puterea de încălzire(W): 2890 Puterea de racire (W): 2600 , Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod (dB): 55 Adincime blocului interior (cm) 27.0 Inaltime blocului interior (cm): 37.0 Latime blocului interior (cm) 79.0 Adincime blocului exterior (cm): 27.0 Inaltime blocului exterior (cm) 55.0 Latime blocului exterior (cm): 70.0 Greutatea blocului exterioara (kg): 26.4 Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>		
1.3	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna <b>12000 BTU</b>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): 1050 Consum de energie in modul de racire (W): 1100 Puterea de încălzire (W): 3800 Puterea de racire (W): 3510 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Nivelul de zgomod (dB): 35.5 Adincime blocului interior (cm): 18.9 Inaltime blocului interior (cm): 27.5 Latime blocului interior (cm): 80.2 Greutatea blocului interioare (kg): 8.8 Adincime blocului exterior (cm): 30.0 Inaltime blocului exterior (cm): 55.5 Latime blocului exterior (cm): 77.0 Greutatea blocului exterioara (kg): 24.0 Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>	8	Buc.

1.4	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna <b>18000 BTU</b>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): 1500 Consum de energie in modul de racire (W): 1600 Puterea de incalzire (W): 5450 Puterea de racire (W): 5250 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minima de incalzire (°C): -7 Temperatura minima de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, intretinerea automata a temperaturii, mod de noapte, reglarea directiei fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB): 40 Adincime blocului interior (cm): 22.5 Inaltime blocului interior (cm): 30.5 Latime blocului interior (cm): 95 Greutatea blocului interioare (kg): 10 Adincime blocului exterior (cm): 30.0 Inaltime blocului exterior (cm): 50 Latime blocului exterior (cm): 75.0 Greutatea blocului exterioara (kg): 37 Tensiune de alimentare... 1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b></p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	5	
1.5	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna <b>24000 BTU</b>	<p><b>Caracteristici generale</b> Suprafata recomandata 65 m<sup>2</sup> Puterea consumata la racire 2503 W Puterea consumata la incalzire 2374 W Culoare Alb Agentul de racire R 410A Temperatura minima de incalzire (°C): -7 Temperatura minima de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, intretinerea automata a temperaturii, mod de noapte, reglarea directiei fluxului de aer, timer on/off Filtre de curatare fina a aerului Dimensiunile unitatii interioare (ÎxLxA) 33.5x108x22.6 cm Greutate unitatii interioare (fara cutie) 12.7 kg Dimensiunile unitatii exterioare (ÎxLxA) 70.2x84.5x36.3 cm Greutate unitatii exterioare (fara cutie) 49 kg Tensiune de alimentare... 1/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b></p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	1	Buc

- 10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**  
 1) *Lot unic*
- 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *nu se admite*
- 12. Termenii și condițiile de livrare solicitați:** *în termen de 30 de zile de la intrarea contractului în vigoare, la sediul Companiei.*
- 13. Termenul de valabilitate a contractului:** *până la 31 decembrie 2019*
- 14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *Nu*
- 15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** *nu se aplică*
- 16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2	DA DA DA
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
3	Lista fondatorilor sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	DA
7	Ultimul Raport financiar	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
8	Garanția pentru ofertă	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i>  b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i>  <i>Beneficiarul plății: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”</i>  <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i>	DA

		<p>Codul fiscal: 1004600050558</p> <p>Contul de decontare: MD47ML00000002251206328</p> <p>Contul bancar: MOLDMD2X306</p> <p>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____"</p>	
9	Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European, completat și semnat	DA
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.	<p>• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);</p> <p>Original sau copie autentificată prin semnătura.</p>	DA

**17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică**

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică**

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform specificațiilor tehnice. Prezentarea certificatului de conformitate la livrarea bunurilor. Prețul trebuie să includă serviciile de montare și materialele necesare.**

**20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut**

**21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform datelor din SIA RSAP MTender**

**22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender*

**23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile**

**24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender**

**25. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat**

**28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.03.2019**