

ANUNȚ DE PARTICIPARE

modificat

privind achiziționarea *Climatizoare*

prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IPNA Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352*
5. **Persoana de contact pentru întrebări tehnice:** **Tudor Miroslov 068558955**
6. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** *trm@trm.md, www.trm.md*
7. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *achizitii@trm.md*
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAPMTender
8. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1.1	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 7000 BTU	Caracteristici generale Suprafata deservita (m ²)14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200 Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600 Capacitate de racier/ incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	1	Buc.
1.2	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna.	Caracteristici generale: Suprafata recomandata 25(m ²): Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900	12	Buc.

		9000 BTU	<p>Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900</p> <p>Puterea de încălzire(W): pînă la 2900</p> <p>Puterea de racire (W): pînă la 2700</p> <p>Clasa de eficienta energetica: A,</p> <p>Agent frigorific: R410A , racire/incalzire</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.</p> <p>Filtre: filtru fin de aer da</p> <p>Culoare : alb, montare pe perete.</p> <p>Nivelul de zgomod pînă la 55(dB):</p> <p>Adincime blocului interior de la25 pînă la 30 cm</p> <p>Inaltime blocului interior de la35 pînă la 40 cm</p> <p>Latime blocului interior de la70 pînă la 80 cm</p> <p>Adincime blocului exterior de la25 pînă la 30 cm</p> <p>Inaltime blocului exterior de la50 pînă la 60 cm</p> <p>Latime blocului exterior de la 65 pînă la 75 cm</p> <p>Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>		
1.3	42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 12000 BTU	<p>Caracteristici generale:</p> <p>Suprafata recomandata (m²): 36</p> <p>Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1100</p> <p>Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1200</p> <p>Puterea de încălzire (W): pînă la 3900</p> <p>Puterea de racire (W): pînă la 3600</p> <p>Clasa de eficienta energetica: A</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Montare pe perete Culoare: alb</p> <p>Filtre: filtru fin de aer</p> <p>Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p>Nivelul de zgomod (dB): pînă la 40.0</p> <p>Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 17.0-19.5</p> <p>Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 26.0- 28.0</p> <p>Latime blocului interior (cm): de la pînă la 70.0-90.0</p> <p>Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 - 35.0</p> <p>Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 50.0 -60.0</p> <p>Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 65.0 - 85.0</p>	8	Buc.

			<p>Tensiune de alimentare... 1/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>		
1.4	42512200-0	<p>Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna</p> <p>18000 BTU</p>	<p>Caracteristici generale:</p> <p>Suprafata recomandata (m²): 50</p> <p>Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600</p> <p>Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700</p> <p>Puterea de încălzire (W):): pînă la 5500</p> <p>Puterea de racire (W):): pînă la 5300</p> <p>Clasa de eficienta energetica: A</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Filtre: filtru fin de aer</p> <p>Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p>Culoare: alb, montare pe perete .</p> <p>Nivelul de zgomod (dB):): pînă la 45</p> <p>Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0</p> <p>Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0</p> <p>Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5</p> <p>Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0</p> <p>Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă la 45.0-55.0</p> <p>Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 -80.0</p> <p>Tensiune de alimentare... 1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz</p> <p>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	5	
1.5	42512200-0	<p>Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna</p> <p>24000 BTU</p>	<p>Caracteristici generale</p> <p>Suprafața recomandată 65 m²</p> <p>Puterea consumată la răcire 2600 W</p> <p>Puterea consumată la încălzire 2400 W</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Agentul de răcire R 410A</p> <p>Temperatura minimă de incalzire (°C): -7</p> <p>Temperatura minimă de racire (°C): +18</p> <p>Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p>Filtre de curățare fină a aerului</p> <p>Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm</p> <p>Dimensiunile unității exterioare (ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm</p> <p>Tensiune de alimentare... 1/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</p> <p>Garanția minim 36 luni.</p>	1	Buc

- 10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 1) *Lot unic*
- 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *nu se admite*
- 12. Termenii și condițiile de livrare solicitați:** *în termen de 30 de zile de la intrarea contractului în vigoare, la sediul Companiei.*
- 13. Termenul de valabilitate a contractului:** *până la 31 decembrie 2019*
- 14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *Nu*
- 15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** *nu se aplică*
- 16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2	DA DA DA
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
3	Lista fondatorilor sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	DA
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	DA
7	Ultimul Raport financiar	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
8	Garanția pentru ofertă	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i> <i>sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii: BC</i>	DA

		<p>„Moldindconbank” SA</p> <p>Codul fiscal: 1004600050558</p> <p>Contul de decontare: MD47ML000000002251206328</p> <p>Contul bancar: MOLDM2X306</p> <p>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”</p>	
9	Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European, completat și semnat	DA
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); <p>Original sau copie autentificată prin semnătura.</p>	DA

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *Nu se aplică***
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică***
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: *Conform specificațiilor tehnice. Prezentarea certificatului de conformitate la livrarea bunurilor. Prețul trebuie să includă serviciile de montare și materialele necesare.***
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut***
- 21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform datelor din SIA RSAP MTender***
- 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender
- 23. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile***
- 24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP Mtender***
- 25. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
- 27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *De stat***
- 28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *20.03.2019***