

Investitor  
ObiectPrimaria s. Calmatui  
**Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti****Borderou de resurse № 17-02/2026 RpD**  
**Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. LCM</b>			
		<b>1.1. Drum beton C20/25 L=126m x 3m</b>			
		<b>1.1.1. Lucrari de pregatire</b>			
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		3,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	0,72
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		0,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	2,89
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	4,96
		<b>1.1.2. Imbracaminte rutiera</b>			
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3		38,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	22,80
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,2030	7,71
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, mm conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2190	46,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,57
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2		380,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	7,60
	26821326020170	Película 90mk	m2	1,0800	410,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,19
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		380,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	9,50

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,90
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	383,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	3,80
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	114,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,23
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20/25 k=0.8	m2		380,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	6,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	176,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	6,08
	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	1,82
	14221022055153	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	45,60
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	1,52
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	0,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	9,12
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	20,67
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	29,79
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	16,11
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	1,22
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	2,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	3,34
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	1,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	21,58
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	3,34
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	6,99
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	6,99
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	2,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	6,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	6,08
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	668,80
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	6,99
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2		28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	30,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	2,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,46
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3		1,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	5,74
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,79
		<b>1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m L=126m</b>			
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		0,630

1	2	3	4	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	23,94
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	1,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	0,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	0,05
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	6,30
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	6,18
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		94,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	2,19
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,25
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2		0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	4,19
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2		1,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	12,71
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4	100m2		0,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	81,75
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	7,88
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	0,13
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	23,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	0,08
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	5,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	1,27
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2		-0,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	-20,25
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	-2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	-0,03
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	-0,05
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2		1,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	206,01
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	19,86
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	0,34
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	58,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	0,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	13,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	3,19
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2		-1,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	-51,03
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	-6,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	-0,06
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	-0,13
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3		1,000

1	2	3	4	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,19
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,44
20	pret piata	Material lemnos	m3		0,160
	985632	Material lemnos	m3	1,0000	0,16
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1kg	kg		16,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,28
	23203226001031	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	16,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	11,20
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,24

Intocmit



(Berechelea S.)

(funcția, semnătura)

Verificat



(Sandu C.)

(funcția, semnătura)

