

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOTUL NR.1)						

1		Autospecială modernă dotată cu sistem de ridicare a pubelelor	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 100-115CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm 4 cilindri și o capacitate de 4000-4500 cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: 3800-5000 kg. Lungime: 4000-4500 mm Înălțime: 2600 -2900 mm Lățime: 2100 – 2500 mm Contragreutăți față: min 300 kg Contragreutăți spate: min 100 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, usi cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turații priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 4000 kg. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun din materiale rezistente cu multireglage, amortizare pentru comoditatea operatorului Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12-15F+12-15R Dimensiuni anvelope față: 300-340 /85, R24/R28	
---	--	---	-----	---	---	--

					Dimensiuni anvelope spate: 420-460/85, R30/R35 Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore	
2.		Încărcător frontal	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3800 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 650-800 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	
3		Cupă hidraulică	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8- 1,2 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1800-2100 Înălțime, mm: 700-900 Grosimea pereților cupei: 5-6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	
4	Lama universală		Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 0-25grade Masa 400...500kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic;	

					Compatibil cu tractorul propus Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
5		Remorcă	Buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2000-2400 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg – 8000- 8400 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
6		Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe remorcă	Buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
7	Pubele 120 litri pentru gospodării individuale		Buc.	1000	Descrierea produsului: Dimensiuni max: 485 x 555 x 997 mm Greutate: 9- 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totala maxima 60 kg Culoare: negru/verde/galben Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate Capacul Containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice incorporate Echipat cu 2 roți Ø 200 mm Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri	

					suplimentare în formă de figure Corpul Containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din partea superioară a peretelui frontal al Containerului Domeniul de temperatură de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, termen de garanție: 12 luni.	
8	Tomberoane mari pentru instituții publice 1100 lt		Buc.	11	Stare: nou Descrierea produsului: Dimensiuni max: 1380 x 1085 x 1390 mm Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg Culoare: gri/negru Designul containerelor CONTENUR cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. - Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. - Pigmenții utilizați nu conțin metale grele. - Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. - Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. - Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ în timpul transportului. - Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. - Sistem de ridicare DIN. - Sistem integrat de antifonare în capac. - Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. - Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. - Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. - Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. - Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. - Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.	

--	--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă totală-						1 540 00lei(fără TVA)			

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _ -
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
 - 2) **Pentru toate loturile;**
 - 3) Pentru un singur lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: până la 30.11.2025.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): -

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	Original,confirmat prin aplicarea stampilei și semnăturii operatorului economic	Obligatoriu
2.	Specificații de preț și specificația tehnică	Conform Anexei 22- 23 din Documentația standart,semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
3.	Informații generale despre ofertant	Conform formularului F3.8 din Documentația standart,semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu

4.	Certificate /decizie/extras de înregistrare a întreprinderii	Copie-emisă de camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligativ
5.	Certificate privind lipsa sau existența restanțelor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la perioada desfășurării concursului.	Obligativ
6.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei 8 din Documentația standart,semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
7.	Declarația privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani	Conform Anexei 12 din Documentația standart,semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă, după caz _ - ,cuantumul _ -.

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul-.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):- _LP.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

21. Ofertele se prezintă în valuta- lei MD

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport preț – calitate

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *conform SIA RSAP*
- pe: *[data] conform SIA RSAP*

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __ Limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și pubele pentru implementarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor în satul Țarigrad r. Drochia
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):-
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:-
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:22.08.2025
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):nu se aplică (se specifică da sau nu)
38. Alte informații relevante: În caz de necesitate la solicitarea AC,operatorii economici vor prezenta informația în termen de 3 zile.

Conducătorul grupului de lucru: **Sergiu Rusu** .