

"ALBINUTA" din s.Peresecina

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1/2024**Cabinet MEDICAL**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-12cm k=1.5 Coeficient la manoperei=1,50 Coeficient la pentru materiale=1,50 Coeficient la utilajului=1,50	m2	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,44
	4100126202818	Apa	m3	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,52
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80
	7422010060100	Timplari	h-om	0,798
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,798
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	1,89
	7422010060100	Timplari	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
5	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,11
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,92
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,52
	2320166200729	Parchetin	l	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,72
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,64

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,72
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,84
	7123010010200	Betonist	h-om	5,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,324
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,736
Total				
Total Demolari				
		1.2. Lucrari diverse		
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	42,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	126,42
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (materiale demolate)	t	42,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,62
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	42,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,836
Total				
Total Lucrari diverse				
		1.3. Pereti		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	78,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,948
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	21,114
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,91
15	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor dupa demolarea sistemului de ventilare	m3	1,40
	7122050013400	Zidar	h-om	8,232
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	560,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,309
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,644
	2922140007000	Macara	h-ut	0,504
16	CK18C	Montarea maiac W10 pereti	m	53,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,78
	27431235490251	Profil aluminiu Maiac W10	m	55,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,325
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,053

1	2	3	4	5
		mm		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	318,00
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	72,40
	7122050013400	Zidar	h-om	101,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	760,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,579
18	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=6 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	72,40
	7122050013400	Zidar	h-om	72,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 520,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,869
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,652
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,869
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100	kg	124,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	28731220041001	Plase sudate d.3mm 100x100	kg	125,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,24
	2010237318750	Distantieri	buc	37,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,074
20	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat AIII d.10 l=600	buc	350,00
	7422010060100	Timplar	h-om	52,50
	28741363133001	Diblu din AIII	buc	350,00
21	CF58A	Tencuieli interioare la Glafurii, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	5,80
	7122050013400	Zidar	h-om	5,922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,157
	4100126202818	Apa	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,043
22	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	22,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	5,72
	27431235490252	Cornier aluminiu ferestre	m	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,55
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	132,00
23	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
24	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x200 Vents	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30
	28112363062001	Grila ventilatie ventilatie metalica exterioara ORG 300x200 Vents	buc	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,619
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,74
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	84,738
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,458
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,172
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	78,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,346
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,91
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	22,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	63,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	22,664
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	97,768
	24302261000001	Fuga	kg	9,555
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,557
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,242
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,606
28	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardosele Coeficient la manoperei=0,50	m2	22,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,304
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,576
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	36,08
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisma	h-ut	4,40
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,20
29	CK18C	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta 10mm	m	12,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	3,12
	27431235490253	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta 10mm	m	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,564
	2653102100831	Amestec uscat	kg	401,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,899
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,20
	7122050013400	Zidar	h-om	11,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	61,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,285
	4100126202818	Apa	m3	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,62
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	27,707
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	56,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,686
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,81
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,84

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,059
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,857
Total				
Total Pereti				
1.4. Tavane				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 600-600-12(Rezistent la umeditate)	m2	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,54
	7422010060100	Timplar	h-om	48,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	94,40
	27321036461512	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600*600*12mm	m2	24,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354
38	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	16,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,083
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,54
39	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie(la tavane armstrong)	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,88
	28112363062221	Grila ventilatie Tavan Armstrong	buc	4,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04
Total				
Total Tavane				
1.5. Pardosele				
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Beton M200	m2	23,60
	7123010010200	Betonist	h-om	22,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,36
	26631021000011	Beton clasa...(M200)	m3	2,419
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,36
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100	kg	48,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	28731220041001	Plase sudate d.3mm 100x100	kg	48,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,48

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	14,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,029
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola din polietilena 100mcr(strat inferior) Material marunt=1,03	m2	23,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18
	26821326004650*	Pelicola din polietilena 100mcr	m2	27,954
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	291,696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236
43	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	23,60
	7134050013250	Izolator	h-om	1,652
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,18
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	24,433
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,094
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta Material marunt=1,03	m2	23,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18
	2682132600465*	Pelicola hidroizolanta	m2	27,954
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	291,696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Coeficient la manopere=2,00	m2	23,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,72
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(M150)	m3	0,779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,708
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,283
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 Coeficient la manopere=2,00 Coeficient la materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	23,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,944
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(M150)	m3	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,142
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,071
47	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardosele Coeficient la manopere=0,50	m2	23,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,635
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,909
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	38,704
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	4,72
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,36
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	23,60

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,304
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	6,372
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,18
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600mm)	m2	23,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,90
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie(600x600	m2	24,308
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	95,58
	24302261000001	Fuga	kg	7,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	472,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,062
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,283
Total				
Total Pardosele				
		1.6. Timplarie		
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice(Usa 2.1x09-1buc)	m2	11,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	11,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,11
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,055
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Montarea usa demolata)PVC Se exclude costul usa	m2	2,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,176
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,385
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
Total				
Total Timplarie				
		1.7. Demolari Sistemul electric, sanitar		
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
53	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
54	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	6,00

1	2	3	4	5
		curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
55	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	140,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,40
56	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20
58	RpIB12B	Demontari -radiator	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24
59	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mmD.25-40	m	40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,58
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
62	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
Total				
Total Demolari Sistemul electric, sanitar				
Total				
Asigurarea sociala (II3) * 24 %				
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %				
Total II3+Asigur+Cheltu				
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrarile de montare si reglare-demarare				
2.1. Lucrari de montare EL				

1	2	3	4	5
63	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa IP20	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32
	11110001000201	Intrerupator -1 clapa	buc	3,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
64	RpEE17D	Montarea prizelor 16A	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,24
	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
65	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice// Cutie pentru 6 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43
	11111222000073	Tablou electric, gata echipat-6mod	buc	1,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
66	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp//Cablul cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,88
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	34,608
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,989
67	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp-Cablul cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	44,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,40
	11110001000332	Cordoane de cupru//Cablul BBIΓЭНГ (A)-LS-.3x2.5	m	47,586
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,906
68	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-d20d25 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	76,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,92
	26611228036011	Tub flexibil d.20-25	m	85,272
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,672
69	RpEF13G	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", LED 48W, 600x600 mm	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,80
	28752744005021	Corp de iluminat LED	buc	3,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	9,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,90

1	2	3	4	5
		PC-rolu 10m x 15mm		
70	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,32
	3320634625001	Contactator automat	buc	4,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	24,00
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80
71	pret piata	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	11111111111	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
72	pret piata	Intrerupator automat C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	111111111121	Intrerupator automat C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
73	pret piata	Intrerupator automat C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
	111111111131	Intrerupator automat C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
74	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,41
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20
75	pret piata	Intrerupator de sarcina 3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	111111111151	Intrerupator de sarcina 3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
Total				
Total Lucrari de montare EL				
2.2. Lucrari de montare Apa Canalizare				
76	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	25212167170501	Teava din material plastic d.20	m	10,20
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,06

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,219
77	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,90
	25212167170502	Teava din material plastic d.25	m	14,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,12
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,94
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,98
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,326
78	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
79	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"Поливочный кран Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
	29131242021005	Robinet de serviciu,Поливочный кран	buc	1,006
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,006
80	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,40
	2875274204000	Bratara fixare	buc	32,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	32,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,20
81	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm-Кран трехходовой ф15	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50
	28752742016001	Robinet cu cep Кран трехходовой ф15	buc	2,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	6,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,09
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,036
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,108
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,27
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,06
82	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm Кран трехходовой ф25	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,35

1	2	3	4	5
	28752742016002	Robinet cu ser ran трехходовой ф25	buc	1,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,023
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,51
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15
83	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de Кран шаровый ф15 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	29131242017001	Robinet de trecere Кран шаровый ф15	buc	2,04
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	2,04
84	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de Кран шаровый ф20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,12
	29131242017002	Robinet de trecere Кран шаровый ф20	buc	4,06
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	4,06
85	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04
87	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
88	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012

1	2	3	4	5
89	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
90	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036
91	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46
	25231567210382	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare de d ,110	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
Total				
Total Lucrari de montare Apa Canalizare				
2.3. Lucrari de montare Incalzire				
93	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Montarea radiator demontat) Manopera	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,008
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(вентиль спускной 15кч18п)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60
	28752742051007	Robinet cu mufa(вентиль спускной 15кч18п)	buc	4,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a	buc	4,00

1	2	3	4	5
		fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Trecere PPR 25 x d 3/4)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,40
	25231567138001	Fitinguri din fonta//Trecere PPR 25 x d 3/4)	buc	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,056
	2320116200573	Benzina auto	l	0,20
96	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
97	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm-	m	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,80
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	8,24
98	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	10,30
99	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,62
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,72
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,06
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,108
102	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc	30,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	30,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	30,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,00
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,62
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,60
104	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,60
105	IC46A	Distribuitoare -Cutie de metal 400x400x200 cu usa pentru montarea robinetelor	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40
	29131241241001	Distribuitoare - Cutie de metal 400x400x200 cu usa	buc	1,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,05
Total				
Total Lucrari de montare Incalzire				
Total				
Asigurarea sociala (II3) * 24 %				
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %				
Total II3+Asigur+Cheltu				
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 76 %				
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrarile de montare si reglare-demarare				
Total				
TVA (II3) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Primaria Peresecina Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.

L.Ş.