

Reconstructia salii sportive din r-nul. Criuleni, com. Drasliceni, sat. Drasliceni, nr: 3129220.1391

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Solutii arhitecturale (Etapa 3)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pardoseli		
		1.1. P-1		
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens)	m2	22,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2682132600465-3	Membrana anticondens	m2	26,17
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	273,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, 80 mm	m3	1,77
	7123010010200	Betonist	h-om	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15
	2663102100000-5	Beton C16/20	m3	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,71
		<i>Total</i>		
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,17

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,27
		<i>Total</i>		
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	8,39
	2416537343829 0-1	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	99,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55
		<i>Total</i>		
6	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	129,98
	2670112202052 -1	Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	69,11
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	292,79
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,62
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,79
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m	30,68

1	2	3	4	5
		portelanata aplicate cu adeziv h=100mm		
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,07
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	32,86
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	193,28
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,22
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-1				
		1.2. P-2		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens)	m2	164,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,21
	2682132600465-3	Membrana anticondens	m2	194,39
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 028,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,64
		<i>Total</i>		
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, 80 mm	m3	13,30
	7123010010200	Betonist	h-om	51,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,64
	2663102100000-5	Beton C16/20	m3	13,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	3,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,32
		<i>Total</i>		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 150 mm	m3	19,93
	7123010010200	Betonist	h-om	76,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,95
	2663102100000-5	Beton C16/20	m3	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,01

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	4,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,97
		<i>Total</i>		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	164,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	98,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 133,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,97
		<i>Total</i>		
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	164,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 411,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,98
		<i>Total</i>		
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	164,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,06
	7122050013400	Zidar	h-om	62,36
	2416537343829 0-1	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	738,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,10
		<i>Total</i>		
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	164,11

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	313,29
	2670112202052 -1	Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	166,57
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	705,67
	2430226100000 1	Fuga	kg	32,82
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,28
	4100126202818	Apa	m3	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	7,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,87
		<i>Total</i>		
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	160,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,01
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	171,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	58,84
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 008,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	48,04
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-2				
		1.3. P-3		
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens)	m2	599,89
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	119,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,99
	2682132600465 -3	Membrana anticondens	m2	710,57
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 414,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	599,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	359,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 798,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	25,20

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,20
		<i>Total</i>		
18	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, pentru pardoseli de 6cm grosime)	m2	599,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	359,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 738,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,40
		<i>Total</i>		
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg	1 799,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 817,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,00
	2010237318750	Distantieri	buc	539,90
	2922140007000	Macara	h-ut	1,08
		<i>Total</i>		
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli (Linoleum sportiv 10mm inclusiv)	m2	599,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 199,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	713,87
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	89,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	209,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 149,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	611,89
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	89,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	659,88
	2523116716346	Covor P.V.C. sportiv 10mm	m2	629,88
	4100126202818	Apa	m3	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,00

1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	119,98
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-3				
		1.4. Scari		
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,87
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	11,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	64,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,67
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,22
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	14,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88,20
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scari				
Total				
Total Pardoseli				
		2. Pereti		
		2.1. Pereti P-1		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	580,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,42
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	87,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,03
		<i>Total</i>		
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	580,68
	7122050013400	Zidar	h-om	812,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 097,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,65
		<i>Total</i>		
26	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	580,68
	7122050013400	Zidar	h-om	116,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,84
	2664102100000	Mortar	m3	6,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,16
		<i>Total</i>		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	580,68
	7122050013400	Zidar	h-om	116,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	638,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	87,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	580,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	708,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 146,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,29
		<i>Total</i>		
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-580,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-278,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 660,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-18,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,48
		<i>Total</i>		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	580,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,03
		<i>Total</i>		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	580,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	261,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	612,56
	4100126202818	Apa	m3	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58
		<i>Total</i>		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	580,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,03
		<i>Total</i>		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	580,68

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	319,37
	2430116103800 -1	Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic	kg	232,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	290,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,16
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti P-1				
		2.2. Pereti P-2		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	311,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,33
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	46,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,55
		<i>Total</i>		
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	311,08
	7122050013400	Zidar	h-om	435,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 266,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,49
		<i>Total</i>		
36	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	311,08

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	62,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,66
	2664102100000	Mortar	m3	3,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62
		<i>Total</i>		
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	311,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	513,28
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	320,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 162,51
	2430226100000 1	Fuga	kg	147,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 283,82
	4100126202818	Apa	m3	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,73
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,11
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti P-2				
		2.3. Pereti P-3		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	754,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,63
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	113,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,71
		<i>Total</i>		
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	754,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1 055,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 919,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,03
		<i>Total</i>		
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	754,21

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	150,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,25
	2664102100000	Mortar	m3	9,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,51
		<i>Total</i>		
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	754,21
	7122050013400	Zidar	h-om	150,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	829,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	113,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
		<i>Total</i>		
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	754,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	920,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 385,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,07
		<i>Total</i>		
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-754,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-362,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-2 157,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-24,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-4,53
		<i>Total</i>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	754,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	113,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,71
		<i>Total</i>		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	754,21

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	339,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	795,62
	4100126202818	Apa	m3	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75
		<i>Total</i>		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	754,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	113,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,71
		<i>Total</i>		
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	754,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	414,82
	2430116103800 -1	Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic	kg	301,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	377,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,51
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti P-3				
		2.4. Glafuri		
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	165,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	162,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,17
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	1,03

1	2	3	4	5
		3,0 mm		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
49		Cornier perforat din aluminiu 25/25mm	m	200,00
	35453335	Cornier perforat din aluminiu	m	200,00
		<i>Total</i>		
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	41,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,52
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	12,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	604,85
	4100126202818	Apa	m3	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,27
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,23
		<i>Total</i>		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,07
		<i>Total</i>		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,67
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,07
		<i>Total</i>		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu	m2	41,40

1	2	3	4	5
		standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,77
	2430116103800 -1	Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic	kg	16,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Glafuri				
Total				
Total Pereti				
		3. Tavan		
55	CG04A aplicativ	Tavane din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tavane din scindura 25mm, asternuta pe dulapi din lemn 150x50mm)	m2	45,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,58
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,14
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,58
	2414147327483	Lignolineum	kg	4,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,37
		<i>Total</i>		
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umeditate)	m2	315,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	602,11
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm, rezistent la umeditate	m2	331,00

1	2	3	4	5
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	289,71
	2710703520285	Profil de suport CD	m	693,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	740,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	238,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	85,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,58
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	520,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 103,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,97
		<i>Total</i>		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	315,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,76
		<i>Total</i>		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	315,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	332,55
	4100126202818	Apa	m3	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	315,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,76
		<i>Total</i>		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	315,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	173,38
	2430116103800 -1	Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de	kg	126,10

1	2	3	4	5
		dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	157,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,63
		<i>Total</i>		
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película antidifuzie)	m2	315,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,76
	2682132600465 -1	Película antidifuzie	m2	373,40
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	3 896,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,15
		<i>Total</i>		
62	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala 20cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 45kg\m3-150mm; Vata minerala densitatea 45kg\m3- 50mm)	m2	315,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	44,13
	3543535	Placi vata minerala pentru izolatii generale 45kg/m3 - 50mm	m2	321,54
	2682162611371 -1	Placi vata minerala pentru izolatii generale 45kg/m3-150mm	m2	321,54
		<i>Total</i>		
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondens)	m2	315,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,76
	2682132600465 -2	Película anticondens	m2	373,40
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	3 896,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,15
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		4. Timplarie		
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	79,78

1	2	3	4	5
		tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost, cu deschideri duble, cu plasa moschit)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,98
	2030112938100 -1	Ferestre din aluminiu termomost	m2	79,78
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	56,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	478,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	79,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,60
		<i>Total</i>		
65	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300mm)	m	46,10
	7422010060100	Timplar	h-om	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	2521106718393 -1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	46,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	276,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
66	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m	46,10
	7422010060100	Timplar	h-om	14,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,69
	2743123549026 -1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	46,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	184,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
67	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi exterioare din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara,)	m2	17,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,55
	2812106306050 -2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare termomost	m2	17,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	34,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
68	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi interioare din MDF cu sticla, calitate superioara, inclusiv toata furnitura necesara)	m2	30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	44,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,56
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	30,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,61
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		5. Fatada		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	714,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,43
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	107,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,72
		<i>Total</i>		
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	697,19
	7122050013400	Zidar	h-om	976,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 320,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,58
		<i>Total</i>		
71	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	697,19
	7122050013400	Zidar	h-om	139,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,83

1	2	3	4	5
	2664102100000	Mortar	m3	8,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,39
		<i>Total</i>		
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	114,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,09
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg/m3, 100mm; Cornier din aluminiu 275 m.l)	m2	697,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 319,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,43
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 816,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 520,81
	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala densitate 135kg/m3; MW100cm)	m2	753,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	774,58
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	275,31
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 633,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,37
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	20,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,64
		<i>Total</i>		
74	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg/m3, 30mm)	m2	17,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,18

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	9,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	69,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	86,86
	2521302602909 -1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* 30mm	m2	18,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,06
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	138,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	714,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,73
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	296,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,72
		<i>Total</i>		
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	681,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	830,83
	2653102100831 1	Tink alb	kg	1 566,32
	4100126202818	Apa	m3	2,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,09
		<i>Total</i>		
77	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare cenusie inchisa)	m2	33,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,72
	2653102100831 1-1	Tink (cenusiu inchis)	kg	76,77
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	70,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,10
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	10,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,51
		<i>Total</i>		
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2	70,13

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	98,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	736,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,56
		<i>Total</i>		
80	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	70,13
	7122050013400	Zidar	h-om	14,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm) (Toclu)	m2	70,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	283,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	283,33
	2521302602907	Placi termoizolante, Polisteren extrudat 50mm	m2	75,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	77,91
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	424,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,26
		<i>Total</i>		
82	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm) (Toclu)	m2	40,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	161,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	161,60
	2521302602907	Placi termoizolante, Polisteren extrudat	m2	43,23

1	2	3	4	5
		50mm		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	242,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	70,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	115,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	262,08
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 416,63
	4100126202818	Apa	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
84	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Montarea elementelor decorative pe fatada cu panouri Etalbond culoare cenusiu inchis, cu termoizolare cu vata minerala densitate 135kg/m3; MW100cm)	m2	111,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	187,64
	2811236304899 -1	Etalbond culoare cenusiu inchis	m2	123,08
	2521302602900 -1	vata minerala densitate 135kg/m3; MW100cm	m2	115,25
	2614122601913 -1	Membrata anticondens	m2	123,08
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	839,18
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,62
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,77
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
85	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa,	m2	86,72

1	2	3	4	5
		cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Montarea elementelor decorative pe fatada cu panouri Etalbond culoare cafeniu, cu termoizolare cu vata minerala densitate 135kg/m3; MW100cm)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	145,43
	2811236304899 -2	Etalbond culoare cafeniu	m2	95,39
	2521302602900 -1	vata minerala densitate 135kg/m3; MW100cm	m2	89,32
	2614122601913 -1	Membrata anticondens	m2	95,39
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	650,40
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,86
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,85
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,38
		<i>Total</i>		
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine -2buc)	kg	75,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,75
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,12
		<i>Total</i>		
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,58
	2430116100000 -1	Email ПФ 115	kg	0,96
	2430226100814 -	Grund ГФ21	kg	0,48
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
		<i>Total</i>		
88	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	12,42

1	2	3	4	5
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din tabla profilata 0.5mm)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24
	2710403642000	Tabla profilata 0.5mm	m2	15,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,82
	2874125886734	Nituri POP	buc	65,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	65,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
		<i>Total</i>		
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	107,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 399,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,29
		<i>Total</i>		
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scari exterioare)	m2	107,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	415,11
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	109,83
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	624,54
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,54
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,15
	4100126202818	Apa	m3	0,54
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	36,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,88
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,78
		<i>Total</i>		
91	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	52,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,69

1	2	3	4	5
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	202,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	151,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,61
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	909,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fatada				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu