

**Lucrari de amenajare a
parcarilor din s. Suruceni, r.
Ialoveni str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare Parcare 1		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	61,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,520
2	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,520
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,014
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	67,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,326
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	26,000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,682
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,652
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,020
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,500

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,092
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,708
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,650
6	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,600
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,182
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,048
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	65,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,050
	7129020012800	Pavator	h-om	33,150
	2663102100001 1	Beton	m3	3,445
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	227,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390
	2666122800284 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	65,325
8	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,650
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,105
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,020
9	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	130,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,100
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	21,450
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,390
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,470
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,196
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,196
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,196
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	130,000

1	2	3	4	5
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,500
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	12,220
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,390
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,430
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,689
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,689
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,689
11	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,060
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,500
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	6,390
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,390
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,390
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	67,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,326
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,225
14	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	9,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	1,260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,333
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	84,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,900

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,770
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,770
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi din beton, pentru trotuare 6cm FARA PRET	m2	4,800
	7129020012800	Pavator	h-om	2,785
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,076
	9611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 6cm FARA PRET	m2	4,872
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7,680
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	37,776
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,024
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,205
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,096
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,880
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 FARA PRET)	m	34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,780
	7129020012800	Pavator	h-om	17,340
	2663102100001 1	Beton	m3	1,802
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	119,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204
	2666122800284 3	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 FARA PRET	m	34,170
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,850
	7129020012800	Pavator	h-om	2,550
	2663102100001 1	Beton	m3	0,265
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	5,025

1	2	3	4	5
	2	300 x 150		
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,680
21	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	14,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,732
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,620
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	10,000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,570
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,020
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,029
	23203226000401	Bitum	t	0,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,009
25	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,150
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,425
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,855
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,414
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,414
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,414
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,011
	2320322600040 1	Bitum	t	0,011
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,230
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,495
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,238
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,238
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,238
28	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	0,092
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,305
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,110
	2430126108720 1	Email alb ii E.109-5	kg	4,640
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,227
	2320166200676	White spirit	kg	0,074
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	1,555
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,027
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	23,100

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,778
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,079
	2430126108720	Email alb/ROSU ii E.109-5	kg	16,863
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,085
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,633
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,109
30	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,600
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5 m (h) d 58-62mm	buc	4,080
	2663102100001	Beton	m3	0,408
31	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	4,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,120
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu.	buc	4,120
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,240
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,240
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,082
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	16,480
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,480
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,165
Total Lucrari de amenajare Parcare 1				
		2. Lucrari de amenajare Parcare 2		
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,954
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	101,000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,300
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,270
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,050

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,242
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,018
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,505
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,121
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,789
35	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	5,050
	1	Muncitor	h-om	18,230
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,303
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	606,000
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,151
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	2,929
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,101
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x 4mm	kg	601,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	607,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,010
	2010237318750	Distantieri	buc	180,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,361
37	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25 M 350 cu prundis)	m2	505,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,100
	7123010010200	Betonist	h-om	292,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,100
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,030
	1422102205515 1	Beton in imbracaminte (Beton C20/25 M 350 cu prundis)	m3	75,750
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,525
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,010
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,150
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	34,340
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	49,490

1	2	3	4	5
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	26,765
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,010
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,020
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	3,535
	2320166200676	White spirit	kg	5,555
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,020
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	35,855
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	9,090
	2320187315789	Decofrol	kg	5,555
	2952270004019	Placă vibratoare, greută. = 0,7 tf, motor ardere int. < 10 CP	h-ut	11,615
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	11,615
	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	11,615
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,586
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,100
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	10,100
	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	1 111,000
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	11,615
38	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	126,000
	7123010010200	Betonist	h-om	36,540
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,441
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,040
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	37,044
39	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	0,175
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,455
40	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	22,750
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,137
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,105
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,926
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,091
42	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	10,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,395
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,075
	4100126202818	Apa	m3	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,205
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,410
43	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
	7129020012800	Pavator	h-om	15,840
	2663102100001 1	Beton	m3	1,620
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	105,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,288
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	36,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	141,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,970
	7129020012800	Pavator	h-om	71,910
	2663102100001 1	Beton	m3	7,473
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	493,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,846
	2666122800284 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	141,705
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	100,000
	7129020012800	Pavator	h-om	58,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,580
	2661112800655 4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	101,500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	787,000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,280
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,000
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	4,800
	7129020012800	Pavator	h-om	2,785

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,076
	2661112800655 6	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	4,872
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7,680
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	37,776
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,024
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,205
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,096
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,175
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,455
48	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	22,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,137
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,105
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,926
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,091
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,395
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,075
	4100126202818	Apa	m3	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,205
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,410
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	70,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	12,600
	2663102100001	Beton	m3	3,360
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,210
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8cm	m	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
52	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de	m	70,000

1	2	3	4	5
		beton 35x15 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,900
	7129020012800	Pavator	h-om	35,700
	2663102100001 1	Beton	m3	3,710
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	245,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420
	2666122800284 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	70,350
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	105,000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,921
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,659
	2661112800655 4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	106,575
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	168,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	826,350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,525
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,494
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,100
54	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,150
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	58,425
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,075
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,535
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,215
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031
	2320187315789	Decofrol	kg	7,380
55	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	250,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,250
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	256,250
56	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	76,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,279
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	78,166
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,	m3	9,500

1	2	3	4	5
		în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25		
	7123010010200	Betonist	h-om	32,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,800
	2663102100000 2025	Beton C20/25	m3	9,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,964
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,700
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,375
Total Lucrari de amenajare Parcare 2				

