

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Piese de schimb pentru servere și tehnică de calcul*
 prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IP Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352*
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** trm@trm.md, www.trm.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** achizitii@trm.md

Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender

7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr.	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Ca nt.	Un. de măsură	Valoarea estimată fără TVA
1	Lotul		HDD pentru servere			
1.1	30233132-5	Unitate de stocare	HDD Enterprise - 6TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM - 3.5inch, 128 - 256Mb , advanced format 512e	14	buc.	42000,00
2	Lotul		HDD pentru calculatoare			
2.1	30233132-5	Unitate de stocare	HDD 4TB 7200 RPM, SATA 3, 128 MB, 3.5inch	8	buc.	53333,34
2.2	30233132-5	Unitate de stocare	HDD 2TB 7200 RPM, SATA 3, 64MB - 128MB, 3.5inch	8	buc.	
2.3	30233132-5	Unitate de stocare	HDD 500GB 7200 RPM, SATA 3, 32MB, 3.5inch	15	buc.	
2.4	30233132-5	Unitate de stocare	SSD 256GB SATA 3, format 2.5 inch Viteza de scriere / citire minimum 500MB/s	25	buc.	
2.5	30233132-5	Unitate de stocare	SSD cerințe minime: 1TB NVMe M.2 , Sequential Read Speed: Max 3200 MB/sec, Sequential Write Speed: Max 1900 MB/sec	1	buc.	
3	Lotul		Hard disk extern			
3.1	30233132-5	Unitate de stocare	Hard disk extern cu interfață USB 3.0, capacitate 4000 GB, carcasă de cauciuc rezistentă la șocuri	3	buc.	10000,00
3.2	30233132-5	Unitate de stocare	Hard disk extern cu interfață USB 3.0, capacitate 1000 GB, carcasă de cauciuc rezistentă la șocuri	4	buc.	
4	Lotul		HDD Docking Station			
4.1	30233132-5	HDD Docking Station	USB 3.0 to SATA Dual-Bay USB 3.0 Hard Drive Docking Station	2	buc.	1000,00
5	Lotul		RAM			
5.1	30236110-6	Memorie Operativă	Ram 2Gb DDR2, 667-800 MHz	6	buc.	15000,00
5.2	30236110-6	Memorie Operativă	Ram 4Gb DDR3, 1333-1600 MHz	10	buc.	
5.3	30236110-6	Memorie Operativă	Ram 4Gb DDR4, Minimum: 2133 MHz	10	buc.	
5.4	30236110-6	Memorie Operativă	Ram 8GB DDR4- 2666MHz, CL16	2	buc.	
5.5	30236110-6	Memorie Operativă	Ram pentru laptop : 4Gb DDR4, 2133 MHz	6	buc.	
6	Lotul		Mouse + Mousepad			
6.1	30237410-6	Mouse	Mouse optic cu fir, USB , 3 butoane , Lungimea	30	buc.	5000,00

			Firului minimum 1.8M, culoare neagră, echivalent mouse Logitech B100			
6.2	30237220-7	Covoras p/u mouse	Mousepad din textil, 250 x 200 mm, grosime: 3mm, baza cauciucată, culoare: negru	20	buc.	
7	Lotul		Tastatura			
7.1	30237460-1	Tastatura	Tastatura cu fir, format classic, echivalent tastatură A4Tech KR-750 Eng,Ro,Ru Color: Black Keycaps: Round Edge Character: Laser Engraving Adjustable Keyboard Legs: Yes Cable Length: 150 cm Hardware Connectivity: USB	25	buc.	3750,00
8	Lotul		Placa video			
8.1	30237134-7	Placă video	Placă video 2GB DDR3 64-128bit minim, DVI-D,D-SUB, HDMI or DP, Răcire Activă	8	buc.	
8.2	30237134-7	Placă video	Placă video echivalent la GeForce RTX 2070 Placă video cerințe minime: 8GB GDDR6, 256bit, Boost Clock / Memory Frequency: 1620/14000Mhz, 1x HDMI, 3x DisplayPort, Cores: 2304 Units	1	buc.	16666,67
9	Lotul		Placă de bază & Procesor			
9.1	30237140-2	Placă de bază	Placă de bază echivalent la Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 Placă de bază cerințe minime: LGA 1151 v2, memorie minimum susținută: 4 x DDR4 2133-4133MHz(până la 64Gb), sloturi interne minimum: 1 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x8 (in PCI Express 3.0 x16 form factor) 1 x PCI Express 3.0 x4 (in PCI Express 3.0 x16 form factor) 3 x PCI Express 3.0 x1 2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_32G) (M2A_32G) 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_32G) 6 x SATA 6Gb/s connectors	1	buc.	11250,00
9.2	30211500-6	Procesor	CPU echivalent la Intel Core i7 9700 CPU – Cerințe minime: socket LGA 1151 v2, 8C/8T, Processor Base Frequency : 3.0 GHz, Max Turbo Frequency: 4.70 GHz, Cache: 12Mb, TDP 65W Include Cooler compatibil cu procesorul, minime: 4 heatpipes, TDP up to 130W.	1	buc.	
10	Lotul		Carcasa & Sursă de alimentare			
10.1	30211200-3	Carcasa & Sursă de alimentare	Carcasa echivalent Chieftec AL-01B-OP Tip carcasă:Full Tower Format: ATX USB:1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 Poziționare sursă alimentare:Orizontală Sursă de alimentare cerințe minime: 80 Plus Bronze, 750w, ATX 20+4pin, 4+4pin CPU, 4x6+2pin pentru alimentare placă video, SATA: 6	1	buc.	2333,34
11	Lotul		Placă de rețea			
11.1	30237135-4	Placă de rețea	Placă de rețea 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) , Conectare: PCI-E x1	4	buc.	5833,33
11.2	30237135-4	Placă de rețea	Placă de rețea 4 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) , Conectare: PCI-E x4	2	buc.	
12	Lotul		Puncte de acces			

12.1	30237000-9	Punct de acces	Punct de acces: 1xGbit LAN, Dual-band 2.4 / 5GHz wireless access point for mounting on a ceiling or wall, support 802.11b/g/n and 802.11ac, Power over Ethernet (PoE) Accesorii incluse: sursă de alimentare, kit montare tavan, PoE injector	20	buc.	33333,33
13	Lotul		Comutatoare și Routere			
13.1	32413100-2	Comutator	Tipul dispozitivului: Comutator de rețea, Switch cu 16 porturi Conform standartelor: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Metoda de comutare: Store-and-Forward Capacitatea canalului: 32 Gbit/s Indicatoare: Power: Link/Activity/Speed Porturi LAN: 16 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Montarea în Rack unit: Da	5	buc.	
13.2	32413100-2	Router WiFi 3G	(Analog Huawei B970 WiFi 3G) Specification: · UMTS/HSDPA 2100MHz · GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz · Windows®2000, XP & Vista Operating system · One USB interface, multiplex for power supply and USB interface · HSDPA up to 7.2Mbps downlink, HSUPA up to 2Mbps uplink · SMS capable · Combines WiFi and 4 ports Ethernet gateway in one device · USB interface · Built-in WCDMA and WLAN high gain antenna, which supports receiving diversity and equalizer Characteristics: * 4 RJ45 LAN Ports * 1 RJ11 phone port * 1 USB interface * 1 external antenna connector	2	buc.	4700,00
14	Lotul		Comutator			
14.1	32413100-2	Comutator	Switch echivalent la HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ PoE+ Cerințe Minime: -Gigabit Ethernet PoE+ enabled switch with 28 total ports: 24-ports PoE+ Gigabit 10/100/1000, 2-ports 10GBASE-T and 2-ports SFP+. Layer 3 static routing, PoE+ power budget 370W; -Ports (24) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports (2) SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports (2) RJ-45 1/10GBASE-T ports Management features IMC - Intelligent Management Center Limited command-line interface Web browser SNMP manager -Include 2 x SFP+ 10Gb Transceiver, Connector Type: LC duplex, Single Mode Fiber, distanța minimă de 1000m	1	buc.	17675,00
15	Lotul		Cablu de rețea			
15.1	32421000-0	Cablu	Cablu UTP cat.5e ,24awg, lungime 305m	4	buc.	4000,00
16	Lotul		Patch-cord FO			
16.1	32421000-0	Patch-cord FO	FO Multi Mode duplex patch-cord FC/UPC - LC/UPC, min. 10m	4	buc.	500,00
17	Lotul		Adaptor			

17.1	30237000-9	Adaptor	VGA female - DVI male	5	buc.	333,33
18	Lotul		Căști			
18.1	30237000-9	Căști	Căști cu fir și microfon echivalent la SVEN AP-600 Headphones sensitivity, dB 106 ± 2 Microphone sensitivity, dB -48 ± 3 Headphones frequency range, Hz 18 – 22,000 Microphone frequency range, Hz 30 – 16,000 Membrane, mm Ø 40 Impedance, Ohm 32 Connector type 2 × Ø 3.5 mm (3 pin) stereo mini-jack Cable length, m 2.2	14	buc.	2333,34
19	Lotul		USB Flash			
19.1	30234600-4	Unitate de stocare	USB flash Cerințe minime: 16 GB, USB 3.0	32	buc.	3333,33
20	Lotul		Notebook Battery			
20.1	31430000-9	Notebook Battery	Battery Lenovo ThinkPad T530 11.1V 5200mAh	5	buc.	6666,66
20.2	31430000-9	Laptop Battery PH06	Compatibility: HP Probook 4520s Battery Type: Li-Ion Capacity: 47Wh Voltage: 10.8V Number of Cells: 6 Cell	5	buc.	
21	Lotul		Acumulator UPS			
21.1	31430000-9	Acumulator UPS 12V 9Ah	Tip acumulator: plumb-acid de tip AGM Tensiune nominala: 12 V Capacitate (la externare 20 de ore): 9.0 A/ora Curentul maxim Incarcare: 2.7 A Rezistenta interna: 16 mOhm Temperatura de functionare: -20 - 50°C Tip terminal: F2 Lungime: 151 mm Latime: 65 mm Inaltime: 94 mm Inaltimea totala: 98 mm	30	buc.	13000,00
21.2	31430000-9	Acumulator UPS 12V 5Ah	Caracteristici de bază: Tip baterie: plumb-acid tip AGM Tensiune nominala: 12 V Curentul maxim de descărcare: 80 A Curent maxim de încărcare: 1.5 A Intervalul de temperatură de funcționare: -20 / +50 ° C Tip terminal: F2 Lungime: 90 mm Lățime: 70 mm Înălțime: 101 mm	8	buc.	
22	Lotul		Baterii & Acumuloare			
22.1	31430000-9	Baterii tip LR06	Baterii AA LR06/ MN1500 1.5V	40	buc.	3758,33
22.2	31430000-9	Baterii tip LR20	Baterii Basic D LR20 MN1300 1.5V	10	buc.	
22.3	31430000-9	Baterii tip LR03	Baterii Basic AAA LR03/ MN2400 1.5V	40	buc.	
22.4	31430000-9	Baterii tip Crona	Baterii 9V Alkaline 6LF22/ MN1604	20	buc.	
22.5	31430000-9	Acumulator tip AAA	Acumulatori AAA minim 1000 mAh	40	buc.	
22.6	31430000-9	Acumulator tip AA	Acumulatori AA minim 2700 mAh	20	buc.	
22.7	31430000-9	Baterii litiu 2032	Baterie Litium CR2032, 3V	20	buc.	
23	Lotul		Headphones			
23.1	23342200-4	Headphones	Type -, circumaural dynamic headphones 40-mm (1.6") speakers Efficiency - 112dB SPL/V Frequency range - 18Hz-20kHz Rated impedance - 32 ohms	40	buc.	17200,00

			THD - <1% Max. input power - 200 mW Cable - single cable, approx. 3 m (10 ft.) Connector - stereo mini jack Adapter - mini to 1/4" adapter jack plăcuțele din piele (Imitație de piele) moale greutatea redusă (analog AKG K 66)			
--	--	--	---	--	--	--

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 30 de zile de la intrarea contractului în vigoare, la sediul Companiei.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2 Semnate electronic.	DA DA DA
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	DA
3	Lista fondatorilor sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	DA
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	DA
5	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin semnătura electronica.	DA
6	Ultimul Raport financiar	Copie confirmată prin semnătura electronica.	DA
7	Garanția pentru ofertă	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDMD2X306 cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____” Confirmat prin semnătură electronica.	DA

8	Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European, completat și semnat electronic.	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); Original sau copie autentificată prin semnătura electronică.	DA

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică*

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: *Conform specificațiilor tehnice. Prezentarea certificatului de conformitate la livrarea bunurilor.*

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut*

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **07.11.2019, ora 14:00**

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*

20. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP Mtender*

21. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *De stat*

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *29.10.2019*