

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTUL DE MICĂ VALOARE**

1. Denumirea beneficiarului de stat: *Detașamentul salvatori și pompieri Rîșcani*

2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Detașamentul salvatori și pompieri Rîșcani*

3. Obiectul achizițiilor: *Servicii de reparatie interioara a blocurilor sanitare la Detasamentul Pompieri si Salvatori sect. Riscani, mun. Chisinau*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bloc sanitar administratie		
		1.1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,500
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,500
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,500
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,500
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
7	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000
		1.1.2. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,500
9	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$	m2	15,500

1	2	3	4	5
		m2/m2		
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,500
11	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	15,500
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,500
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,500
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,500
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	15,500
		1.1.3. Pardoseli		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,500
17	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	3,500
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,500
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,500
		1.1.4. Tavane		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,500
		1.1.5. Inventar sanitar		
21	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin	m	6,000

1	2	3	4	5
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm		
22	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000
23	SC04A	Lavoar din semiportelan cu mobilier, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (din contul beneficiarului)	buc	1,000
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (din contul beneficiarului)	buc	1,00
25	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
26	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
27	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
28	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din contul beneficiarului)	buc	1,000
		1.2. Bloc sanitar garda		
		1.2.1. Lucrari de demontare		
29	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,200
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,200

1	2	3	4	5
31	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,000
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,000
33	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000
		1.2.2. Pereti		
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,000
35	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	13,000
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,000
37	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	13,000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,000
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,000
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,000
41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	13,000
		1.2.3. Pardoseli		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	2,200

1	2	3	4	5
		tavane interioare		
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	2,200
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,200
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,200
		1.2.4. Tavane		
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,200
		1.2.5. Fundatii pentru WC Genova		
47	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,520
48	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,800
		1.2.6. Inventar sanitar		
49	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000
50	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000
51	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,000
		1.3. Baie garda		
		1.3.1. Lucrari de demontare		
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,000

1	2	3	4	5
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,000
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,500
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,500
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
57	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000
		1.3.2. Pereti		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,500
59	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	23,500
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,500
61	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	23,500
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,500
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,500
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	23,500

1	2	3	4	5
		Betonocontact într-un strat, la pereti si tavane interioare		
65	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	23,500
		1.3.3. Pardoseli		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000
67	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	4,000
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,000
		1.3.4. Tavane		
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,000
		1.3.5. Inventar sanitar		
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000
72	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000
73	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(din contul beneficiarului)	buc	1,000
74	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(din contul beneficiarului)	buc	1,000

1	2	3	4	5
75	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (din contul beneficiarului)	buc	1,000
76	SE59A	Distribuitoare automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
77	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
78	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din contul beneficiarului)	buc	1,000
		1.4. Bucatarie pentru administratie		
		1.4.1. Tavane		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	7,840
		1.4.2. Pereti		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,360
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	31,360
		1.5. Coridor et.1		
		1.5.1. Tavane		
83	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti pe alocuri	m2	18,270
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,270
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,270

1	2	3	4	5
86	CF17C	Diverse lucrari - strat din tapete fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,270
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,270
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	18,270
		1.5.2. Pereti		
89	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti pe alocuri	m2	58,930
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	17,680
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.. Nota: Se tencuiesc partial in locurile unde cade tencuiala	m2	17,680
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,930
93	CF17C	Diverse lucrari - strat din tapete fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,930
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,930
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	58,930
		1.5.3. Schimbarea coloanei de canalizare		
96	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,500

1	2	3	4	5
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	10,500
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc	1,000
99	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110	buc	1,000
100	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti pe alocuri	m2	5,400
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betranocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	5,400
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,400
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,400
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,400
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	5,400
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Retele electrice		
106	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040
107	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	4,000
108	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
109	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	3,000
110	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
111	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000
112		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000
113	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300
114	Pret de piata	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	30,000
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300
116	Pret de piata	Tub gofrat diam 16mm	m	30,000
		<u>Materiale:</u>		
1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006
5	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
6	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,372
7	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,446
8	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020
9	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020
10	1019852	Vopsea	kg	0,120
11	11111111111-15	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	30,000
12	11111111111-17	Tub gofrat diam 16mm	m	30,000
13	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,060
14	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,581
15	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,339
16	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,649
17	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,130
18	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000
19	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
20	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,000
21	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,047
22	2051142950700	Dibluri	buc	10,200
23	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,360 0,188
24	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,075
25	2320187315789	Decofrol	kg	0,062
26	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,009
27	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,720
28	24302261000001	Fuga	kg	25,494

1	2	3	4	5
29	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	82,368
30	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,878
31	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,300
32	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,228
33	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,579
34	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	231,088
35	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,036
36	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,050
37	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
38	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,020
39	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918
40	2521216717050 1	Teava din material plastic d. 20	m	18,360
41	252121672016042	Teava pentru canalizare PP φ110	m	10,815
42	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,346
43	2523156719430 1	Cot din material plastic d. 20	buc	12,600
44	2523156719450 1	Teu din material plastic d. 20	buc	8,100
45	2523156719460 1	Reductie din material plastic d. 20	buc	1,800
46	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	18,000
47	252315672103751	Cot PP D110x45°	buc	1,000
48	252315672103764	Piesa de curatire PP D110	buc	1,000
49	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) (din contul beneficiarului)	buc	0
50	2614122601913 1	Tapete din fibra de sticla	m2	84,920
51	2622102438000	Lavoar (din contul beneficiarului)	buc	0
52	2622102438000 1	Lavoar cu mobilier (din contul beneficiarului)	buc	0
53	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040
54	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,020
55	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030
56	2622102452900 1	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,020
57	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030
58	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 147,312
59	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,650
60	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,730
61	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	298,601
62	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,308
63	2653102100831	Amestec uscat	kg	536,071
64	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87,134
65	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,991
66	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	39,285
67	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	53,571
68	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,900
69	27106021000001	Dibluri	kg	7,800
70	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,185
71	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,026
72	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,779
73	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1,821
74	28731220053134	Plasa zincata φ1.8 25x25	m2	54,600
75	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,042
76	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,020

1	2	3	4	5
77	2874136313300	Diblu din metal	buc	38,800
78	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,020
79	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
80	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,020
81	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
82	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
83	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030
84	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160
85	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,000
86	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus(din contul beneficiarului)	buc	0
87	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"(din contul beneficiarului)	buc	0
88	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,050
89	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,050
90	2924127356800 1	Distribuitor de sapun lichid	buc	3,060
91	2924127356800 2	Uscator de miini	buc	2,040
92	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	3,000
93	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	2,000
94	3220137315778	Decapant	kg	0,108
95	5009030	Flanse	10 buc	0,300
96	5009031	Scoabe	10 buc	2,010
97	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,500
98	5009070	Racordari	10 buc	0,540
99	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,800
100	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004
101	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
102	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007
103	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,000
104	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,150
105	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,025
106	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000
107	62032024-C11	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	4,000
108	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,927

Președintele grupului de lucru achiziții

Grigoropoli Alexandru

Șef serviciu SATAP

Grubleac Vitalie

Șef serviciu evidență contabilă

Plîngău Irina