

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRE- SELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: echipamentului de iluminare scenică și accesorii

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ cererea ofertelor de preț \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (tipul procedurii de achiziție)

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**  
**Da**

**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** \_\_\_\_\_

1. Denumirea autorității contractante: **\_ IP ”Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu”.**
2. IDNO: **1004600007910** \_\_\_\_\_
3. Adresa **mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 152** \_\_\_\_\_
4. Numărul de telefon/fax: **079623606**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **infotnob@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

NR	Denumirea	Specificatie tehnica	Cant
	sistem de suspendare		
	Truss QUA 390 4.0m	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T8062	1

	Truss QUA 390 31.0m	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T8062	2
	Praștii rotunde și cătușe, set	Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg oțel și cătușe – 3,25t, set	4
	Troliu electric	Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lant cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie 0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	2
	Controler troliu	D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasă robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protecție la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de iesire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg)	1
	Conexiunea electrică a troliurilor	Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm <sup>2</sup> ; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie	2
		H07 RN-F 5G2,5mm <sup>2</sup> cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P.	3
		CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector x B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; iesire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4	1
	Echipamente de iluminat		
	Corp de iluminat rotativ	Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45°Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY	2
	Corp de iluminat static	Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8") incluse	5
	Clemă pentru fixarea dispozitivelor	Pentru tuburi de la 48 - 52 mmIdeal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg	9

	Funie de siguranta	5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta	9
	Distribuție electrică și sistem de date		
	Consola de iluminat	<p>Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inchi, 2 x ecrane tactile 4K externe</p> <p>44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori)</p> <p>9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inchi</p> <p>64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi</p> <p>Licență CAPTURE Duet Edition</p> <p>10x fadere de redare motorizate de 60 mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate</p> <p>Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash</p> <p>22x executori de redare</p> <p>14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare</p> <p>2x secțiuni Master Go cu Go, Pause, Snap și Release</p> <p>4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului</p> <p>4 codificatoare rotative digitale montate pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inchi pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60 mm Grandmaster cu butoane Flash/DBOblind/HighLight/Last/NextTastatură numerică completă și taste de comandă</p>	11
	Distribox electric	<p>Curent nominal (A) -32 A</p> <p>Conector de alimentare în-CEE5P 32 A</p> <p>Conector de alimentare out-HAN16 Out</p> <p>Lungimea cablului - 1,5 m</p> <p>Curent nominal MCB-16 A</p> <p>MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1</p> <p>RCCB Clasa-A</p> <p>Sensibilitate RCCB-30 mA</p> <p>Stalpi RCCB-4</p> <p>Ace-5</p>	1
	Multicablu de alimentare	<p>Curent nominal (A) -16 A</p> <p>Conector 1-HAN 16</p> <p>Conector 2-HAN 16</p> <p>Brand Connector 1-Harting</p> <p>Lungime cablu-25 m</p> <p>Ace-16</p> <p>Rezistența conductorului-12 Ω/km</p> <p>Conexiune cablu-1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG</p> <p>Diametrul exterior al cablului-16,01 mm</p> <p>Diametrul exterior de izolare-2,5 mm</p> <p>Tip de izolare exterioară-PVC</p>	1
	cutie de distribuție	8 Schuko's and 1 x 16-pin connector	1

	extensie	H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable	12
	DMX Cablu	DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P	12
	Procesor de condiționare a semnalului	Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8" cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time Configurare de la distanță prin pagina web internă Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri	1

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_\_\_ nu se aplica \_\_\_\_\_

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_\_\_\_\_ nu se admite \_\_\_\_\_  
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:  
\_\_\_\_\_ 31.05.2023 \_\_\_\_\_

13. Termenul de valabilitate a contractului: \_\_\_\_\_ 31.12.2023 \_\_\_\_\_

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_\_\_\_ nu-  
\_\_\_\_\_

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	<b>(DUAE) – Documentul unic de achiziții european.</b>	<i>Formular completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	Obligatoriu
2	<b>Oferta tehnică</b>	<i>Anexa nr. 22 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	Obligatoriu
3	<b>Oferta financiară</b>	<i>Anexa nr. 23 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	Obligatoriu
4	<b>Cerere de participare</b>	<i>Anexa nr. 7 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	Obligatoriu
5	<b>Declarație privind valabilitatea ofertei</b>	<i>Anexa nr. 8 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	Obligatoriu
6	<b>Scrisoare de garanție bancară</b>	<i>Oferta va fi însoțită de o Garanție bancară pentru ofertă(emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr.9 la Documentația standard sau,  Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante</i>	Obligatoriu
7	<b>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale</b>	<i>Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților).</i>	Obligatoriu
8	<b>Minim 2 ani de experiență</b>	<i>Documente confirmative (Declarații pe propria răspundere)</i>	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul       1%      .

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz       5%      , cuantumul       .

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz        nu se aplică       

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  
\_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_
22. Ofertele se prezintă în valuta \_\_\_\_\_ lei MD \_\_\_\_\_
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: \_\_\_cel mai scăzut preț\_\_\_
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- conform SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: \_\_\_\_\_ 60 zile \_\_\_\_\_
28. Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_ (SIA RSAP) \_\_\_\_\_  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
\_\_\_\_\_
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  
\_\_\_\_\_  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_ 13.04.2023 \_\_\_\_\_
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	nu
Plățile electronice	nu

38.

38.

**38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**       nu       (se specifică da sau nu)

**39. Alte informații relevante:**

\_\_\_\_\_

**Conducătorul grupului de lucru:**   Dohotaru Nicolae   .