

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003		
	2020142925412	PFI, dur de 6 mm	m3	0.00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	4.5000		
2	RpCJ35F	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens, scheletul metalic si plasa de rabit la tencuieli	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 t)	h-ut	0.0150		
3	CI.14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea balcoane in subsansambluri re folosibile	t			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7.5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	2.0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.2000		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1.5000		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parehetar	h-om	0.1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500		
	4100126202818	Apa	m3	0.0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 t)	h-ut	0.0400		
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,metal, PVC, (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100		
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice,(ferestre, usi, ingradiri, balustrade,copertine) fara recuperarea materialelor	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0080		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0010		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0006		
	2410520006751	Automacara 4.5 - 9.9 TF: h max.=6.5m, deschidere max.=5.5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0002		
8	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica, balcoane, copertine, balustrade,ingradiri.	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0070		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0060		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010		
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef,use.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
10	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700		
	6141120000000	Sablator	h-om	0,5200		
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2.0 - 3.0 mm	m3	0,0120		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l. = 1m livrabil in dep S 2340	kg	6,7000		
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0180		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driseuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0120		
14	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
15	RpCJ25E1	Reparatii de tencuiei exterioare, stropite, la imprejmuii din elemente de beton prefabricat, executate (cu matura sau masina) in 2 straturi, cu mortar de var-ciment marea 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marea 50-T pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuiei (refaceri totale)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9600		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0009		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0043		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0080		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0070		
16	IC20G	Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind 30x30x3 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500		
	5413132323900	Electrozi sudura	kg	0,0250		
	25212167010009	Teava din otel 30x30x3 mm	m	1,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1540		

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3940		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4.00	kg	0.0950		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1.25 mm	kg	0.0050		
17	IC20G	Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, balcoane, copertine, pentru cladiri de productie (construcții industriale), teava avind 40x20x3 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.2500		
	5413132323900	Electrozi sudura	kg	0.0250		
	25212167010008	Teava din otel 40x20x3 mm	m	1.0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1540		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3940		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4.00	kg	0.0950		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1.25 mm	kg	0.0050		
18	IC20H	Montarea teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, copertine, pentru cladiri de productie (construcții industriale), teava 100x100x3 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.4500		
	5413132323900	Electrozi sudura	kg	0.0800		
	25212167010007	Teava din otel 100x100x3 mm	m	1.1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1920		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5210		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4.00	kg	0.1300		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1.25 mm	kg	0.0050		
19	CF20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000		
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
20	CF22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150		
21	CD07A	Tabla cutata alba profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	4.5000		
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 O1.50	buc	2.8000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400		
	333777909197	Profil CD 27/60	m	868		
22	CD07A	Tabla cutata rosie profilata, fixate pe scheletul metalic la balcoane, copertine, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000		
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 O1.50	buc	2.8000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400		
23	CK26B	Glafuri din tabla cutata cutata balcoane copertine	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	27431235490267	Glafuri din tabla cutata balcoane, copertine	m	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		

1	2	3	4	5	6	7
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu H=250 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000		
	333777909197	Profil C/D 27/60	m	2.0000		
	222876543210	Brida de fixare	buc	1.8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
25	CK26B	Glafuri montate la Soclu din aluminiu H=150 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000		
	333777909197	Profil C/D 27/60	m	2.0000		
	222876543210	Brida de fixare	buc	1.8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100		
26	CI.17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.5000		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200		
	5413132323900	Electrozi sudura	kg	0.0250		
27	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10.7000		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5.3000		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4.6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6.6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.3000		
28	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1.00 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.2470		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonococtaci"	kg	0.4150		
	810741	Flirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
31	Izl:55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 50 mm. M-35. adeziv. plasa 160kg/m2. cornier cu plasa. diublu din material plastic	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980		
	24621061105451	Adeziv pentru Fasad	kg	5.5000		
	24621061105472	Adeziv pentru Fasad	kg	6.5000		
	25213026029076	Placi termoizolante. placi polistiren celular. 40kg/m3* M-35 gr.50 mm	m2	1.2700		
	2710703501057	Cornier din material plastic l=3m	m	1.2000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180		
32	Izl:55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala gr.50 mm. cu latimea 250 mm. adeziv. cornier cu plasa. diublu din material plastic	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2910		
	24621061105451	Adeziv pentru Fasad	kg	5.5000		
	24621061105472	Adeziv pentru Fasad	kg	6.5000		
	25213026029094	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 50 mm	m2	1.1700		
	2710703501057	Cornier din material plastic l=3m	m	1.2000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0190		
33	Izl:55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20 mm adeziv	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.3940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5290		
	24621061105451	Adeziv pentru Fasad	kg	5.5000		
	24621061105472	Adeziv pentru Fasad	kg	6.5000		
	25213026029093	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - gr. 20 mm	m2	1.1700		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210		
34	Izl:55D	Termoizolarea exterioara a Briului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). Briul cu placi de polistiren M-35 gr.20mm	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.7970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3780		
	24621061105451	Adeziv pentru Fasad	kg	5.5000		
	24621061105472	Adeziv pentru Fasad	kg	6.5000		
	2521302602907	Placi termoizolante. placi polistiren celular. 40kg/m3* M-35 gr.20 mm	m2	1.0700		
	10703501057	Cornier din material plastic l=3m	m	2.0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.2220		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003		
36	CNS4B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.5150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
37	CF17D	Adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200		
38	CF30A	Tencuiele exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	26531021008311	Tink	kg	2.9000		
	4100116202818	Apa	m3	0.0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060		
39	RpCl.14A	Repararea treptelor din beton C-15 M(200), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.0400		
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0.0150		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0200		
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1.50m	m3	0.0010		
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1.8 x 40 OL34 S2111	kg	0.0150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500		
40	CA09A1	Beton C15 (B15/M200) otmosca, si reparatia scarilor	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3.7000		
	2663102100921	Beton de ciment clasa C15 (B15/M200)	m3	0.8160		
	14211022004461	Pietris	m3	0.5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.4000		
41	Cl.19D	Balustrada din INOX	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2811236306270	Balustrada din INOX	m2	1.0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0030		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0050		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0500		
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
43	CC03A	Montare plase sudate 100x100 Bp3	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100 Bp3	kg	1.0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006		
44	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000		
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0.0080		
45	C109A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirca cu fuga, executate pe suprafete plane la Soclu aplicate cu adeziv, la constructii	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	4.5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.0000		
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1.0800		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.8000		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4.0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300		
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0.0150		
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0.4000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.4000		
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0.3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250		
46	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000		
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010		
47	TrHAC02E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4000		
48	TrHAC13B4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe teren	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000		
49	Ts1192B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100		
50	Ts151B10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0949		