

## CAIET DE SARCINI

**1. Denumerea beneficiarului de stat** Primaria s. Roscani, r-nul Anenii Noi

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria s. Roscani, r-nul Anenii Noi

**3. Obiectul achizițiilor** **Reparatia capitala a strazii Tineretului, din satul Roscani, r-nul Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>			
		<b>1.1. Sistemul rutier</b>			
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3		15,860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	76,287
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3		15,860
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	41,236
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		2 379,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	91,116
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3		15,860
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	6,027
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	6,661
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Doar compactor)	100 m3		1,980
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	2,360
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (pavator se exclude)	m3		793,200
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	1 039,885
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	184,022
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	121,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	18,244
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	38,074
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Nisip si pavator se exclude)	m3		793,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,1020	80,906
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	1 007,364
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	198,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	33,314
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	204,646

1	2	3	4	6	7
		8-14 de 14tf			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	19,830
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		2,380
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	2,451
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,714
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)	m2		3 966,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	237,960
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1440	571,104
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	31,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	31,331
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	31,331
10	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,190
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	1,226
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,357
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)	m2		3 966,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	198,300
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	384,702
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	21,020
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	21,020
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	21,020
		<b>1.2. Trotuar</b>			
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		1,650
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	4,290
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		247,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	9,479
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3		1,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	0,627
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	0,693
15	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3		0,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	4,626
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	4,502
16	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3		82,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	81,774
	1421102200068b	Balast fr. 0-70mm	m3	1,1500	94,990

1	2	3	4	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,260
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	34,692
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		99,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	98,129
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	113,988
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,912
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,630
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m		857,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	102,840
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	154,260
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0200	17,140
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	861,285
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	2,571
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton C16/20	m		1 795,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	269,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	789,800
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	80,775
	2666122800285	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	1 803,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,770
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		826,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	479,245
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	13,051
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 321,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	10 903,200
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	838,390
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	4,130
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	31,388
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	16,520
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		4,285
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	9,641
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		642,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	24,617
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 15 cm grosime	m2		1 795,000
	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	0,1300	233,350
		<b>1.3. Evacuarea apelor pluviale</b> <b>1.3.1. Rigola monolit</b>			
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		4,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	158,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	12,646
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	41,600
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t		624,000

1	2	3	4	6	7
		distanța de 5 km			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	66,144
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		4,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,498
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1,664
27	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 Executarea rigolei carosabile	m3		181,860
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	745,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,744
	2663102100001 c30	Beton clasa C30/37	m3	1,0250	189,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	53,530
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	109,116
28	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3		56,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,727
	1421102200068 b	Balast fr. 0-70mm	m3	1,1500	64,733
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,629
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	23,642
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		11 520,00 0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	864,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,080
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11 808,000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1 728,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	115,200
30	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2		461,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	83,124
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200	840,476
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,090
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	46,180
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,416
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,416
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	1,385
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,462
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7,389
31	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv Capac rigola dimensiuni 500x400x150 mm	buc		1 732,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0900	155,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	484,960
	2666122800331 c	Element prefabricat din beton armat Capac rigola dim. 500x400x150 mm	buc	1,0070	1 796,448
		<b>1.4. Accese la proprietati</b>			
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		0,440

1	2	3	4	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	1,144
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		66,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	2,528
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3		0,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	0,167
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	0,185
35	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3		11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	10,890
	1421102200068 b	Balast fr. 0-70mm	m3	1,1500	12,650
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	4,620
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	21,780
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	25,300
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	9,240
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m		487,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	58,440
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	87,660
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0200	9,740
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	489,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,461
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		220,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	127,644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	3,476
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	352,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2 904,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	223,300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	1,100
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	8,360
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	4,400
		<b>1.5. Drumuri laterale</b>			
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		2,850
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	7,410
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		427,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	16,373
41	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3		2,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	1,083
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	1,197

1	2	3	4	6	7
42	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Doar compactor(	100 m3		0,290
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,346
43	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Pavator se exclude)	m3		114,000
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	149,454
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	26,448
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	17,442
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	2,622
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	5,472
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Nisip si pavator se exclude)	m3		152,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,1020	15,504
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	193,040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	38,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	6,384
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	39,216
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	3,800
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t		0,342
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	0,352
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,103
46	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)	m2		570,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	34,200
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1440	82,080
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	4,503
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	4,503
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	4,503
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t		0,171
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	0,176
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,051
48	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)	m2		570,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	28,500
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	55,290
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	3,021
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	3,021
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	3,021
		<b>1.6. Semnalizare rutiera</b>			
49	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc		18,000

1	2	3	4	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	5,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	13,680
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1000	1,800
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	18,000
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc		18,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	3,960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	3,960
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	18,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	72,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	36,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	72,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	36,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,360
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,720
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		145,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	55,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	13,050
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	105,850
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	50,750
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	16,530
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	6,960

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)