

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii a strazilor prin mun. Soroca  
(Strada Turghenev)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. strada Turghenev</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	77,4000
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	2,0000
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	77,4000
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	154,8000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	0,7700
		<b>1.2. Partea carocabila</b>		
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	30,0000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,8700
8	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,5800
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	46,4400
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2300
12	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	387,0000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	387,0000
		<b>1.3. Instalarea bordurilor mari</b>		
15	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	17,6000
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,8000
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000

	<b>1. strada Turghenev</b>		
	<b>1.1. Demolari</b>		
DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	
9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239
2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138
2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138
	<i>Total</i>	lei	
RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600
	<i>Total</i>	lei	
RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586
	<i>Total</i>	lei	
TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232
	<i>Total</i>	lei	
TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
	<i>Total</i>	lei	
	<b>1.2. Partea carocabila</b>		
DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	
9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
	<i>Total</i>	lei	
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
	<i>Total</i>	lei	
TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400
2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440
	<i>Total</i>	lei	
RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc	

	medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
2640112300739	Caramizi	buc	44,0000
2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300
	<i>Total</i>	lei	
DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	
7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
	<i>Total</i>	lei	
DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
	<i>Total</i>	lei	
DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940
14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
	<i>Total</i>	lei	
DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
	<i>Total</i>	lei	
DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940
14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110

2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
	<i>Total</i>	lei	
	<b>1.3. Instalarea bordurilor mari</b>		
TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
	<i>Total</i>	lei	
DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	
7129020012800	Pavator	h-om	1,4000
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
	<i>Total</i>	lei	
DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050
	<i>Total</i>	lei	



Bordura BR 1000(750)x300x150  
L=403.1 m

Str. Turghenev