

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Forarea sondei artiziene în s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești (REPETAT)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Sărata Galbena, r-nul Hîncești
2. IDNO: 1007601005969
3. Adresa: s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești
4. Numărul de telefon/fax: 069370373;026950388; 068138041
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primsarcontabil@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--|
| | | Lotul 1 | | | | |
| 1 | 45200000-9 | <i>Forarea sondei arteziene în s. Sărata Galbena (REPETAT)</i> | lucrare | 1 | Conform caietului de sarcini | 315775,56 |
| Valoarea estimativă totală | | | | | | 315775,56 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 1. LUCRARI DE FORAJ | | | | | | |
| 1.1. Forarea sondei arteziene | | | | | | |
| 1 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-2,5 A | | | buc | 1,00 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | | | 100 m3 | 0,20 |
| 3 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | | | m3 | 12,54 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|----------------|--------|
| 4 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm | m | 58,00 |
| 5 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm | m | 62,00 |
| 6 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-2,5 A hidraulica | operatie | 1,00 |
| 7 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=320 mm | m | 58,00 |
| 8 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2,5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=320 mm | m | 62,00 |
| 9 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC d=165x9,5 mm | m | 100,50 |
| 10 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC in fante pentru filtru d=165x9,5 mm | m | 20,00 |
| 11 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica (filtru in fante) in intervalul 80-90 m si 95-105 m. | m | 20,00 |
| 12 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-2,5 A hidraulica | m | 100,50 |
| 13 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-2,5 A hidraulica | m | 120,00 |
| 14 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica in intervalul 120-60 m | m ³ | 4,50 |
| 15 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica in intervalul 60-50 m | m ³ | 0,77 |
| 16 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-2,5 A hidraulica | m | 20,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------|
| 17 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm | m | 90,00 |
| 18 | AcA06C | Montarea in coloana sondei a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm | m | 90,00 |
| 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora | | | | |
| 19 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,16 |
| 20 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,60 |
| 21 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc | 1,00 |
| 22 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |
| 23 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |
| 24 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,69 |
| 25 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. | buc | 1,00 |
| 26 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,00 |
| 27 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----|---------|--|-------|--------|
| | | conducele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | | |
| 29 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |
| 30 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 0,50 |
| 31 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,00 |
| 32 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. | buc | 1,00 |
| 33 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc | 1,00 |
| 34 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,25 |
| | | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene | | |
| 35 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora | 120,00 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | |
| 36 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,00 |
| 37 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc | 3,00 |
| 38 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 1,00 |
| 39 | RpED15C | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS 4x2,5 | m | 100,00 |
| 40 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------|
| | | bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm | | |
| | | 3. Procurarea utilajului | | |
| 41 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/42 | buc | 1,00 |
| 42 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc | 1,00 |
| 43 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS"7,5-15/40 | buc | 1,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile
- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se admite
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|--|-------------------------------|
| 1 | DUAE | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 2 | Oferta-deviz | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 3 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 4 | Declarație privind experienta similară | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Formularul F3.8. | Da |
| | Graficul de execuție | Copie. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Formularul F3.3 | Da |
| 5 | Informatii generale despre ofertant | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |

| | | | |
|---|--|--|----|
| 6 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.10 | Da |
| | Avizul valabil al Inspecției de Stat în construcții | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.15 | Da |
| 9 | Alte cerințe | Se va completa de către autoritatea contractantă la necesitate | |

8. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
9. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
10. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
11. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 1 | Nu se aplica | |

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform anunțului din SIA RSAP
 - pe: [data] 12 zile
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
19. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

21. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
22. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.09.2020
25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza. |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza. |
| facturarea electronică | Se va utiliza. |
| plățile electronice | Se va utiliza. |
26. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)
27. Alte informații relevante: executarea lucrarilor calitativ și în termenul stabilit.

Conducătorul grupului de lucru: Lozovoi Mihail

