

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «**Produse parafarmaceutice – 2020**»

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Serviciul achiziții publice**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii din SIA RSAP / M-Tender**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/M	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte)
1	33600000-6	1.Ac acupunctură	Buc.	7000	0,25x25mm ; 025x30mm.	9100
2	33600000-6	2.Ac puncție lombară 22G-G23	Buc.	3000	Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual.	33000
3	33600000-6	3.Ac puncție spinală 25G cu știlet	Buc.	3000	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm.	48000
4	33600000-6	4.Ac puncție spinală p/u obezi	Buc.	100	Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm.	1900
5	33600000-6	5.Ac punctie sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	Buc.	10	Ac metallic, diametru 14 - 18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipurile de seringi.	2110
6	33600000-6	6.Ac neurostimulator	Buc.	20	G23 L25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm, 17 și 30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L50cm, cu marcarea centimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringă 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în spital.	4000
7	33600000-6	7.Ac neurostimulator cu cateter	Buc.	15	Ac G18, L 35/50/100/120/150mm, disponibil: 17 și 30° unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcarea centimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringă 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în instituție.	5550
8	33600000-6	8.Ac neurostimulator și control USG	Buc.	10	P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire, 30 ° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă, electroneurostimulation, înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin țesut, Lungimea liniei de extensie de 50cm, nu conține DEHP.	2110
9	33600000-6	9.Ansă litotripsie mecanică	Buc.	10	Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus).	20000
10	33600000-6	10.Balon p/u pneumodilatarea structurilor tractului digestiv	Buc.	10	Lungime cateter: 2200mm; canal endoscop: 2,8mm; diametru balon: 15-20mm.	11800
11	33600000-6	11.Bandaj p/u fixare	Buc.	6000	Tip Vega.	6600
12	33600000-6	12.Bandaj elastic	Buc.	250	Nesteril; Dimensiune: ~ 3m x20cm ; Clame de fixare; Ambalat individual; Elasticitate ~ 75-100%; Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă.	7500
13	33600000-6	13.Bețișoare cu vată N200	Buc.	20	Bețișoare cu vată hidrofilă (bumbac); Vată pe ambele capete; Vata fixată bine (termofixare); Bețișoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frâng; Ambalaje sigilate câte 200buc.	100
14	33600000-6	14.Biosyn USP 2/0 (suture toracică)	Buc.	120	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuiere și înnoadăre exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi.	9600
15	33600000-6	15.Biosyn USP 3/0 (suture toracică)	Buc.	60	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în	4800

					maxim 110 zile, mănuiere și înnodare exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi.	
16	33600000-6	16.Polisorb USP 2/0 (suture toracică)	Buc.	120	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	9600
17	33600000-6	17.Polisorb USP 3/0 (suture toracică)	Buc.	60	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	4800
18	33600000-6	18.Biruse urechi p/u RMN	Buc.	500	Unică folosință, ambalate individual a câte 2buc.	2500
19	33600000-6	19.Bint Martensa	Buc.	20	Cauciuc 100%, lățime 14cm, lungime 3,5m.	600
20	33600000-6	20.Bujii p/u sonde endotraheale	Buc.	10	Dispozitiv(conductor) gradat cu vârf tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi: 10Fr, 15Fr.	3600
21	33600000-6	21.Căciulițe p/u ECG set	Buc.	8	Mărime variabilă.	800
22	33600000-6	22.Capron chirurgical	Buc.	2000	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboeală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	94000
23	33600000-6	23.Capron chirurgical	Buc.	8000	USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboeală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	376000
24	33600000-6	24.Capron chirurgical	Buc.	8000	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboeală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	376000
25	33600000-6	25.Canulă traheală	Buc.	20	Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție p/u montarea transcutană.	42000
26	33600000-6	26.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	Buc.	50	Canulă exterioră ferestrată, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât largă.	37500
27	33600000-6	27.Canulă traheostomică cu presiune joasă	Buc.	100	PVC, Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	89500
28	33600000-6	28.Canulă traheostomică spiralat-armată, cu flansa cap reglabilă,cu presiune joasă	Buc.	10	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă.	9500
29	33600000-6	29.Casete p/u stapler Endo GIA™	Buc.	5	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri Staple™), 45mm, vascular/mediu, de unică folosință, steril.	2000
30	33600000-6	30.Casete p/u stapler Endo GIA™	Buc.	5	Casete Universal drept , 60-4,8; 15mm, de unică folosință, steril.	2000
31	33600000-6	31.Cartușe p/u stapler liniar (30mm)	Buc.	140	Cartușe lungime 30mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	37100
32	33600000-6	32.Cartușe p/u stapler liniar (60mm)	Buc.	140	Cartușe lungime 60mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	37100
33	33600000-6	33.Cartușe p/u stapler liniar (90mm)	Buc.	100	Cartușe lungime 90mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	26500
34	33600000-6	34.Cateter de analiză a aspiratului bronșic	Buc.	5	Cateter prelevarea aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradaj numeric p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupercă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese.	1800
35	33600000-6	35.Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale	Buc.	1000	G16, 18, 20, 22; 2 canale, material poliuretan , Rg contrastabile, Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală.	7000
36	33600000-6	36.Cateter PiCCO	Buc.	20	Catheter PULSION PV2015L20N	2000
37	33600000-6	37.Cateter PiCCO	Buc.	20	Monitoring Kit PULSION PV 8215	2000
38	33600000-6	38.Cateter uretro-vezical Folei	Buc.	1000	Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	22000
39	33600000-6	39.Cateter trombol Fogarty (3Fr)	Buc.	70	3Fr	2100
40	33600000-6	40.Cateter trombol Fogarty (4Fr)	Buc.	70	4Fr	25900
41	33600000-6	41.Cateter trombol Fogarty (5Fr)	Buc.	70	5Fr	25900
42	33600000-6	42.Cateter trombol Fogarty (6Fr)	Buc.	50	6Fr	18500
43	33600000-6	43.Cateter trombol Fogarty (7Fr)	Buc.	50	7Fr	18500
44	33600000-6	44.Cateter trombol Fogarty (8Fr)	Buc.	8	8Fr	2960

45	33600000-6	45.Cateter p/u alimentare enterală	Buc.	300	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	92400
46	33600000-6	46.Colectori urinare	Buc.	100	Din cauciuc/silicon; De unică folosință; P/u bărbați.	500
47	33600000-6	47.Comprese sterile	Buc.	600	15x25cm; material neșesut cu tampon absorbant hipoalergic.	12000
48	33600000-6	48.Cateter subclavicular cu ac	Buc.	1500	Cateter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință.	82500
49	33600000-6	49.Cearșaf steril	Buc.	2000	material neșesut, SMS, 29/35g/m ² , dimensiune 200x150cm, ambalat individual, steril.	30000
50	33600000-6	50.Cervicostat tip PHILADELFIA	Buc.	10	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi: M, L.	5000
51	33600000-6	51.Ciorapi antitromboflebitici	Buc.	200	Ciorapi lungi coapsa, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3; Sock pressure 18-24mm/Hg; la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL.	29000
52	33600000-6	52.Câmp steril	Buc.	100	50x30cm; p/u câmpul operator.	13100
53	33600000-6	53.Clame din titan	Buc.	4800	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon.	28800
54	33600000-6	54.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință)	Buc.	50	Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm, open width - 11mm.	21400
55	33600000-6	55.Container (colector) urină	Buc.	30000	Volum: 120ml, cu etichetă, capac filetat.	36000
56	33600000-6	56.Coș + extractor de calculi (spiralat)	Buc.	50	Spiralat, lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	53500
57	33600000-6	57.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	Buc.	50	Hexagonal, lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	53500
58	33600000-6	58.Dispozitiv protecție gura (dinți)	Buc.	1000	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atașată. Mărimi: M, L.	10000
59	33600000-6	59.Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile	Buc.	1500	Filtru antibacterian 0,45μm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5μm pe canalul activ, căpăcel albastru.	13500
60	33600000-6	60.Electrod p/u EEG	Buc.	1000	Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți.	1000
61	33600000-6	61.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	Buc.	5500	Fir monofocal 3mm.	165000
62	33600000-6	62.Emplastru (1,25cm x 5m)	Buc.	2000	Emplastru bandă 1.25cmx5m, Farmacerotto neșesut, transparent (200000850M).	6000
63	33600000-6	63.Emplastru (10cm x 2m)	Buc.	300	Emplastru în bandă rului 10cmx2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	6000
64	33600000-6	64.Emplastru (15cm x 10m)	Buc.	500	Emplastru în bandă rului 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	2500
65	33600000-6	65.Emplastru (20cm x 15cm)	Buc.	500	Pflaster steril, 20cmx15cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	2500
66	33600000-6	66.Emplastru (10cm x 12,5cm)	Buc.	500	Pflaster steril, 10cmx12,5cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	2500
67	33600000-6	67.Emplastru (5cm x 7,2cm)	Buc.	500	Pflaster steril, 5cm x 7,2cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	750
68	33600000-6	68.Emplastru (6x10cm)	Buc.	3000	6x10cm, bactericid, hipoalergic pe suport textil.	3600
69	33600000-6	69.Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Buc.	1000	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH ₂ O; la 60 L/min-2,6 cmH ₂ O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H ₂ O/L; port Luer p/u proba de CO ₂ .	11500
70	33600000-6	70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	Buc.	25000	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%; return H ₂ O cel puțin 32,0mg H ₂ O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H ₂ O; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ .	287500
71	33600000-6	71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	Buc.	3000	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H ₂ O cel puțin 26,0mg H ₂ O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H ₂ O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	45000
72	33600000-6	72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	Buc.	1000	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H ₂ O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	119000
73	33600000-6	73.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	Buc.	3000	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M -	24000

					22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	
74	33600000-6	74.Filtre igienice p/u aspirator Olympus KV-5	Buc.	300		75000
75	33600000-6	75.Fluometru de aer (30L/min)	Buc.	100	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min.	10000
76	33600000-6	76.Forceps de litoextracție p/u ureteroscop	Buc.	1	Rigid, lungime: 115cm, diametru: 3,5Fr.	8200
77	33600000-6	77.Gel electroconductor p/u ECG	Buc.	200	Gel electroconductor, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon de 250ml.	2000
78	33600000-6	78.Hârtie ECG (210mm x 295mm)	Amb.	10	Hârtie milimetrică, termosensibilă, GE Premium, caroiă roșu, pagina completă A4, dimensiune foaie 210mmx295mm, (8,26in x 11,61in) împăturire în Z, marcaj în șiruire 150 foi/ambalaj.	1000
79	33600000-6	79.Hârtie ECG (60mm x 15m)	Buc.	150	Termosensibilă 60mmx15m.	750
80	33600000-6	80.Hârtie ECG (80mm x 30m)	Buc.	950	Termosensibilă 80mmx30m pe tub din carton presat și caroiă roșu, ecologică, fără miros stringent.	10450
81	33600000-6	81.Hârtie ECG (110mm x 25m)	Buc.	900	Termosensibilă 110mmx25m pe tub de carton presat și caroiă roșu , ecologică, fără miros stringent.	11700
82	33600000-6	82.Huse p/u microscop Zeiss, Pentero 800	Buc.	100	Steril, de unică folosință.	43000
83	33600000-6	83.Huse p/u microscop Zeiss, Vario 700	Buc.	25	Steril, de unică folosință.	10750
84	33600000-6	84.Huse p/u camera laparoscopie	Buc.	1000	Steril, de unică folosință, 15cm x 250cm.	29000
85	33600000-6	85.Huse sterile (tip mânășă) p/u conexiunile endoscopice	Buc.	100	Lungime: 1,5-2,0m; Polietilenă.	5000
86	33600000-6	86.Injector endoscopic	Buc.	300	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8; lungime ac - 5; diametru ac: 22G.	58500
87	33600000-6	87.Lame p/u bisturiu	Buc.	650	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10, 11, 12, 15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20, 21, 22, 23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalaj: cutii câte 100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	48750
88	33600000-6	88.Lentă p/u turnichet	Buc.	200	Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm.	9200
89	33600000-6	89.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	Buc.	10	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	2000
90	33600000-6	90.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	Buc.	10	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	2000
91	33600000-6	91.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus)	794	20	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus.	4000
92	33600000-6	92.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	Buc.	10	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale p/u DATE Mindray.	2000
93	33600000-6	93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	Buc.	500	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	12500
94	33600000-6	94.Manometru p/u presiunea în manson	Buc.	1	Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașului) tubului de intubație sau tubului de traheostomă.	3900
95	33600000-6	95.Mansetă p/u infuzie rapidă, dublă	Buc.	5	Dispozitiv cu masetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml x 2.	6000
96	33600000-6	96.Mansetă p/u infuzie rapidă, simplă	Buc.	5	Dispozitiv cu masetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml.	6000
97	33600000-6	97.Mască Boussignac CPAP cu nebulizer	Buc.	5	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP).	5750
98	33600000-6	98.Mască facială cu protector	Buc.	200	Plastic străvezii (incolor).	1100
99	33600000-6	99.Mască de ventilare p/u ventilația noninvazivă (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene)	Buc.	5	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB.	7500
100	33600000-6	100.Mască de ventilare p/u terapia CPAP (cu ham din butadien nitrilic sau silicon)	Buc.	5	Cu ham din butadien nitrilic sau silicon, cu manjet gonflabil ajustabil, p/u adulți, mărimi: mari, medii și mici; cu două porturi 22M și 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0 și 20.0mm H2O.	6500
101	33600000-6	101.Mască laringiană	Buc.	50	N 4-5; maturi.	6500

102	33600000-6	102.Mască laringiană IGEL	Buc.	50	N 4-5; maturi.	6500
103	33600000-6	103.Mască laringiană fast-track	Buc.	15	Mască laringiană ce poate fi folosită când intubația orotraheală nu este necesară, sau p/u introducerea sondei orotraheale în situații CI-CV (Cannot intubate, Cannot ventilate); Balon pilot cu mărirea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi de la 1,0 la 6,0.	750
104	33600000-6	104.Mască laringiană cu acces gastric	Buc.	30	Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotraheală; Balon pilot cu mărirea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi: 3, 4, 5.	1500
105	33600000-6	105.Mască de ventilare p/u terapia CPAP	Buc.	3	Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), nivel de zgomot ≤28dB.	3960
106	33600000-6	106.Mască p/u oxigen	Buc.	6000	Nr.4,5-6; maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m.	49500
107	33600000-6	107.Mască p/u anestezie și ventilare	Buc.	200	Nr.4-6; maturi, străvezie, cu manson gonflabil.	3000
108	33600000-6	108.Mască respiratorie p/u VAP	Buc.	50	Nr.4,5-6; maturi, fără flatanți, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Formă anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare.	20000
109	33600000-6	109.Mască respiratorie p/u VAP	Buc.	50	Nr.4,5-6; maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare.	20000
110	33600000-6	110.Mască respiratorie p/u VAP	Buc.	50	Nr.4,5-6; maturi, din PVC, fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică.	20000
111	33600000-6	111.Mască respiratorie p/u VAP neinvazivă	Buc.	10	Trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u efectuarea investigațiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, posibilitatea de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB; Certificate: CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485.	12500
112	33600000-6	112.Mușama medicală	M.	500	Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac; Caracteristici: fabricată din cauciuc pe baza de pânză, rezistentă la procesul de dezinfectie și sterilizare; multiplă cu păstrarea elasticității, în rolul, lățimea ruloului 85-90cm.	92500
113	33600000-6	113.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG24)	Buc.	50	HG 24, compatibil cu stapler circular HG.	13500
114	33600000-6	114.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG26)	Buc.	50	HG 26, compatibil cu stapler circular HG.	13500
115	33600000-6	115.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG29)	Buc.	120	HG 29, compatibil cu stapler circular HG.	32400
116	33600000-6	116.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG31)	Buc.	120	HG 31, compatibil cu stapler circular HG.	32400
117	33600000-6	117.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG33)	Buc.	120	HG 33, compatibil cu stapler circular HG.	32400
118	33600000-6	118.Ochelari de protecție	Buc.	100	Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare.	5000
119	33600000-6	119.Pansament antiescara (8x8cm)	Buc.	50	Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 8x8cm.	1000
120	33600000-6	120.Pansament antiescara (10x10cm)	Buc.	50	Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x10cm.	1000
121	33600000-6	121.Pansament antiescara (12,5x12,5cm)	Buc.	50	Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 12,5x12,5cm.	1000
122	33600000-6	122.Pansament antiescara (10x20cm)	Buc.	50	Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x20cm.	1000
123	33600000-6	123.Pansament antiescara (tip burete 10x10cm)	Buc.	50	Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x10cm.	1500
124	33600000-6	124.Pansament antiescara (tip burete 15x15cm)	Buc.	50	Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 15x15cm.	1500
125	33600000-6	125.Pansament antiescara (tip burete 10x20cm)	Buc.	50	Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x20cm.	1500
126	33600000-6	126.Pansament antiescara (tip burete 20x20cm)	Buc.	50	Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 20x20cm.	1500
127	33600000-6	127.Pansament antiescara (impregnat.. 5x5cm)	Buc.	50	Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 5x5cm.	2500
128	33600000-6	128.Pansament antiescara (impregnat.. 10x10cm)	Buc.	50	Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x10cm.	2500
129	33600000-6	129.Pansament antiescara (impregnat.. 10x20cm)	Buc.	50	Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x20cm.	2500
130	33600000-6	130.Pansament antiescara (hidrocoloid 5x5cm)	Buc.	50	Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermeabil p/u apă și bacterii; mărimi: 5x5cm.	2000
131	33600000-6	131.Pansament antiescara (hidrocoloid 7,5x7,5cm)	Buc.	50	Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermeabil p/u apă și bacterii; mărimi: 7,5x7,5cm.	2000
132	33600000-6	132.Pansament antiescara (hidrocoloid 10x10cm)	Buc.	50	Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermeabil p/u apă și bacterii; mărimi 10x10cm.	2000

133	33600000-6	133.Pansament antiescara (hidrocoloid 20x20cm)	Buc.	50	Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermeabil p/u apă și bacterii; mărimi: 20x20cm.	2000
134	33600000-6	134.Pătură izotermică	Buc.	10	Cu două fețe diferite auriu-argintie; mărime: 210x160cm.	1000
135	33600000-6	135.Pipetă	Buc.	50	Remediu p/u picurat din cauciuc moale, ecologic, fără miros stringent.	168,5
136	33600000-6	136.Papilotom arcuat	Buc.	100	Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm.	166500
137	33600000-6	137.Papilotom punțional	Buc.	60	Lungime ac: 5mm; Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm.	99900
138	33600000-6	138.Pensă p/u biopsie	Buc.	1000	C154+C154; lungime cateter: 2200mm; diametru: 2,8mm.	148000
139	33600000-6	139.Piese bucale p/u spirografie	Buc.	1700	Carton mouth pieces; length: 60mm, int.28mm, ext.30,3mm, ambalate individual.	3400
140	33600000-6	140.Plasa p/u hernioplastie	Buc.	10	Steril. Pentru hernie hiatală laparoscopic.	20000
141	33600000-6	141.Ploșcă medicală	Buc.	100	Din masă plastică dură cu mâner și capac, p/u maturi 320x320.	3000
142	33600000-6	142.Pompă p/u administrare medicament (CBI Pump)	Buc.	100	Volum: 100ml; Viteza: 2 - 6ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min.	23900
143	33600000-6	143.Pompă p/u administrare medicament (MultiRates CBI PCA CP Pump)	Buc.	100	Volum: 275ml; Viteza: 2 - 8ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min.	23900
144	33600000-6	144.Pipă Guedel	Buc.	100	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi: 50-100mm.	850
145	33600000-6	145.Pipă Robertazzi	Buc.	50	Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea țesută netedă, Moale, Elastic, Unică folosință. Fără latex; Beneficii: Vârf țesut p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 20-36Fr.	1500
146	33600000-6	146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	Buc.	500	Original perfuzor tubing PE.	5500
147	33600000-6	147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	Buc.	2000	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	16000
148	33600000-6	148.Prezervative p/u USG	Buc.	2000	Latex, hipoalgic, mărimea: M.	3600
149	33600000-6	149.Protecție p/u linie de monitorizare CO2	Buc.	500	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru, compatibil cu capnometru Draeger Fabius	48000
150	33600000-6	150.Protecție p/u termometru rectal	Buc.	2000	Săculeț polipropilen, unică folosință.	1000
151	33600000-6	151.Proteze vasculare liniare (diam.6mm)	Buc.	15	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă tromboctomia; Impermeabilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromboresistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perete subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 6mm; Lungime: 50cm.	56250
152	33600000-6	152.Proteze vasculare liniare (diam.8mm)	Buc.	5	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă tromboctomia; Impermeabilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromboresistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perete subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 8mm; Lungime: 50cm.	19500
153	33600000-6	153.Petice vasculare	Buc.	7	Material: PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester împletit, dublu velur; Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermeabilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromboresistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime: <10mm; Lungime: <80mm.	14560
154	33600000-6	154.Rampă de robinete	Buc.	1000	Rezistență la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	130000
155	33600000-6	155.Riglă p/u măsurarea PVC (presiune venoasă centrală)	Buc.	5		280
156	33600000-6	156.Robinet tridirecțional	Buc.	1000	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	4000
157	33600000-6	157.Sac Ambu	Buc.	10	Volum: 1-1,5lit.; inclusiv: valvă, mască, sac rezervă; p/u maturi, fără latex, fără DEHP.	4000
158	33600000-6	158.Sac colector p/u cateter toracic	Buc.	2500	Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 600/800ml. Troacur curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă).	162500
159	33600000-6	159.Saci deșeuri (~100 lit.)	Buc.	1000	Volum: ~100 lit.(±20); Material: polietilenă ~ 0.050mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului).	2500
160	33600000-6	160.Saci deșeuri (~50 lit.)	Buc.	1000	Volum: ~50 lit.(±10); Material: polietilenă ~ 0.040mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea	1750

					lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului).	
161	33600000-6	161.Sac de rezervă p/u tuburi gofrate	Buc.	50	Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F.	1300
162	33600000-6	162.Scutece p/u maturi (L)	Buc.	9000	Mărimea: L (large); diametru taliei: 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	45000
163	33600000-6	163.Scutece p/u maturi (M)	Buc.	7500	Mărimea: M (medium); diametru taliei: 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	37500
164	33600000-6	164.Scutice p/u maturi (S)	Buc.	2500	Mărimea: S (small); diametru taliei: 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	12500
165	33600000-6	165.Seringă cu indicator a spațiului epidural	Buc.	50	Indică poziționarea acului în spațiul epidural.	1500
166	33600000-6	166.Seringă p/u perfuzor	Buc.	3500	Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție).	17500
167	33600000-6	167.Sârmă Gigli	Buc.	300	Sârmă Gigli fină; diametru: nu mai mare de 1,4mm; minim 6 fire răsucite; lungime: 400mm (+/- 3mm), nesteril.	19800
168	33600000-6	168.Set steril de acoperire p/u endoscopie urologică	Buc.	50	Fără latex și silicon; corp din plastic cu pereți transparenți cu gradație exactă și bine delimitată, nu mai puțin de 3 straturi în textură; pistonul ce se etanșează perfect cu corpul seringii, ac cu bizou cu tăietura, trei elemente ale seringii: piston, cilindru, garnitura cauciuc. Ambalaj: în blister individual; Dimensiuni: 10ml.	10000
169	33600000-6	169.Set steril p/u masurarea PVC (presiune venoasă centrală)	Buc.	50	Steril, unică folosință.	5000
170	33600000-6	170.Sonda BlackMore	Buc.	200	P/u maturi, Nr.18-23.	75600
171	33600000-6	171.Sonde litotripsie ultrasonică	Buc.	2	Ultrasonică, adaptabile p/u generator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr.	3600
172	33600000-6	172.Sonde de litotripsie pneumatică	Buc.	2	Pneumatică, adaptabile p/u genetator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr.	4000
173	33600000-6	173.Sondă rectală	Buc.	100	Sondă din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u drenare; Mărimi: 18,20,22, 24,26F.	1000
174	33600000-6	174.Spirometru manual volumetric	Buc.	10	Capacitate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/fără valvă.	1000
175	33600000-6	175.Suport din gel p/u prevenirea escarelor	Buc.	5	Set din gel polimeric viscoelastic, fără silicon, latex sau materiale plastice, p/u diferite părți ale corpului (gât, trunchi, fese și picioare).	7500
176	33600000-6	176.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 7	Buc.	24	Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 7; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor).	3264
177	33600000-6	177.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 6	Buc.	24	Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 6; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor).	5160
178	33600000-6	178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr)	Buc.	60	5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	23700
179	33600000-6	179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr)	Buc.	80	6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	31600
180	33600000-6	180.Stent ureteral Long-Life	Buc.	10	Material termosensibil cu micșorarea durtății la temperatura corpului, perioada intracorporală până la 12 luni.	11250
181	33600000-6	181.Set stentare ureterală via ureterorenoscop	Buc.	40	4,7Fr; capăt distal deschis; lungime: 26-28cm; cu ghid metalic 150cm; puser 70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop.	22000
182	33600000-6	182.Set drenare abdominală (20Fr)	Buc.	40	Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr.	2000
183	33600000-6	183.Set drenare abdominală (22Fr)	Buc.	20	Sac colector 2000ml + tub de dren 22Fr.	1000
184	33600000-6	184.Set drenare abdominală (24Fr)	Buc.	20	Sac colector 2000ml + tub de dren 24Fr.	1000
185	33600000-6	185.Set drenare abdominală (26Fr)	Buc.	40	Sac colector 2000ml + tub de dren 26Fr.	2000
186	33600000-6	186.Set drenare abdominală (28Fr)	Buc.	100	Sac colector 2000ml + tub de dren 28Fr.	5000
187	33600000-6	187.Set drenare abdominală (30Fr)	Buc.	100	Sac colector 2000ml + tub de dren 30Fr.	5000
188	33600000-6	188.Set drenare abdominală (32Fr)	Buc.	10	Sac colector 2000ml + tub de dren 32Fr.	500
189	33600000-6	189.Sistem drenare p/u răni	Buc.	100	Cu pungă și cateter; Silicate; Volum: 2000ml.	5000
190	33600000-6	190.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	10250

191	33600000-6	191.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm.	10250
192	33600000-6	192.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 fiole a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	10250
193	33600000-6	193.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	10250
194	33600000-6	194.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăj de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	10250
195	33600000-6	195.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	10250
196	33600000-6	196.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăj de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm.	10250
197	33600000-6	197.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Buc.	50	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăj de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	10250
198	33600000-6	198.Sistem de perfuzie cu dozator	Buc.	500	Sistem de perfuzie dotat cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	5000
199	33600000-6	199.Sistem de protejare pacienti	Buc.	200	Sistem de imobilizare a încheieturilor, cu spumă la interior și curele de nailon la exterior; Lățime ajustabilă; Sistem de deschidere ușor; Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	10000
200	33600000-6	200.Sistem management fecal	Buc.	50	Sistem de drenaj fecal cu balon, pereți subțiri; Format din segmente p/u ancorare (internă) și etanșare (externă); Lungime tub: 1,0-2,0m; Cu pungă de colectare.	2500
201	33600000-6	201.Set aspirație Yankauer	Buc.	4000	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	100000
202	33600000-6	202.Set cateterizarea spațiului spinal	Buc.	15	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm; cateter G22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm, diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid p/u cateter.	1275
203	33600000-6	203.Set combinat AS+AE	Buc.	10	Componente: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterian p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere; mănuși sterile.	650
204	33600000-6	204.Set igiena orală	Buc.	100	Conținut: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație.	10000
205	33600000-6	205.Set ligaturare varice esofagian	Buc.	140	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele; Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector lui-lock p/u irigare încorporat; Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipotalergice, la solicitare.	478800
206	33600000-6	206.Set seringă compatibil cu angiomas VISTRON (CT)	Buc.	200	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului.	36000
207	33600000-6	207.Set seringă compatibil cu angiomas Stellant Dual (CT)	Buc.	200	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient	38000

					spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	
208	33600000-6	208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru	Buc.	150	Compoența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	12750
209	33600000-6	209.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger	Buc.	10	Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	2000
210	33600000-6	210.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger (+linia de extensie cu supapă hemostatică specială)	Buc.	10	Set p/u catetenzarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	2000
211	33600000-6	211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen)	Buc.	500	Set cateter G14-G16; compoența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	87500
212	33600000-6	212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin)	Buc.	800	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	152000
213	33600000-6	213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen)	Buc.	500	Set cateter cu 2 canale G16; compoența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	95000
214	33600000-6	214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	Buc.	300	Set cateter cu 2 canale G14-16; compoența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	60900
215	33600000-6	215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type)	Buc.	500	Set cateter Y-type biluminal G14; compoența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	101500
216	33600000-6	216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody)	Buc.	300	Set cateter G14-G16; compoența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody.	60900
217	33600000-6	217.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-canală")	Buc.	5	Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare de ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunet izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunet prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-canală".	2000
218	33600000-6	218.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-ac")	Buc.	5	Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare cu ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunet izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunet prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-ac".	2000
219	33600000-6	219.Set de cistostomie troacă	Buc.	20	Cu catetere suprapubiene 14-18Fr.	8000
220	33600000-6	220.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare	Buc.	9000	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5m într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	423000
221	33600000-6	221.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică)	Buc.	10	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit); Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	30000
222	33600000-6	222.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	Buc.	10	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	30000
223	33600000-6	223.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare	Buc.	10	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scazută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	30000
224	33600000-6	224.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (armată)	Buc.	5	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată, armată, cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	15000
225	33600000-6	225.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică)	Buc.	5	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	15000
226	33600000-6	226.Stenturi biliare	Buc.	100	Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 7-10Fr (la solicitare).	50000
227	33600000-6	227.Stent metallic autoexpandabil	Buc.	5	P/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene. Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm, lungime 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic.	5000

228	33600000-6	228.Șorț protector	Buc.	5800	Nesteril din polietilen, De unică folosință, Cu suprafață protectoare impermeabilă p/u murdării (lichide ș.a.).	11600
229	33600000-6	229.Teacă ureterală de acces	Buc.	20	Bilumen 10/14 sau alta dimensiune la solicitare, CH/FR, 50cm. Certificat CE, ISO.	10000
230	33600000-6	230.Tensiometru cu stetofonendoscop	Buc.	25	Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie.	4750
231	33600000-6	231.Tensiometru automat	Buc.	6	Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie.	2448
232	33600000-6	232.Termofoar combinat	Buc.	50	B3, Cauciuc, 3lit.	4000
233	33600000-6	233.Termometru ELECTRONIC	Buc.	400	Medical, p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal. Verificat metrologic.	32000
234	33600000-6	234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory	Buc.	1000	Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min..	10000
235	33600000-6	235.Tub dren T-Kher (CH8)	Buc.	5	100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 8.	1600
236	33600000-6	236.Tub dren T-Kher (CH10)	Buc.	5	100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 10.	1600
237	33600000-6	237.Tub dren toracic (24-26Fr)	Buc.	100	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr.	4800
238	33600000-6	238.Tub dren toracic (28Fr)	Buc.	100	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr.	4800
239	33600000-6	239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	Buc.	300	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	15000
240	33600000-6	240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	Buc.	300	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	18000
241	33600000-6	241.Tub conector la tubul de intubare Mount	Buc.	3500	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	42000
242	33600000-6	242.Tub de conexiune (24-28Fr)	M.	500	Siliconat, 24-28Fr, bucata - 1metru.	15000
243	33600000-6	243.Tub endobronhial (biluminal)	Buc.	10	Cu doua manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca p/u luer și Luer-Lock. Conectori gradați. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr.	3570
244	33600000-6	244.Tub endotraheal (cu sistem de drenaj subglotic)	Buc.	20	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimile posibile: N7-9.	4000
245	33600000-6	245.Tub endotraheal (cu manșetă)	Buc.	7500	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	60000
246	33600000-6	246.Tub endotraheal (radioopac)	Buc.	15	Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm.	6750
247	33600000-6	247.Tub traheostomic (ajustabil)	Buc.	5	Tub traheostomic cu manșetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	500
248	33600000-6	248.Tub traheostomic (cu manșetă)	Buc.	400	Tub traheostomic cu manșetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	20000
249	33600000-6	249.Tub traheostomic (Montandon)	Buc.	20	Formă specială de tub cu manșetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon.	4000
250	33600000-6	250.Urinare p/u bărbați	Buc.	100	Din masă plastică, cu mâner.	2000
251	33600000-6	251.Nutriție enterală p/u diabetici	Lit.	300	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500/1000ml).	45000
252	33600000-6	252.Nutriție enterală energy	Lit.	1000	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	160000
253	33600000-6	253.Nutriție enterală standart	Lit.	1000	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	130000
254	33600000-6	254.Nutriție enterală intensiv	Lit.	600	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	96000
255	33600000-6	255.Nutriție enterală hepa	Lit.	200	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	32000
256	33600000-6	256.Mănușă p/u fixare mâini	Buc.	500	Mănușă de blocare cu divizoare p/u deget este destinată pacienților care: poatee interfera cu tratamentul prin scoaterea unui picurator sau cateter, scoaterea scutecului, predispuse la autoagresiune; În partea inferioară, mănușa este umplută cu garnitură de poliester, în partea superioară este împărțită în compartimente pentru deget. Acest lucru împiedică să fie	1000

					strecurate, zgâriate și orice acțiune activă a mâinilor; Se montează pe încheietura mâinii și se fixează cu o cârligă cu un blocaj fastex, în timp ce manșeta moale servește ca protecție suplimentară împotriva prinderii vaselor încheieturii mâinii; Potrivit p/u mâinile adulților de orice dimensiune; Perna: 100% bumbac; Plasa: 100% polyester; Umplere: iernier sintetic (sintepon).	
257	33600000-6	257.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați	Buc.	8000	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, anbalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienți intubați.	160000
258	33600000-6	258.Mănuși p/u igiena pacientului	Buc.	28000	Mănușa de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o câptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.	308000
Valoarea estimativă totală						7 859 965,50

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **la comandă, după necesități în decurs de 24 ore, INCOTERMS 2013, DDP**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **01.01.2020 – 31.12.2020**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Garanție pentru ofertă 1% (F3.2)	- Emisă de o bancă comercială sau - Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
3	Specificație tehnică (F4.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
4	Specificație de preț (F4.2)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certificat de calitate CE sau echivalent	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
8	Certificate ISO	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	
9	DUAE	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
10	Mostre	În 5 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării	obligatoriu
11	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
12	Metoda și condițiile de plată:	- Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP / M-Tender
 - pe: Indicată în SIA RSAP / M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP / M-Tender
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
35. Alte informații relevante: vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

L.Ș.