

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Vadeni r-nul Soroca.**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Vadeni r-nul Soroca.**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la casa de cultura din s Vadeni r-nul Soroca ( Casa scarii si coridor et 2 )**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi )	m2	4,30
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Placi de beton)	m2	38,60
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (glafurile usilor si ferestrelor)	m2	19,83
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din metal la scari si grilele la usi)	kg	255,00
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,50
		<b>1.2. Pereti</b>		
8	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pentru retea de eluminat electric)	buc	6,00
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00
10	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru retea de eluminat electric)	m	6,00
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,00
12	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Structura metalica a buiandrugului deasupra golului de usa: Cormier 63x63x5 x 1.5m x 2 buc; Fisie metalica 50x5 mmx 0.6 m x 4 buc )	kg	20,00
13	IzD01A	Curatirea cu peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile ( Buiandrug si structura metalica a scarilor (Vang))	t	0,26
14	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t	0,26

1	2	3	4	5
		cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu pensula de mina (Grunduirea)		
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina	t	0,26
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Inclusiv pe exterior la usa si 2 ferestre la casa scarii	m	45,60
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,75
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,70
19	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	152,80
20	RpCJ27B K=2.0	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	152,80
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (Inclusiv glafirile )	m2	170,90
22	CF51B K= - 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ( inclusiv glafirile)	m2	-170,90
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavanul si partile laterale la scari	m2	15,84
24	CF53B K=5.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Tavanul si partile laterale	m2	15,84

1	2	3	4	5
		la scari)		
25	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	78,00
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj,( inclusiv glafurile la usi, treceri si ferestre; suprafetele laterale ale scarilor; suprafetele tavanelor la scari)	m2	186,74
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, (Inclusiv glafurile la usi, trecere si ferestre; suprafetele laterale a scarilor; suprafetele tavanelor la scari)	m2	177,62
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	177,62
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	177,62
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	177,62
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	110,00
		<b>1.3. Pardoseli</b>		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betongrund	m2	60,00
33	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea scarilor)	m2	8,50
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00
35	CG01A1 K=4.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	52,00
36	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (La pardoseli Plasa d4 mm Vr 100x100)	kg	113,00
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	64,50

1	2	3	4	5
		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Inclusiv suprafetele verticale ale treptelor )		
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	59,10
		<b>1.4. Tavane</b>		
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( H = 2.9 m )	m2	46,00
40	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	45,00
41	CB14C1 K=-10.0	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	-45,00
		<b>1.5. Timplarie</b>		
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,30
43	RpCP10A	Inlocuirea sistemului de inchidere la usile din PVC	buc	5,00
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv cu latimea de 250 mm	m	3,10
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 450 mm	m	1,50
46	CH06A	Mina curenta din inox la scari.(Se exclude vopseaua )	m	15,00
47	CH06A	Mina curenta din inox la fereastra la casa scarii (Se exclude vopseaua )	m	1,40
		<b>1.6. Copertina la intrare</b>		
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Tava profilata 40x20x1.8 mm x 16.0 ml; tva profilata 30x20x1.8 mm x 11 ml)	kg	40,00
49	Pret de piata	Ancore d 10 mm l= 200 mm	buc	12,00
50	IzD01B	Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi pina la 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta)	t	0,04
51	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,04

1	2	3	4	5
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea)		
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,04
53	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor ( Tabla cutata H=20 mm )	m2	4,75
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Electricitatea</b>		
54	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,25
55	Pret de piata	Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm2	m	45,00
56	Pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	80,00
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Se exclude macara; ascensoare; instalatii pentru sudare; electrozi; cartusi; dibluri; clei; automobile cu bord; )	100 m	1,25
58	08-03-594-10	Corp de iluminat, in tavane suspendate, 600x600 mm, LED - 40 W (Se exclud ascensoare; suruburi cu piulite si saibe; cartus de impuscat	100 buc	0,05
59	Pret de piata	Corp de iluminat 600x600mm LED 45W	buc	5,00
60	08-03-594-6	Corp de iluminat pe perete LED 18 W (Se exclude ascensoare; macara pe sasiu; automobile cu bord; tava )	100 buc	0,03
61	Pret de piata	Corp de iluminat de perete LED 18 W	buc	3,00
62	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04
63	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55	buc	4,00
64	Pret de piata	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	4,00
65	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00