

Nr. 45
din 02.07.2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind achiziționarea: Procurarea materialelor de construcție pentru anul 2020
prin procedura de achiziție de valoare mică**

- Denumirea autorității contractante:** Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari
- IDNO:** 1007601011401
- Adresa:** str. Tarmului, 2 "B"
- Numărul de telefon/fax:** 024852580, 024842019
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** cp.cocieri1@anas.md
- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/servici- ilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Lotul 1 Articole pentru baie				
2	44410000-7	Mecanism de alimentare viceu	buc	20	Buton dublu, Tip: Mecanism scurgere. Material: masă plastică Destinație: Viceu de podea Regim acționare: unic Accesorii: garnitura etansare, fixare rezervor Diametru de conexiune-1/2 Oficiul în capac-15mm Conexiunea din dreapta	
3	44410000-7	Mecanism de alimentare viceu	buc	20	Buton dublu Tip: Mecanism scurgere. Material: masă plastică Destinație: Viceu de podea Regim acționare: unic Accesorii: garnitura etansare, fixare rezervor Diametru de conexiune-1/2 Oficiul în capac-15mm Conexiunea de sub rezervor	
4	44410000-7	Sifon pentru lavuar	buc	20	Tip: butelie Destinație: sifon pentru lavuar Materialul carcase: Plastic Diametru oficiului de iesire-50mm Diametru țiavă- 40x40mm	
5	44410000-7	Racord pentru Sifon lavuar(	buc	30	Tip: sifon, record flexibil Destinație: pentru lavuar	

		Sifon gofrat Econom)			Materialul carcase: Plastic Diametru record scurgere-50mm Diametru țiavă- flexibilă la40x40mm	
6	44410000-7	Tub extensibil pentru viceu	buc	15	Tip: Extensibil, flexibil Material: Polipropilenă Lungimea minimal: 230mm Lungimea maximal: 570mm Diametru racordului: 90-110mm	
7	44410000-7	Sifon pentru vană cu tub flexibil	buc	10	Densitatea: Pentru vană Materialul carcase- Plastic Materialul cotului- plastic Diametru orificiului ieșire- 50mm Diametru țiavă-40x50mm	
8	44410000-7	Baterie pentru lavuar	buc	10	Tip comanda: 2robinete montaj –pe lavuar, Material: aramă, culoare cronat Lungimea gîtului: 25cm, ridicat	
9	44410000-7	Baterie pentru lavuar	buc	20	Tip comanda: 2robinete montaj –pe perete, Material: aramă, culoare cromat Lungimea gîtului: 25cm-35cm	
10	44410000-7	Baterie pentru vană	buc	20	Tip comanda: 2robinete montaj –pe perete, Material: aramă, culoare cromat Lungimea gîtului 35-40cm Lazur	
11	44410000-7	Ventil	buc	30	Ventil aramă 1/2 7x7	
12	44410000-7	Mîner pentru baterie 7x7	buc	50	Tip: miner Material: metal Ø 112	
13	44410000-7	Set de duș cu furtun	buc	20	Tip: furtunuri duș (smesiteli) Material: metal Lungimea: 200cm	
14	44410000-7	Cot pentru baterie dublu d20mm (vodorozetca)	buc	10	Tip: colțar Material: metal Diametru: 15	
15	44411100-5	Robinet cu bilă future 3/4	Buc	10	Brand OR Dimensiune: (LxWxHxØ)3/4 Tip: mama-papa Material Alamă	
16	4441100-5	Robinet cu bilă future 1/2	buc	20	Brand OR Dimensiune: (LxWxHxØ)1/2 Tip: mama-papa Material Alamă	
	4441100-5	Robinet cu bilă future 1/2 Ø20	Buc	25	Ø1/2 papa- metaloplast	
	4441100-5	Robinet cu bilă future ¾ Ø15	Buc	15	Ø3/4 papa - metaloplast	
	4441100-5	Soediniteli la metaloplast	buc	10	Ø16	
	4441100-5	soedenitili	buc	10	Papa la Ø 26	
	4441100-5	Robinet cu bilă Ø20	buc	3	Metaloplast- metaloplast	
	4441100-5	Robinet cu bilă Ø50	buc	2	Mama-mama	
	4441100-5	Robinet cu bilă Ø25	buc	2	Mama-mama	
	4441100-5	Robinet cu bilă Ø20	buc	3	Papa-papa	
	4441100-5	Robinet cu bilă Ø20	buc	5	Mama-mama	
	4441100-5	Zaglușcă Ø20	buc	5	Zaglușcă	

	4441100-5	ugaloc Ø20	buc	5	Papa -metaloplast	
	4441100-5	ugaloc Ø15	buc	5	Papa -metaloplast	
	4441100-5	Califo metaloplast rezinovii Ø20	buc	50	cauciuc	
	4441100-5	Troinic Ø20 pentru metaloplast	buc	5	Metaloplast-metaloplast	
	4441100-5	Troinic ciugunfi Ø20	buc	2		
	4441100-5	țavă pentru canalizare Ø160 4m	buc	1	țavă pentru canalizare Ø160 4m din PVC	
	4441100-5	țavă pentru canalizare Ø160 2m	buc	1		
		Total Lotul 1				33390,00
		Lotul 2 materiale de construcție și articole conexe				
17	44165100-5	Furtun (шланг для подвода воды)	buc	20	Tip: Furtun pentru apă mama-papa; Materie: Cauciuc cu împletitură din oțel de inox Lungimea: 500mm	
18	44165100-5	Furtun (шланг для подвода воды)	buc	20	Tip: Furtun pentru apă mama-papa; Materie: Cauciuc cu împletitură din oțel de inox Lungimea: 40mm	
19	44165100-5	Furtun (шланг для подвода воды) pentru smisiteli	buc	20	Tip: Furtun pentru apă mama- smisiteli; Materie: Cauciuc cu împletitură din oțel de inox Lungimea: 60mm	
20	44165100-5	Furtun pentru apă	m	100	Tip: silicon Culoare: incolor Diametru 20mm înăuntru Grosimea pereților: 2mm	
21	44165100-5	Furtun de cauciuc (gaz)	m	5	Diametru 12 Culoare neagră Împletitură din ață de capron	
22	4410000-7	Viceu în complet	buc	10	Tip: set Culoarea: albă Material: Faianță Diametru de conexiune: 1/2 Ieșirea la canalizare la 90°	
23		Tapete vinil	buc	100	Lungimea: 10,05m Lățimea: 1m Culori: deschise, adnatonie.	
24	44111000-1	Prag pentru teracotă	buc	10	Aluminium +cauciuc; lungimea 1,8m Lățimea: 40mm	
25	44111400-5	Vopsea acrilică	buc	20	Baza: acrilată Culoarea: albă Luciu:mată Greutatea: 14kg Domeniul de utilizare: lucrări la exterior-interior.	
26	44111400-5	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor (coler)	buc	16	Tip: pe bază de apă Culoare: verde, galben-cafeniu, roz Masa: 0,4	
27	44111400-5	Vopsea acrilică extern	buc	1	Baza: acrilată extern pentru ardezie Culoarea: roșu cafeniu	

					Luciu:mată Greutatea: 14kg Domeniul de utilizare: lucrări la exterior.	
28	44111400-5	Tencuială e bază de gips (pervicică) 30kg	buc	25	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru I strat.	
29	44111000-1	Amestec uscat, Finiş HP 25kg	Buc.	15	Pentru lucrări la interior, gipsos; pentru II strat	
30	44111400-5	Var calcic hidratat 20kg	saci	15	Tip:var Culoarea: alb	
31	44111400-5	White spirit 0,9L	buc	12	Utilizare: diluant Culoare: incolor Volum: 0,9L Domeniul de aplicare: lucrări de interior-exterior.	
32	44111400-5	Vopsea albă	buc	60	Ambalaj: 2,7kg pentru fier	
33	44111400-5	Vopsea neagră	buc	6	Ambalaj: 2,7kg pentru fier	
34	44111400-5	Grunt 10kg	buc	6	Tip: grunt pentru perete Grunt pe bază de apă	
		Grunt 3 în 1 pentru fier	buc	6	3în 1 anticorozie, ambalaj 2,7kg	
35		scîndură	buc	15	Dimensiune: 0,15x0,05x6	
36		scîndură	buc	15	Dimensiune: 0,15x0,25x6	
37	44111400-5	Spumă de montaj	buc	6	Mod de aplicare: manual Baza: poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior. Volum 750mm	
38		Lentă fum	buc	30	Banda teflon 0.35g/cm3, 19mm x 15m x 0.2mm.	
		Pacle	buc	3		
		Salinicoaia nabivca Ø6	m	3		
39	4415200-1	Silicon univesal	buc	15	Destinație: universal Culoare: incolor Volumul:280ml	
40	44192200-4	Cuie lichide	buc	15	Destinație: universal Culoare: incolor Volumul:300ml	
41	44100000-1	Plintă pentru podea	buc	40	Tip: plintă podea. Lățimea: 22mm Lungimea:2500mm Înălțimea: 56mm Material: PVS Suprafața lucioasă	
42	44100000-1	Accensori pentru plintă	buc	100	Capac stînga, dreapta, colț exterior-interior, element de îmbinare. Lățimea: 22mm Înălțimea: 56mm Material: PVS	
43	44100000-1	Fanera presata (uzbi)	buc	5	Tip:USB Lungimea 2.50 Latimea 1.25 Grosimea 0.8	
44	44100000-1	Fanera presata (uzbi)	buc	3	Tip:USB Lungimea 2.50 Latimea 1.25 Grosimea 0.4	

	44100000-1	Coltar de plastic	buc	10	Tip: Colt de plastic Culoarea: alb- galben Latimea 5mm Lungimea 2.7	
45	44100000-1	Coltar de plastic	buc	10	Tip: Colt de plastic Culoarea: cafeniu Latimea 4mm Lungimea 2.7	
46	44100000-1	gresie	m ²	60	30x30 de podele culoarea deschisă	
48		crestice	cutii	5	Ø 2,5	
	44100000-1	lenolium	m ²	50	Ușor de instalat, cu putere mare, imiterea cu precizie a culorilor naturale 3mm x 4m	
49	44100000-1	Adeziv faianță	saci	15	Ambalat 25kg în saci.	
50	44100000-1	Clei pentru teracotă	saci	20	Ambalat 25kg în saci	
51		Total Lotul 2				80400,00
		Lotul 3 Scule, lacăt, chei, dispositive de fixare.				
58	44522000-5	Broască de lacăt 70mm	buc	30	(42556) Culoare: cron Tip: metal cilindru Set 5chei.	
59	44522000-5	Miez de lacăt pentru steclopachet	buc	8	(9191050) Culoare: cron Tip: metalcilindruFort Set 5chei. 35+10+38	
60	44531520-2	Diblu cu surub	buc	3	Tip: Diblu cu surub Material diblu:Nailon Material șurub: oțel zincat Diametru diblu: 8mm Diametru șurub:3,9mm Lungimea diblu:6x8mm Ambalaj: cutie Cantitatea 200buc	
61	44531520	Diblu cu surub	buc	3	Tip: Diblu cu surub Material diblu:Nailon Material șurub: oțel zincat Diametru diblu: 6mm Diametru șurub:3,5mm Lungimea diblu:40mm Lungimea șurub:49mm Ambalaj: cutie Cantitatea 200buc	
62	44531520	Șurub pentru lemn	cut	2	Tip: Pentru lemn Material: oțel acoperit cu fosfat Diametru:3,5 Lungimea:45 Ambalaj:cutie Cantitatea:500buc	
63	44531520	Șurub pentru lemn	cut	2	Tip: Pentru lemn Material: oțel acoperit cu fosfat Diametru:3,5 Lungimea:35 Ambalaj:cutie Cantitatea:1000	
64	44531520-2	Șurub pentru lemn	buc	1	Tip: Pentru lemn Material: oțel acoperit cu fosfat Diametru:3,5 Lungimea:2,5	

					Ambalaj: cutie Cantitatea: 1000	
65	44511000-5	Spaclu pentru zugrăvit 300mm	buc	5	Oțel inoxidabil, cu miner de plastic Cu miner de plastic	
66	44511000-5	Spaclu pentru zugrăvit 200mm	buc	4	Oțel inoxidabil, cu miner de plastic	
67	44511000-5	Spaclu pentru zugrăvit 60mm	buc	5	Oțel inoxidabil, cu miner de plastic	
68	44511000-5	Spaclu pentru zugrăvit 400mm	buc	2	Oțel inoxidabil, cu miner de plastic	
		Total Lotul 3				2500,00
		Lotul 4				
69	31500000-1	Fir electric AAPPV 2x2,5mm ²	m	100	Dimensiuni (LxWxHxØ) 2x2,5mm ² Numărul de fire 2 Tensiunea (V) 1Kv Tip: material aluminiu Izolație dublă	
70	31500000-1	Cablu cu acsal RG-6 TV 64x0,12; 1,02 CCS	m	150	Cablu RG-6 TV 64x0,12; 1,02 CCS Culoare albă Pentru antene.	
71	31500000-1	Multi let bloc 4 prize F/p 16A	buc	5	Multi let bloc 4 prize F/p 16A	
72	31500000-1	Provd PV-1x1,5 madnii culoarea cafenie	m	100	cupru	
73	31500000-1	Canal pentru cablu 15x10 alb	m	50	Tip: plastic Culoarea: alb	
		Total Lotul 4				1133,00
		Lotul 5				
		Ușa	buc	1	Usa din material PVC, Usa termopan Modelu din poza Sticla sus din 2 părți și jos are panel Dimensiune standard 90x2,05 la exterior, culoarea în interior albă și la exterior cafenie Prag Aluminiu	
		Total Lotul 5				2300,00
		Lotul 6				
	44511000-5	Perapet (bară de podea) 1,8m	buc	1	Perila din metal de inox la 30°	
		Total Lotul 6				1700,00
Valoarea estimativă totală						121423,00

9. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vazelecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 20.07.2020-31.12.2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- 11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat nu mai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică**
- 12. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
- 13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează în formațiile solicitate (DUAE, documentație):**

N r. d/ o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul mini m/ Obligatoriat ea
1	Oferta	Original: Formularul F3.1 Specificații tehnice F4.1 Specificații de preț F4.2	obligatoriu
2	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copie emisă de către Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	obligatoriu
4	Certificat de conformitate	Copia originalului, confirmată prin ștampila și semnătura participantului;	obligatoriu
5	Certificat de atribuire a contului bancar -	Copie - eliberat de banca deținătoare de cont	obligatoriu
6	Asigurarea de bună execuție a contractelor de achiziție	Confirmată prin ștampilă și semnătură de participant	obligatoriu
7	Declarație privind conduită etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere		obligatoriu

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): de valoare mică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului:, pretul cel mai scăzut (fără TVA)

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	nu se aplică	

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** Informația o găsiți în SIA RSAP
- **pe:** Informația o găsiți în SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP achizitii.md

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:

22. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP achizitii.md*
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". achizitii.md

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

28. Conducătorul grupului de lucru:

Nirca Tatiana



L.Ș.

Executor: Agatiev Tamara
Tel: 024852580

ref sect. ext. Caraiman 8