

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: I.M.S.P.”Spitalul raional Florești”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: I.M.S.P.”Spitalul raional Florești”

**3. Obiectul achizițiilor: Termoizolarea si finisarea fatadelor cladirii
" Sectia consultativa IMSP Spitalul raional Floresti " din str.
Stefan cel Mare, 33 or. Floresti**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare/demontare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (pereti deteriorati)	m2	425,000
	7122050013400	Zidar	h-om	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,250
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	273,500
	7122050013400	Zidar	h-om	32,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,735
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,744
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,283
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,501
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,501
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,148
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,891
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu	t	24,480

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,398
6	RpCI42A	Demontarea elementelor - lacrimar sub ferestre existent, etc.	m	276,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,760
7	RpVC41A k=0,5 sal	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc	26,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	210,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,900
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, metalice etc	kg	1 980,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	39,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,980
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,940
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,900
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc.	m	147,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,470
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	169,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,690
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane *(bloc C)	m2	310,000
	7122050013400	Zidar	h-om	37,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,100
		1.2. Lucrari de termoizolare si finisare a fasadei		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 437,000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 077,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,431
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,144
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,431
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,172
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,311
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 466,500
13	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	65,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	16,900
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	19,500
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	6,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,007
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	13,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	7,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130
14	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m	143,700
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	37,362
	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	146,574
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	43,110
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,740
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	17,244
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,287
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	425,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,750
	2416586105303 2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	63,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,250
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	480,250

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,401
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100)	kg	485,053
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,401
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,803
	2010237318750	Distantieri	buc	144,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,288
17	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	425,000
	7122050013400	Zidar	h-om	595,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 462,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,975
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,400
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	1 437,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,110
	2416586105303 2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	215,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	71,850
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala *(Vata minerala de fatada MW- 100mm dens.p=135kg/m3, cond. term. 0,044W/(m*K)) norma cornier din PVC cu plasa 0.7	m2	1 437,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 718,804
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	600,666
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 805,480
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 256,850
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri *(Vata minerala de fatada MW- 100mm dens.p=135kg/m3, cond. term. 0,044W/(m*K))	m2	1 552,966
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 596,507
	2710703501057	Cornier din PVC cu plasa l = 3m	m	1 015,959
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 610,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,886
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	43,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,177
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	1 437,000

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	172,440
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	596,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	71,850
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1 437,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 753,140
	2653102100831 1	Tink	kg	3 305,100
	4100126202818	Apa	m3	5,748
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,622
22	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala *(Vata minerala de fatada MW-30mm dens.p=135kg/m3, cond. term. 0,044W/(m*K))	m2	231,200
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	553,493
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,305
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	934,048
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 167,560
	2521302602909 2	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri *(Vata minerala de fatada MW- 30mm dens.p=135kg/m3, cond. term. 0,044W/(m*K))	m2	249,858
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	296,560
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 868,096
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,786
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	69,360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,855
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	231,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,744
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	95,948
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,560
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	231,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,064
	2653102100831 1	Tink	kg	531,760
	4100126202818	Apa	m3	0,925

1	2	3	4	5
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,387
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30 cm (variabil)	m	195,000
	7422010060100	Timplar	h-om	62,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,600
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	195,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	780,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,950
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Montarea jgheaburilor demontate)	m	147,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,100
	2874115837745	Suruburi	buc	1 514,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,940
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Montarea burlanelor demontate)	m	169,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	59,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,535
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, gratare Confectii metalice diverse FARA PRET	kg	1 980,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	376,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,800
	7212030022700	Sudor	h-om	19,800
	9281123630980 0	Confectii metalice diverse FARA PRET	kg	1 980,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,840
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,600
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,600
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,980
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,564
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,296
	2320166200676	White spirit	kg	0,713
		1.3. Termoizolarea si placarea soclului		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	273,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,205
	2416586105303 2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	41,025

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,675
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	309,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,545
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100)	kg	312,090
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,545
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,090
	2010237318750	Distantieri	buc	92,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,185
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	273,500
	7122050013400	Zidar	h-om	382,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 871,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,915
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,094
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,188
33	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer pe baza de bitum sau echivalentul)	m2	273,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,940
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	82,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,274
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,082
34	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare verticala din linacrom - 1 strat sau echivalentul)	m2	273,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,025
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	344,610
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	86,153
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	46,495

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,940
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren *(Polistiren extrudat ignifug XPS- 100mm, dens. min 26 kg/m3, cond. term 0,035 W/(m*K))	m2	273,500
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	388,370
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,503
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 104,940
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 104,940
	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (Polistiren xtrudat ignifug XPS- 100mm, dens. min 26 kg/m3, cond. term 0,035 W/(m*K))	m2	295,571
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	303,859
	2710703501057 1	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	193,364
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 657,410
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,930
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,290
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,923
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	273,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,205
	2416586105303 2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	41,025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,675
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 25,0 x 7,0 cm Klinker	m2	273,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	451,275
	2661112800700 2	Placi sau piscoturi de gresie klinker	m2	281,760
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,070
	2430226100000 1	Fuga	kg	129,830
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 524,700
	4100126202818	Apa	m3	0,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,282
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,735
		1.4. Termoizolarea tavanului subsol (bloc *C*)		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor Betonocontact sau echivalent	m2	310,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,300
	2416586105303 2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	46,500

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500
39	IzF55C apl	Termoizolarea etavanului cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor neteda: cu placi din vata minerala *(Vata minerala de fatada MW- 100mm dens.p=78kg/m3, cond. term. 0,0389W/(m*K)) de exclus Cornier din aluminiu l = 3m	m2	310,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	586,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	129,580
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 252,400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 565,500
	2682162611371 01	Placi vata minerala termoiz. cladiri *(Vata minerala de fatada MW- 100mm dens.p=78kg/m3, cond. term. 0,0389W/(m*K))	m2	335,017
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	344,410
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 504,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,054
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,510
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	310,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	310,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	378,200
	2653102100831 1	Tink	kg	713,000
	4100126202818	Apa	m3	1,240
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,860
		1.5. Construirea pereului nou din beton		
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	190,000
	7123010010200	Betonist	h-om	55,100
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,665
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	55,860

1	2	3	4	5
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,770
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	33,390
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,159
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,540
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,540
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,954
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,590
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,544
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,180
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,111
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016
	2320187315789	Decofrol	kg	3,816
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Bp 4x200x200)	kg	371,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,855
	2873122004100 2	Plase sudate (Plasa Bp 4x200x200)	kg	374,710
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,855
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,710
	2010237318750	Distantieri	buc	111,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,223
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 12/15	m3	21,200
	7123010010200	Betonist	h-om	81,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,780
	2663102100000	Beton C 12/15	m3	21,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,141
	2922140007000	Macara	h-ut	5,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,480
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 0,80x20x100cm	m	190,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800
	7129020012800	Pavator	h-om	34,200
	2663102100001 1	Beton	m3	9,120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	193,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,570

1	2	3	4	5
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 0,80x20x100cm	m	190,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,570
		1.6. Lucrari diverse		
47	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100
48	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,571
		2. Lucrarile de montare		
49	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice montarea conditionerelor demontate *(Materiale folosite: Console, Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm, Bulon de ancorare, Freon)	buc	26,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	91,000
	2811236305075	Console	kg	136,500
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	409,500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,805
	2411117322835	Freon	kg	24,570
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,080
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	3,640