

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Чадыр-Лунга
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Чадыр-Лунга
3. Obiectul achizițiilor: «Термоизоляция наружных стен здания детского сада № 1, mun. Чадыр-Лунга»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Наружные стены		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосточные трубы (с повторным использованием)	m	140,110
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,61
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,01
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Отливы с окон	m	164,960
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,85
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,65
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) *Бетонные выступы цоколя, над и под окнами	m3	5,580
1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,37
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,62
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,62
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,84
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	246,560
1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,59
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,98
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,33
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,47
5	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера) *2 наружных блока	kg	45,600
1.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,37
1.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,46
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,91
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,46
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,91
1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,91
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) *Перила	kg	490,500

1	2	3	4	5
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,81
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,81
1.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,39
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,49
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,47
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,45
7	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	14,475
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,51
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	14,475
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,10
1.2. Фасадные работы				
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	246,560
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,86
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,23
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	249,03
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,23
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,47
4.	2010237318750	Distantieri	buc	73,97
10	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) *Местами, цоколь, наружные лестницы и стены входа в подвал	m2	246,560
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	401,89
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,23
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 359,58
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,66
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,73
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,97
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,99
11	RpCJ12C K=6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см. K=6 материмал и механизмы Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	246,560
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	239,16
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,38
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 535,67
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,06
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,96
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,96
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,22

1	2	3	4	5
12	CN54B прим	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) *Бетоноконтант	m2	1 736,410
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	208,37
1.	2430226101010,1	Бетоноконтант	kg	720,61
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	86,82
13	IzF53A прим	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) *наполнитель для ниш оконных проемов мин ватой Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,02	m2	44,720
1.	7134050013250	Izolator	h-om	3,13
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,24
1.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm / мин вата 135 кг/м3, 5 см	m2	46,53
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) *Мин вата 10 см, 135 кг/м3 Cornier din aluminiu norma=0,5 м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1 389,370
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 628,69
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	580,76
1.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 613,05
2.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 016,32
3.	2682162611370,3	Мин вата 10 см 135 кг/м3*	m2	1 501,49
4.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 543,59
5.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	701,63
6.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 226,11
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,73
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,72
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	41,68
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,18
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) *Откосы мин вата 3 см, 135 кг/м3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	184,600
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	441,93
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,65
1.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	745,78
2.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	932,23
3.	2521302602909,1	Мин вата 3 см 135 кг/м3*	m2	199,50
4.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	236,79
5.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 491,57
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,62
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,63
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	55,38
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,88

1	2	3	4	5
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 573,970
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	188,88
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	653,20
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,70
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	1 573,970
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 920,24
1.	26531021008311	Tink	kg	3 620,13
2.	4100126202818	Apa	m3	6,30
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,44
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы наружные оцинкованная крашеная жесьть, с различной шириной от 25 до 35 см	m	164,960
1.	7422010060100	Timplar	h-om	52,79
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,20
1.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / оцинкованная крашеная жесьть	m	164,96
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	659,84
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,65
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Капельник над цоколем шириной - 15-20 см	m	226,200
1.	7422010060100	Timplar	h-om	72,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,10
1.	2743123549026,2	Отливы из крашеной жести капельник	m	226,20
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	904,80
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,26
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) *XPS 10 см В ресурсах удалить 2 вида клея и угол, вместо пластиковой сетки использовать оцинк. сетку 50x50x2 мм. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	162,500
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	230,75
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,43
1.	2521302602907	XPS 10 см	m2	175,61
2.	2614122601913,2	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 / Оцинкованная сетка 50x50x2 мм	m2	180,54
3.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	984,75
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,06
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,74
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,93
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пиластр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	162,500
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	268,13
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	167,41
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	607,26
3.	24302261000001	Fuga	kg	77,14

1	2	3	4	5
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 282,50
5.	4100126202818	Apa	m3	0,33
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,63
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Монтаж обратно водосточных труб (без стоимости материала) Material marunt=1,02	m	140,110
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,04
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,10
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Недостоящая длина до отмотки Material marunt=1,02	m	9,500
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,33
1.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,17
2.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,85
3.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,42
4.	2413217300010	Cleme	buc	4,85
5.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,42
6.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,42
7.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,42
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
24	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) *Покраска существующего пандуса и пожарной лестницы	t	0,175
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,73
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,96
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,04
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,19
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,52
25	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с телескопической автовышки) *Два наружных блока ранее снятых Materiale marunte=1,05	buc	2,000
1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,60
1.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,50
2.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,37
1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,70
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,16
3.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,96
26	CH06A прим.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или	m	46,000

1	2	3	4	5
		бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) *Перила из нерж. стали в комплекте		
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,40
1.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	46,00
2.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,60
3.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,76
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,20
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,15
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,20
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	1 736,470
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 302,35
1.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,52
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,52
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,21
5.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,21
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	7 814,12
2. Наружные двери и вент решётки				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Двери подвала	m2	3,700
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,78
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,78
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) *Решётки вент окон подвала	kg	175,240
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,50
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,50
1.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,53
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,88
30	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canal (Устройство противопожарных конструкций: двери металлические глухие одностворчатые) *Подвал Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,00	m2	3,700
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,28
1.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	3,70
2.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,11
3.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,19
4.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,04
5.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,03
6.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,03
7.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,53
8.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,41
9.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,22
10.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,26
11.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	8,88
1.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,81
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,56
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,44
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,22
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04

1	2	3	4	5
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка) *Жалюзи из оцинк крашеной жести в оконные проёмы цоколя 900х600 мм	buc	7,000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,29
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	7,00
3. Подшивка карнизных плит				
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Каркас под новую подшивку	m2	225,400
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,78
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,03
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	27,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,76
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	225,400
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	247,94
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,54
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	272,17
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	142,00
3.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 183,35
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,96
4. Металлическая лестница противопожарный выход из группы №1				
34	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Разборка существующей лестницы	m3	7,500
1.	7123010010200	Betonist	h-om	46,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,88
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,13
35	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка	100 m3	0,075
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,33

1	2	3	4	5
36	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,000
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,14
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-15 cm	m3	0,750
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,86
2.	4100126202818	Apa	m3	0,08
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,16
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,32
38	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri (Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, для работ по укреплению фундаментов) *Уложить бетон на место старой бетонной лестницы Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,900
1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,89
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,55
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,70
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,64
1.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,29
2.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,54
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Сохранить размеры ранее демонтированной бетонной	kg	653,450
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,48
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,53
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,53
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	653,45
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,27
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,23
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,53
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,07
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,07
40	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,653
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,46
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,31
2.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	3,89

1	2	3	4	5
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,72
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,93
5. Входа в здание и подвалы				
41	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Разборка бетона ступеней частично	m3	4,860
1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,13
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,88
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,73
42	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)	m2	18,960
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,89
1.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,52
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,03
3.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,02
4.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,47
5.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,63
6.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,28
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,12
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,41
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,38
43	RpCB02B2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) Переливка Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	7,500
1.	7123010010200	Betonist	h-om	50,18
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,58
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 187,90
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,82
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,25
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5,35
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,50
44	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Полы и ступени *Цвет и размер согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	96,870
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	114,31
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	100,77
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	459,84
3.	24302261000001	Fuga	kg	45,01
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 956,77
5.	4100126202818	Apa	m3	0,20
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,21
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,10

1	2	3	4	5
	6. Замена шифера и подшивка козырьков на фасадах 7 и 10			
45	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыши - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)	m2	27,500
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,10
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,10
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,69
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,03	m2	27,500
1.	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	5,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38
1.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	32,57
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	339,90
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2	27,500
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,19
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,93
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x25 мм. Норма 0,006 м3	m2	27,500
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,19
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,93
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
49	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	27,500
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,88

1	2	3	4	5
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	33,21
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,33
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	144,38
4.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	9,53
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
50	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Каркас под новую подшивку	m2	13,720
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,09
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,65
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41
51	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) *Подшива Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	13,720
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,89
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	16,57
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,64
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	72,03
4.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	4,75
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,03	m	12,500
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,75
1.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	13,52
2.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,03
3.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,58
4.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,29
5.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,58
6.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,58
7.	2874115837745	Suruburi	buc	128,75
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Недостоящая длина до отмотки Material marunt=1,02	m	9,000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,15
1.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,64
2.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,59
3.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,30
4.	2413217300010	Cleme	buc	4,59
5.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,30

1	2	3	4	5
6.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,30
7.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
7. Световые колодцы 9 шт				
54	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doze de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Разборка бетона стенок до отм. 0	m3	4,200
1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,04
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,13
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,63
55	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)	m2	28,000
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,64
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,04
1.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,24
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,04
3.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,03
4.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,70
5.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,92
6.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,36
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,14
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,04
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,56
56	RpCB02B2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) *Новые стены Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	4,200
1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,10
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,60
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 225,22
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,26
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,26
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,99
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,52
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Полы и ступени *Цвет и размер согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	28,080
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,13
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,21
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	133,30
3.	24302261000001	Fuga	kg	13,05
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	567,22
5.	4100126202818	Apa	m3	0,06
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,35
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,77

1	2	3	4	5
	8. Площадка у центрального крыльца			
58	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Стыковка к существующему тротуару	m3	1,200
1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,44
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,18
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
59	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	3,600
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,17
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	36,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,64
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	41,40
2.	4100126202818	Apa	m3	3,60
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,56
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,12
61	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *плитка вибропрессованная h-4 см	m2	360,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	208,87
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,69
1.	2661112800655,4	Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-4 см	m2	365,40
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	576,00
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 833,20
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,80
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,41
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,20