

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Mobilier, instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii la Școala de Arte or. Cricova</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Cuptor pentru ceramică						
Cuptor pentru ceramică				Unghi larg de deschidere a capacului (>90°) pentru încărcare ușoară; izolare cu 2 straturi, cărămidă reflectată ușoară; elemente de încălzire protejate în caneluri, arc de suport cu presiune cu gaz pentru deschiderea mai ușoară a capacului		
Controller TC66				6 regimuri		
Lotul 2 Mobilier						
1. Panou decorativ cu litere				PAL (5000x3000H) culoarea la alegerea clientului		
2. Brîu din PAL				PAL(100x4180x18; 150x4180x18) culoarea la alegerea clientului		
3. Masă				PAL(1400x600x750) culoarea la alegerea clientului		
4. Tumba				PAL(800x500x600) culoarea la alegerea clientului, picioare reglabile, cu lăcată la primul sertar		

5.Raft				PAL (1400x300x500) culoarea la alegerea clientului, picioare reglabile		
6.Dulap pentru haine				PAL cu uși (700x400x2000) culoarea la alegerea clientului, picioare reglabile		
7.Bancă școlară				trapez pentru o persoană. Octagon (900x500x760) culoarea la alegerea clientului		
8.Bancă școlară				pentru 2 persoane, înălțime fixă (1100x450x760) colț rotund		
9. Bancă școlară				pentru 1 persoană, înălțime fixă (700x500x760) colț rotund		
10.Scaun elev				(380x390x460) scaun reglabil		
11.Raft pentru documente				PAL (800x400x2000) jumătate decshis, culoarea la alegerea clientului		
12. Set dulap				PAL (3500x400x2000)		
13.Masă				PAL(1800x700x760) rotundă în față, culoarea la alegerea clientului		
14.Anexă la masă				PAL(900x600x700) culoarea la alegerea clientului		
15.Tumba				PAL(400x460x620) cu lăcată la primul sertar, picioare reglabile, culoarea la alegerea clientului		
16.Masă				PAL(600x600x750) rotundă, culoarea la alegerea clientului		
17.Fotoliu				piele ecologică (650x650x750)		
18.Vestiar nr.1				Cuier din PAL + scaun, culoarea la alegerea clientului		
19.Vestiar nr.2				Cuier din PAL de perete + scaun, culoarea la alegerea clientului		
20.Canapea				de exterior(1950x850)		
Lotul 3 Instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii						
1.Set tobe profesionale PERRL EXL725SBR/C219				Set de Tobe din seria Export Configuratia: Toba mare 22" x 18" Tom 10" x 7" Tom 12" x 8" Cazan		

				16" x 16" Premier 14" x 5.5" Culoarea: Jet Black Cimbale Sabian Incluse in set: 14" Hi-Hat 16" Crash 20" Ride Hardware si accesorii: Complectul Hardware Pack 830 Stativ pentru premier - S830 Stative pentru cimbale - BC830 , C830 , H830 Pedala P-930 EXX725SP/CA31 EXX725SP/CB31 HWP-830 SBR5003PE		
2.Set Cinele Meinl Classic Custom Set				Set complet de cinele – include Hi-Hat 14”, Crash 16” și Ride 20” Construcție din aliaj B12, Finisaj Dark unic, obținut printr-un proces special de ciocănire și oxidare Hi-Hat: 14” (Classic Custom Dark Hi-Hats) Crash: 16” (Classic Custom Dark Crash) Ride: 20” (Classic Custom Dark Ride) B12 Aliaj de bronz Finisaj: Dark, tratat termic și ciocănit pentru un sunet distinctiv		
3.Drum Shield bDS5-5				Panou transparent cu 5 segmente pentru utilizare live și în studio Protecție împotriva sunetului și a zgomotului pentru seturi de tobe, amplificatoare sau instrumente Indispensabil pentru controlul volumului pe scenă și în studio și pentru mixuri curate Ușor de manevrat datorită designului pliabil în stil acordeon		

				Material-acrilic tăiat cu laser de foarte înaltă calitate Constă din 5 panouri cu conectori(balamale) Grosimea per panou- 5,5mm Dimensiuni per panou (HxL)-1660x600mm Greutate-aprox.36,0kg		
4.Congas Meinl HC512VSB Vintage Sunburst				Dimensiuni: 11” și 12”, Înălțime: 28" Carcase de tambur din lemn de arbore de cauciuc (Hevea Brasiliensis) Piele de bivol selectată manual Șuruburi de acordaj de 8 mm Hardware: negru Cercuri rotunjite de 2 mm pentru o interpretare confortabilă Culoare: Sunburst Vintage Sunburst Vintage Cu 2 suporturi reglabile pe înălțime Cheie de acordaj inclusă		
5.Adams XS2HA40 A- 442Hz				4 octave Gama tonală: C4 - C8 Cadru Apex Bare de sunet din lemn Rosewood 43 - 38,5 mm Acordarea octavelor A = 442 Hz Lungime: 156 cm Lățime capăt inferior: 68 cm Lățime capăt superior: 35 cm Înălțime reglabilă de la 80 - 100 cm Greutate: 35 kg Include macete și capac		
6.Stativ partitură K&M 11940				Pliere extensibilă Suport perforat pentru partituri muzicale Înălțime totală: 153 cm Dimensiuni suport pentru partituri: 49 x 34 x 5 cm Înălțime suport: 67 - 120 cm Diametrul suportului când este pliat: 9,5 cm Lungimea standului când este pliat: 76 cm Material suport: Oțel		

				Material suport pentru partituri: Aluminiu Greutate: 3,6 kg Culoare: Negru		
7.Stativ Sax DH006				Înălțime: 505-530 mm Material: Otel		
8.Boxă portabilă dBTechnologies B-Hype M HT				2 căi difuzor de 12 "(30 cm) putere: 80 Watt (RMS) / 160 Watts (Peak) plaja de frecvente: 50 Hz - 20 kHz Sensitivity: 96 dB +/- 2 dB max. SPL: 108dB alimentare cu baterii (pana la 5 ore de fuctionare) Bluetooth MP3 player cu USB / SD port incorporat Line IN / OUT: RCA L / R In: 1 x microphone / guitar 6.35 mm jack, 1 x microphone jack 6.35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3.5mm AUX jack 2-band EQ si master volume incinta din plastic maner retractabil flansa pentru stativ de 35 mm AC 220 (230) V 50/60 Hz baterie: 12V / 7A dimensiuni (H x W x D) 68.2 cm x 42 cm x 34.1 cm greutate: 13.8 kg include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda		
9. Boxă activă dB Technologies Opera 15				• Putere RMS: 600 W (1200 W peak). • Răspuns în frecvență: 50 Hz – 20 kHz. • SPL maxim: 130 dB. • Crossover: 1,8 kHz. • Dimensiuni: • Înălțime: 722 mm. • Lățime: 420 mm. • Adâncime: 419 mm.		

				• Greutate: 18,3 kg.		
10.Boxă Bass activă dBTechnologies Sub918				Putere: 900 W / RMS, 1800 W / peak. Amplificator de clasa D Digipro G3. SPL: 134 db. Banda Frecvente: (-10 dB): 42 - 110 Hz. 5 Frecvențe crossover comutabile 70 - 110 Hz. Control convertor AD / D DSP 28/56 biți 24 biți / 48Hz. Răcire prin convecție. Limitator dinamic. Port RDnet. Controlabil prin intermediul programului Aurora Net. Delay comutabil până la 4.5 ms (21 ms prin Aurora Net) Intrare semnal 1 x XLR mama. Ieșire semnal: 1 x XLR tata. 2 mânere. Dimensiuni (L x L x P): 720 x 530 x 690 mm. Greutate: 41,8 kg. Culoare: negru.		
11.Boxă activă de tip Monitor dBTechnologies FMX12				Tip sistem: Monitor de scenă activ, 2 căi, coaxil Frecvență de răspuns: 52 Hz – 19 kHz SPL maxim: 128 dB Driver HF: 1* cu bobină de 1,3 * DriverLF: 12* cu bobină de 2* Amplificator: Clasă D, 600W RMS (1200w vârf) Procesare semnal: DSP 28-56 bit, convertoare AD-DA 24 bit 48 kHz Presetări sistem: 8 presetări EQ Limitator: Peak, RMS, Thermal Frecvență de crossover: 1740 Hz Pante crossover Lf-HF: 24 dB-oct Carcasă: Placaj Mânere: 1 integrat pe partea inferioară Montură pentru stativ: 36 mm Dimensiuni (L*Î*A): 465*297*444 mm Greutatea: 13,kg		
12. Mixer Digital Allen&Heath SQ-5				Procesare FPGA 96kHz 48 de canale de intrare		

				DEEP Processing ready 17 Fadere / 6 Layere 12 mix-uri stereo + LR 3 matrice stereo 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate Ecran touchscreen capacitiv de 7” Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță Port I/O de 64 de canale pentru networking audio Interfață audio USB 32x32 Înregistrare directă pe USB Ieșire AES Metraj cromatic pe fiecare canal Iluminare LED integrată Controale fizice dedicate Afișaj LCD pe canal montare în rack de 19” DEMENSIUNI:440*514,9*198 mm Greutatea 10 kg		
13.Distanțier Sound Stil DB075B				Filet: M20 Greutate maxima: 80Kg		
14.Microfon wireless Shure BLX24E/SM58				• Tip sistem: Wireless UHF • Microfon: SM58, dinamic, cardioid • Receptor: BLX4, cu antene interne • Rază de acțiune: Până la 300 ft (91 m) • Durată baterie: Până la 14 ore cu 2 baterii AA • Frecvență de răspuns: 50 Hz – 15 kHz • Ieșiri audio: Conectori XLR și 1/4” • Greutate microfon: 218 g (fără baterii)		
15.Cablu de semnal SSTO-XX3-MO-100				Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 1 m. 6 bucati		
16. Cablu de semnal SSTO-XX3-MO-030				Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 3 m. 4 bucati		

17.Drum Rug Meinl MDRS-OR				Covor pentru Set de Tobe Meinl MDR-OR. Covoarele pentru tobe Meinl sunt concepute special pentru toboșari, cu țesătură strânsă puternică care mențin echipamentul stabil și por găzdui orice număr de set de tobe sau configurații de percuție. Acest desing compact este excelent pentru configurații mai mici, iar grafica vă oferă o atmosferă mai personalizată. Partea inferioară din caucic anti-alunecare împiedică covorul să se strecoare pe măsură ce se exersează pe orice suprafață. Include o geantă și este echipată cu o curea pentru a rula covorul. Caracteristici: Mărime-160x200cm Culoare-roșu/albastru/alb Include husa de transportare		
18.Practice PAD 12” Meinl SB509				Suprafață de practică din cauciuc moale mediu Dimensiune 12”		
19.Nylon Super Flex Multi-Meinl SB206				Bețe pentru percuție multi-rods Peri din nylon rezistent și mâner din lemn Hiskory Oferă o prindere solidă, iar inele de cauciuc reglabile ajută la reglarea atacului Lungime: 384 mm Diametru 15,5 mm Unitatea de vânzare : o pereche		
20.Standard Wire Brush Meinl SB300				Perii pentru efecte tobe Fire metalice, retractabile, cu mâner din cauciuc Diametru mâner: 14,5 mm Lungime: 343 mm Greutate per bucată: 58g Cantitatea de livrare: 1 pereche Acestea dispun de un mâner ușor de prins, cât și de inele reglabile pentru a atinge cantitatea dorită de răspândire a diblurilor.		
21.Cowbell Meinl SL 525-BK				Finisaj negru Dimensiune: 5 1/4 ”. Oțel negru acoperit cu pulbere. Aliaj special din oțel Montabil		
22.Meinl COWBELL BASS DRUM HOLDER-MC-STBD				Suport pentru cowbells pentru tobe bas Pentru înșurubare pe cercuri		
23.Adams Xylophone Mallet XB3, XB4, XB5, XB6				Setul este format din 4 perechi de Malete: XB3 Malete pentru Xilofon Fagure din lemn de mesteacăn		

				Dur XB4 Malete pentru Xilofon Mâner realizat din lemn de mesteacăn Duritate: Mediu 1 pereche XB% Malete pentru xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn Lungime aprox. 442 mm Uşoare 1 pereche XB6 Malete din Xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn „Joc de succes,, 1 pereche		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____