

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Ministerul Educatiei si Cercetarii al Republicii Moldova**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Ministerul Educatiei si Cercetarii al Republicii Moldova**
- 3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția și modernizarea căminului nr.3 al Universității de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul” cu nr.cad. 1701115.051.04**

**Deviz-oferta № 2-1-1
Solutii constructive (marca C)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Buiandrugii, centuri si coloane			
1	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3		6,910
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	327,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
2	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3		16,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
3	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3		10,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	327,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	

1	2	3	4	5	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2		340,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
5	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		1 543,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
6	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		6 686,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg		201,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
		2. Grinda afectata			
8	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3		0,480
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	327,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2		5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	

1	2	3	4	5	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
10	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc		18,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	
11	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		46,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	
		3. Consolidarea golului Cg1 (1 buc)			
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0.4)	buc		4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		84,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t		0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2		1,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	

1	2	3	4	5	
		4. Consolidarea golului Cg2 (4 buc)			
16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0.4)	buc		16,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		153,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		0,153
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2		4,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	
		5. Camine de vizitare (4 buc)			
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		41,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3		0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15	m3		7,040
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	

1	2	3	4	5	
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg		102,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3		1,080
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	
26	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)	buc		4,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	
27	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1 (0,10 m3)	buc		4,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	
28	AcE10A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc		4,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	
29	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc		4,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	
30	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2		50,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	
31	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		52,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	
		6. Canale (4 buc)			
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		15,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	

1	2	3	4	5	
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3		1,280
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15	m3		3,600
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
36	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2		25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
37	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa II3-5)	buc		32,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2666122800600161	Element prefabricat Placa II3-5	buc	1,0100	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		160,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
39	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2		29,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	
40	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	

1	2	3	4	5	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiu	kg	1,7000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 (sectoare monolite)	m3		0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		2,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
		7. Centura antisismica			
43	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (k=0,4)	buc		151,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)	kg		67,200
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
45	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C20/25	m3		18,160
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2		91,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
47	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de	kg		292,300

1	2	3	4	5	
		constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
48	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		806,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3)	kg		76,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
		8. Sarpanta acoperisului			
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3		49,170
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		17,330
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3		66,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	
		9. Scara metalica SM-1 (2 buc)			
53	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc		90,000

1	2	3	4	5	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	
54	CK35A	Bulon M16 cu saiba	buc		90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	
	287413631330016	Bulon M16 cu saiba	buc	1,0000	
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare metalice)	kg		696,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		0,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	

Deviz-oferta № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	---	------	--	---------------------------------------

1	2	3	4	5	6
		1. Demolari			
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (elemente de beton ce imprejmuiesc rasuflatoarele subsol)	m3		5,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (accese, scari)	m3		26,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=100 mm)	m3		29,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=250 mm)	m3		74,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (demontarea tencuielii de la glafurile timplariei)	m2		158,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (tambur din beton)	m3		7,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertine avariate)	m3		2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	

1	2	3	4	5	6
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor de pe balcoane	kg		3 884,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (curatarea copertinelor)	m2		96,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2		620,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1 200,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie la copertine)	m2		18,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor ce imprejmuiesc copertinele	kg		510,720
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa)	m3		0,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3		234,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)	m2		1 380,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
17	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (proiectie orizontala)	m2		1 280,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	
18	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		1 380,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	5	6
19	RpCI42F k=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (cerdac)	m2		1 280,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (cerdac)	m2		1 280,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (keramzit 150 mm) (cerdac)	m3		192,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (cerdac)	m2		1 280,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (pardoseli din beton la subsol)	m2		1 066,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		5 500,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		5 500,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (interioare)	m2		14 000,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (exterioare)	m2		2 400,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
28	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		3 239,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	
29	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t		3 239,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	
30	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		3 239,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		2. Acoperisul			
31	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100*30 (h) (V=12,87 m3)	m2		1 650,000

1	2	3	4	5	6
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*30 mm)	m3		2,750
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		15,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3		15,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	
35	CE42A	Executarea lucarnelor	buc		12,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2		1 650,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	26821326004652	Pelicula anticondens	m2	1,1500	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica gros. 0,5 mm)	m2		1 650,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grinda de streasina decorativa 100*50 mm)	m3		1,400
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	
39	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		1,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2		175,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	
	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	1,0100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	
41	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2		175,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m		213,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m		246,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
44	CK26B	Retinator de zapada	m		194,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	

1	2	3	4	5	6
	2743123549026105	Retinator de zapada	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
45	CK26B	Lacrimar pentru uluc , tabla vopsita t=0.5 mm, l=200 mm	m		213,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026102	Lacrimar pentru uluc , tabla vopsita t=0.5 mm, l=200 mm	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
46	CK26B	Coama tabla l=300 mm	m		21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490261021	Coama tabla l=300 mm	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
47	CK26B	Cornier de margine, tabla vopsita t=0,5 mm, l=300	m		50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026101	Cornier de margine, tabla vopsita t=0,5 mm, l=300	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
48	CK26B	Dolie, tabla vopsita t=0,5 mm, l=150	m		60,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	274312354902610111	Dolie, tabla vopsita t=0,5 mm, l=150	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
49	CK26B	Dolie, tabla vopsita t=0,5 mm, l=500	m		60,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490261011	Dolie, tabla vopsita t=0,5 mm, l=500	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie	kg		970,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		0,970
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
52	CK26A aplicativ	Grila ventilare pentru acoperis latimea 100 mm (banda din PVC special rezistenta la razele UV)	m		190,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	

1	2	3	4	5	6
	25211067183921	Grila ventilare pentru acoperis (banda din PVC special rezistenta la razele UV)	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		3. Canale de ventilare CV1--5			
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		12 694,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		12,695
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
55	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm)	m2		652,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	271040364200011	Tabla plana gros = 0,7 mm	m2	1,1500	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3		6,850
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2		68,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
		4. Pereti despartitori			
58	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2		4,850
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	

1	2	3	4	5	6
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	
	1421202200513	Nisip sortat nespatat 0-3 mm	m3	2,7800	
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	
59	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (astuparea golurilor de ferestre la cota -2.600)	m3		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	
	1421202200513	Nisip sortat nespatat 0-3 mm	m3	0,1360	
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	
		5. Ferestre			
60	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1,2,3,4,5 din profil de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2		607,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
61	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F6, din profil de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2		7,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
62	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m		427,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2521106718392350	Glafuri interioare din PVC ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
63	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=320mm)	m		427,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490265230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		6. Usi			
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2		18,900

1	2	3	4	5	6
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, din aluminiu cu 3 rinduri de sticla)			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (cu sticla)	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, din metal)	m2		18,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	28121063060000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
66	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu cu 3 rinduri de sticla sus si cu sandwich jos)	m2		33,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu (cu sandwich+sticla)	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
67	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U3,3*, din lemn natural)	m2		518,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn natural	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
68	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U4, din lemn natural)	m2		336,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn natural	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
69	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (UF1, UF4, din lemn natural)	m2		82,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	

1	2	3	4	5	6
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn natural	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
70	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UF2, UF3 din aluminiu cu sandwich)	m2		100,300
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu (cu sandwich)	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
71	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m		5 057,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc		393,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		7. Vitralii			
73	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, V2, V3, din aluminiu alb cu sticla riflata)	m2		107,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	
		8. Finisarea interioara (tavan)			
		8.1. Tip T1			
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm)	m2		5 260,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	266210270100012	Placi PGC - 12 mm	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2		5 260,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2		5 260,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	

1	2	3	4	5	6
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
77	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2		-5 260,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		5 260,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
79	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "SHEETROCK")	m2		5 260,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26531021008321	Glet "Satroc"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2		5 260,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		5 260,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		8.2. Tip T2 (balcoane de tip deschis)			
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		280,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ADEZIV, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		280,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2		280,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		280,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
		8.3. Tip T3 (subsol)			
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2		1 045,000

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
87	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (120 kg/m3) - gros 100 mm)	m2		1 045,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	
	2682162611370100	Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3)	m2	1,0700	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2		1 045,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		1 045,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		9. Finisare interioara (pereti)			
		9.1. Tip Z1			
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2		12 275,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
91	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		12 275,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2		12 275,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2		12 275,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008314	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf"Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2		12 275,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	

1	2	3	4	5	6
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf"Q4"	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
95	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf"Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2		-12 275,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf"Q4"	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		12 275,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
97	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2		12 275,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26531021008321	Glet "Satroc"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2		12 275,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "CAPAROL"	m2		12 275,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
100		Vopsea emulsie lavabila interior CAPAROLA (0,25 kg/m2)	kg		3 068,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "CAPAROL"	kg	1,0000	
		9.2. Tip Z3			
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2		70,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
102	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		70,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	70,00 0	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		70,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	

1	2	3	4	5	6
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	
		9.3. Tip Z2			
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2		1 216,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
106	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		1 216,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2		1 216,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
108	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1 216,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		9.4. Tip Z2			
109	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2		608,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
110	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		608,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2		608,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2		608,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008314	Amestec uscat (Knauf "MP75")	kg	7,1400	

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm)	m2		608,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
114	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2		-608,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	26531021008312	Amestec uscat "Knauf "Q4"	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		608,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
116	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2		608,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26531021008321	Glet "Satroc"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2		608,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "CAPAROL"	m2		608,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
119		Vopsea emulsie lavabila interior CAPAROLA (0,25 kg/m2)	kg		152,000
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "CAPAROL"	kg	1,0000	
		10. Pardoseala			
		10.1. Subsol			
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 40...70 mm (60 mm)	m3		62,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
121	CG22A	Pardoseli din beton C12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2		1 045,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	266310210000150	Beton M150	m3	0,1025	
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	

1	2	3	4	5	6
122	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu C12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2		-1 045,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	266310210000150	Beton M150	m3	0,01025	
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AIII, 150*150)	kg		5 371,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
124	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2		1 045,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2		1 045,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
126	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2		1 045,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg		1 180,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie striata 12 mm)	m2		1 045,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	26611128007001	Placi ceramice striata	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		940,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	

1	2	3	4	5	6
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		10.2. Parter, Etaj			
130	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2		3 485,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	
131	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton - 70 mm	m3		243,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2		3 485,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
133	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2		3 485,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg		3 938,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
135	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie striata 12 mm)	m2		3 485,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	26611128007001	Placi ceramice striata	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
136	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		3 136,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		10.3. Parter, Etaj			
137	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2		1 495,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	
138	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton - 70 mm	m3		104,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2		1 495,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
140	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2		1 495,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg		3 139,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
142	IzF04J1 aplicativ	Pelicula	m2		1 495,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	268213260162601	Pelicula	m2	1,0800	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat h=12 mm)	m2		1 495,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	267011220405112	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic 3 mm	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		10.4. Cerdac			
144	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2		1 200,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	

1	2	3	4	5	6
145	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistireolbeton - 70 mm	m3	84,00 0	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	28731220054002	polistireolbeton (Y=300kg/m3)	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
146	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2		1 200,000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
	267011220400210 0	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2		1 200,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
148	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2		1 200,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg		1 356,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa grund	m2		1 200,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		10.5. Casa scarii, accese spre subsol			
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu amorsa beta-grund (consum - 0,27 kg/m2)	m2		475,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053035	Beta grund	kg	0,2700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2		475,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2		-475,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	

1	2	3	4	5	6
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
154	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie striata 12 mm)	m2		475,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	26611128007001	Placi ceramice striata	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		11. Termoizolarea peretilor exteriori			
		11.1. Pereti (de la cota 0.000)			
155	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2		2 248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
156	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		2 248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2		2 248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund de exterior	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (130 kg/m3)	m2		2 248,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	
	2682162611370100	Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3)	m2	1,0700	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		2 248,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
160	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		2 248,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
161	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		2 750,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	

1	2	3	4	5	6
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	
		11.2. Glafuri exterioare			
162	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2		345,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
163	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		345,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2		345,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund de exterior	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
165	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2		345,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	
	268216261137030	Placi vata minerala - 30 mm (130 kg/m3)	m2	1,0700	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
166	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		345,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
167	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		345,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
		11.3. Soclu (+400 mm in pamint)			
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2		250,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
169	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2		250,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	

1	2	3	4	5	6
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2		250,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund de exterior	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
171	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 80 mm	m2		250,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	
	252130260290780	Placi polistiren extrudat (XPS) grosime 80 mm	m2	1,0700	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de exterior	m2	250,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund de exterior	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
173	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (grseie decorativa)	m2		250,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	
	26611128007001	Placi ceramice striata	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	
		11.4. Decor (tip stilpi si grinzi)			
174	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 30 mm	m2		126,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	
	268216261137030	Placi vata minerala - 30 mm (130 kg/m3)	m2	1,0700	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	
175	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m		30,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	
		12. Lucrari diverse			
		12.1. Accesorii WC pentru pers cu dezabilitati			
176		Miner de sprijin fix PD l=500mm NKS 120300	buc		1,000
	66661	Miner de sprijin fix PD l=500mm NKS 120300	buc	1,0000	
177		Miner de sprijin mobil PD NKS 141300	buc		2,000
	66662	Miner de sprijin mobil PD NKS 141300	buc	1,0000	
178		Scaun de dus p/u per. cu dezabilitati locomotor	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
	66663	Scaun de dus p/u per. cu dezabilitati locomotor.	buc	1,0000	
179	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus p/u per. cu dezabilitati locomotor)	buc		1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	28751142007801	Cabina de dus p/u per. cu dezabilitati locomotor.	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
180		Bare p/u lavuar, p/u per. cu dezabilitati locomotor	buc		1,000
	66664	Bare p/u lavuar, p/u per. cu dezabilitati locomotor	buc	1,0000	
		12.2. Fragment 1			
181	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
182	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
183	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
184	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3		6,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
185	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AIII, 150*150)	kg		150,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
186	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2		30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	26611128007002	Placi gresie porteltonata antiderapanta	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	

1	2	3	4	5	6
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
187	CL17B	Confectiile metalice diverse, montate aparent: balustrada Ingradirea metalica	kg		211,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	28112363098001	Confectiile metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
188	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t		0,211
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
		12.3. Fragment 2 (3 buc)			
		12.3.1. Ingradirea metalica			
189	CL17B	Confectiile metalice diverse, montate aparent: balustrada Ingradirea metalica	kg		625,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	28112363098001	Confectiile metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
190	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t		0,625
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
		12.3.2. Camine de vizitare (3 buc)			
191	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
192	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		14,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
193	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3		1,650
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	
194	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-9 (0,15 m3)	buc		9,000

1	2	3	4	5	6
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	
195	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1 (0,10 m3)	buc		3,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	
196	IzF04J1 aplicativ	Pinza de filtrare "Geotextil"	m2		2,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	268213260162602 1	Geotextil	m2	1,0800	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
197	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3		1,200
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	
198	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m		15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	
	2521216717050	Teava din material plastic 50 mm	m	1,0200	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	
199	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2		25,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	
200	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastice de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		27,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	
		12.4. Fragment 3			
201	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
202	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3		3,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	

1	2	3	4	5	6
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
203	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AIII, 150*150)	kg		180,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
204	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2		35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	26611128007002	Placi gresie portelonata antiderapanta	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
205	CL17B	Confectiile metalice diverse, montate aparent: balustrada Ingradirea metalica	kg		342,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	28112363098001	Confectiile metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
206	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		0,343
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
		12.5. Fragment 4 (5 buc)			
207	CL18A	Confectiile metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		201,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectiile metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
208	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		0,201
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
209	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		10,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
210	CK35A	Ancora M16-250	buc		55,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	
	28741363133001	Ancora M16-250	buc	1,0000	
211	CK26B	Dolie din tabla vopsita l=200 mm	m		7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	27431235490265	Dolie din tabla vopsita l=200 mm	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		12.6. Pereul (S= 296 m2)			
212	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3		98,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
213	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		166,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	
214	IzF04J1 aplicativ	Membrana de hidroizolatie	m2		296,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	268213260162602	Membrana de hidroizolatie	m2	1,0800	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
215	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 40/20 (gros.150 mm)	m3		44,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
216	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5/20 (gros.100 mm)	m3		29,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L)	t		0,090
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
218	DB16H k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (8 cm)	m2		296,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Deviz-oferta № 2-1-3

Incalzire.Nod de intrare .Utilaj si armature (IV).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Incalzire.Nod de intrare .			
1	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровой полнопроходной ф65мм)	buc		6,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	
	28752742050 1065	Кран шаровой полнопроходной ф65мм	buc	1,00	
	28752744282 0065	Flansa rotunda libera ф65	buc	2,00	
	14503362004 68	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	
	28741158184 10	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	
	28741158405 58	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	28741258813 44	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	
	27357259034 65	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,025	
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровой полнопроходной ф50мм)	buc		3,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	
	28752742050 0050	Кран шаровой полнопроходной ф50мм	buc	1,00	
	28752744282 0050	Flansa rotunda libera ф50	buc	2,00	
	14503362004 68	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	
	28741158184 10	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	
	28741158405 58	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	28741258813 44	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	

1	2	3	4	5	6
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	
	27357259034 65	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,025	
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой полнопроходной ф25мм)	buc		3,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	28752742012 510025	Кран шаровой полнопроходной ф25мм	buc	1,00	
	17142273229 40	Cinera fuior	kg	0,015	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,032	
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный ф65мм)	buc		1,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	
	28752742050 0065	Кран шаровой полнопроходной ф65мм	buc	1,00	
	28752744282 0065	Flansa rotunda libera ф65	buc	2,00	
	14503362004 68	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	
	28741158184 10	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	
	28741158405 58	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	28741258813 44	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	
	27357259034 65	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,025	
5	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный ф50мм)	buc		1,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	
	28752742050 0150	Кран шаровой полнопроходной ф50мм	buc	1,00	
	28752744282 0050	Flansa rotunda libera ф50	buc	2,00	
	14503362004 68	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	
	28741158184 10	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	
	28741158405 58	Piulita hexag. M16	buc	8,00	

1	2	3	4	5	6
	28741258813 44	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	
	27357259034 65	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,025	
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный ф25мм)	buc		1,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	28752742051 0525	Клапан обратный ф25мм	buc	1,00	
	17142273229 40	Cinera fuior	kg	0,015	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,032	
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран для манометра техходовой Ду 15)	buc		10,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	28752714205 11015	Кран для манометра техходовой Ду 15	buc	1,00	
	17142273229 40	Cinera fuior	kg	0,015	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,032	
8	IC34A	Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для манометра ЗКЧ-46-76)	buc		10,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,35	
	28752741675 1010011	Закладная конструкция для манометра ЗКЧ-46-76	buc	1,00	
9	IC34A	Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для манометра 3-ЗКЧ-6-75)	buc		10,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,35	
	28752741671 010011	Закладная конструкция для манометра 3-ЗКЧ-6-75	buc	1,00	
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4")	buc		2,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	

1	2	3	4	5	6
	28752742051 001225	Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4"	buc	1,00	
	17142273229 40	Cinera fuior	kg	0,015	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,032	
11	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Воздухоотводчик автоматический)	buc		8,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	
	29137154502 00	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,00	
	28741158217 60	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	
	28741158405 58	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	28741258813 44	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,82	
	27341259004 87	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26	
12	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор ф108x4 L=1.4м)	buc		2,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	
	29131241124 100123	Коллектор ф108x4 L=1.4м	buc	1,00	
	27104036159 11	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03	
	21125173303 99	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	
	28752744180 0100	Flansa oarba ф100	buc	0,05	
13	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 б=80мм)(коллектора)	m2		0,47
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,91	
	26821626113 05	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018	
	28731220053 15	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	
	27341138057 62	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	
	27341138058 15	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	

1	2	3	4	5	6
14	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (коллектора)	m2		0,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,312	
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,097	
15	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (коллектора)	m2		0,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,484	
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,00	
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлоконструкции для крепления трубопроводов L50x5)	kg		350,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	
	27107000070100012	Крепления	kg	1,00	
		2. Lucrari montarea.			
17	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый ф65)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10	
	2875274400265	Flansa plata Dn=65 Pn 6	buc	2,00	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10	
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,53	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15	
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр МПЗ-У)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	

1	2	3	4	5	6
	17142273229 40	Cinepa fuior	kg	0,006	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,012	
19	IA18A	Armatouri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120*С)	buc		2,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14	
	15421261089 45	Ulei de in sicitivat	kg	0,01	
	17142273229 40	Cinepa fuior	kg	0,006	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,012	
20	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный Magna 1 25-80; G=0,5m3/ч H=6м.в.ст. N=0,128кВт)	buc		1,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20	
	28741158011 48	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,00	
	28741158427 60	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	28741258812 89	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,52	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06	
21	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный Magna 1 25-120; G=9,7m3/ч H=9м.в.ст. N=0,188кВт)	buc		1,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20	
	28741158011 48	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,00	
	28741158427 60	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	28741258812 89	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,52	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06	
22	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
		(Насос циркуляционный Magna 1 25-120F; G=6,1m3/ч H=9м.в.ст. N=0,463Вт)			
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20	
	28741158011 48	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,00	
	28741158427 60	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	28741258812 89	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,52	
	25132066220 20	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06	
		3. Utilaj.			
23	Pret de piata	Фильтр сетчатый ф65	buc		1,00
	34455456678 998980	Фильтр сетчатый ф65	buc		
24	Pret de piata	Манометр МПЗ-У предел измерения :-0- 0,6 МПа	buc		2,00
	34455478998 980	Манометр МПЗ-У предел измерения :-0-0,6 МПа	buc	1,00	
25	Pret de piata	Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0- 120*С	buc		2,00
	33205000000 0012	Термометр технический ТТ П6-2-160-103	buc	1,01	
26	Pret de piata	Насос циркуляционный Magna 1 25-80; G=0,5m3/ч H=6м.в.ст. N=0,128кВт	buc		1,00
	45667878978 98	Насос циркуляционный Magna 1 25-80; G=0,5m3/ч H=6м.в.ст. N=0,128кВт	buc	1,00	
27	Pret de piata	Насос циркуляционный Magna 1 25-120; G=9,7m3/ч H=9м.в.ст. N=0,188кВт	buc		1,00
	45667876897 89800	Насос циркуляционный Magna 1 25-120; G=9,7m3/ч H=9м.в.ст. N=0,188кВт	buc	1,00	
28	Pret de piata	Насос циркуляционный Magna 1 40-120F; G=6,1m3/ч H=9м.в.ст. N=0,463Вт	buc		1,00
	45667878978 9700	Насос циркуляционный Magna 1 40-120F; G=6,1m3/ч H=9м.в.ст. N=0,463Вт	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-4

Ventilatie. (AGI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. . Ventilatie.			
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка дверная MV 450/2)	buc		86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2811231266322 1215	Жалюзийная решетка f.ж.с=0,24m2	buc	1,00	
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Саморегулирующий приточный клапан ECA RA 45)	buc		149,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2811231266322 121000	Саморегулирующий приточный клапан ECA RA 45	buc	1,00	
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка вентиляционная стеновая переточная 450x150 AIRO-R1(PR)45)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2811231266322 1111215	Решетка вентиляционная стеновая переточная 450x150 AIRO-R1(PR)45	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка вентиляционная металлическая ONG 100x150)	buc		156,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2811231266322 0011215	Решетка вентиляционная металлическая ONG 100x150	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
5	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600	m2		2 420,00

1	2	3	4	5	
		mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинк. стали 100x150 b=0,5мм)			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	
	2626147370009 100150	Воздуховод из оцинк. стали 100x150 b=0,5мм	m2	1,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлоконструкции для крепления воздуховодов L50x5)	kg		150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	
	2710700007700 0050	Металлоконструкции для крепления воздуховодов L50x5	kg	1,00	
7	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция воздуховодов :ALU LAMELLA MAT, б=30мм)(S=60,5:0,03=2016,66m2)	m2		2 016,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,91	
	2682162234561 1305	Изоляция воздуховодов :ALU LAMELLA MAT, б=30мм	m2	1,018	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	
		2. Lucrari montarea.			
8	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana 200G)	buc		4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	

1	2	3	4	5	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	
		3. Utilaj.			
9	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200G	buc		4,00
	5677897898900 9	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200G	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-5

Rețele interioare cu apa. A1 (RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Водопровод хоз.-питьевой-противопожарный А1. 1.1. Трубопроводы и арматура.			
1	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 50мм)	m		35,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,50	
	27221033060 0050	Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 50мм	m	1,01	
2	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 50мм)(30%-фасонные части)	m		10,50
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,50	
	27221033060 0050	Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 50мм	m	1,01	
3	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 65мм)	m		240,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,50	
	27221033060 0065	Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 65мм	m	1,01	
4	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 65мм)(30%-фасонные части)	m		72,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,50	
	27221033060 0065	Трубы ст.водогаз. оцинк. Ду 65мм	m	1,01	

1	2	3	4	5	
5	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (φ50-φ65)	10 m		27,50
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,10	
6	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 15мм(20x1,9мм)	m		650,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	25212167170 5015	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 15мм(20x1,9мм	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,018	
7	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 15мм(20x1,9мм))(30%-фасонные части)	m		195,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	25212167170 5015	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 15мм(20x1,9мм	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,018	
8	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x2,3мм)	m		290,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	25212167170 5020	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x2,3мм)	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,02	
9	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x2,3мм))(30%-фасонные части)	m		87,00

1	2	3	4	5	
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	25212167170 5020	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x2,3мм)	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,02	
10	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 25мм(32x3мм))	m		370,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	25212167170 5025	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 25мм(32x3мм))	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	
11	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 25мм(32x3мм))(30%-фасонные части)	m		111,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	25212167170 5025	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 25мм(32x3мм))	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	
12	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m		131,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,11	
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная Ду=50 с эпоксидным покрытием)	buc		3,00
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	
	28741173000 0050	Задвижка чугунная Ду=50 с эпоксидным покрытием	buc	1,00	
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная Ду=65 с эпоксидным покрытием)	buc		7,00

1	2	3	4	5	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	
	287411730000065	Задвижка чугунная Ду=65с эпоксидным покрытием	buc	1,00	
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный ф15мм)	buc		425,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	291312420160615	Кран шаровый латунный ф15мм	buc		
16	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный ф20мм)	buc		102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	
	291312420160020	Кран шаровый латунный ф20мм	buc		
17	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный ф25мм)	buc		51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	
	291312420170025	Кран шаровый латунный ф25мм	buc		
18	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель на гибком шланге)	buc		91,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
	2913112420135012	Смеситель на гибком шланге	buc		
19	SD07G	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" (Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=65мм Ру16)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
	287527420100065	Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=65мм Ру16	buc	1,00	
20	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза стальная Д=150мм)(L=1м)(2шт L=0,5м)	buc		2,00

1	2	3	4	5	
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,65	
	25221033048 40150	Гильза стальная Д=150мм	m	0,50	
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118	
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,053	
	27357259034 53	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	
	24301161007 98	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
21	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Д=15мм)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	29131242012 160015	Кран пробно-спускной Д=15мм	buc	1,00	
22	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Гибкая вставка фланцевая Д=65мм)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,50	
	29131242018 0065	Гибкая вставка фланцевая Д=65мм	buc	1,00	
23	Pret de piata	Муфта переходная сталь/полипропилен Д=65x20мм	m		1,00
	25211221671 7050	Муфта переходная сталь/полипропилен Д=65x20мм	m	1,02	
24	Pret de piata	Муфта переходная сталь/полипропилен Д=65x25мм	m		21,00
	25211221671 705025	Муфта переходная сталь/полипропилен Д=65x25мм	m	1,02	
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. приварные Д=65мм)	buc		22,00
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	
	28752744001 0065	Фланцы ст. приварные Д=65мм	buc	1,00	
	31103200030 06	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	
26	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul	buc		6,00

1	2	3	4	5	
		tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. приварные Д=50мм)			
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	
	28752744001 0050	Фланцы ст. приварные Д=50мм	buc	1,00	
	31103200030 06	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	
		1.2. Установка водомеров.(2 компл.)			
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная Ду=65 с эпоксидным покрытием)	buc		4,00
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	
	28741173000 0065	Задвижка чугунная Ду=65с эпоксидным покрытием	buc	1,00	
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Клапан обратный Ду=65)	buc		2,00
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	
	28741173000 6565	Клапан обратный Ду 65мм	buc	1,00	
29	SD07H	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (спускной тройник ф65x15мм с вентилем ф15)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,20	
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc		
30	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран трехходовой)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,42	
	29131242017 10	Кран трехходовой	buc		
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход ф65x50)	buc		2,00
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	
	28752741106 550	Переход стальной ф65x50	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	
		1.3. Поливочный кран Д=25мм-(7комл.)			
32	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый Ду=25мм)	buc		14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	
	2913124201700215	Кран шаровый латунный ф25мм	buc		
33	Pret de piata	Рукав напорный резино-тканевый L=20м Д=25мм.	m		140,00
	28174152141415	Рукав напорный резино-тканевый L=20м Д=25мм.	m	1,00	
		1.4. Крепления и изоляция трубопроводов.			
34	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"(Крепления тр-дов клипсы ПП д=15мм)	buc		813,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
	287527420404015	Крепления тр-дов клипсы ПП д=15мм	buc	1,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Ара potabila	m3	0,001	
35	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Тоже Ду=20мм)	buc		365,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	287527420404020	Крепления тр-дов клипсы ПП д=20мм	buc	1,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100116202820	Ара potabila	m3		
36	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Тоже Ду=25мм)	buc		465,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	

1	2	3	4	5	
	28752742040 4025	Крепления тр-дов клипсы III д=25мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
37	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Крепления тр-дов-метал. хомут с рез. уплотнителем и гайкой)	buc		345,00
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,33	
	28752742040 4022	Крепления тр-дов-метал. хомут с рез. уплотнителем и гайкой д=15м	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=25мм Д=38х5мм)	m		120,00
	71360400118 00	Instalator încălzire	h-om	0,35	
	33205581135 2225	Изоляция "Изофлекс" Ду=25мм Д=38х5мм	m	1,03	
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28х5мм)	m		150,00
	71360400118 00	Instalator încălzire	h-om	0,35	
	33205583522 28	Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28х5мм	m	1,03	
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5мм)	m		300,00
	71360400118 00	Instalator încălzire	h-om	0,35	
	33205583522 2515	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5мм	m	1,03	
41	RpIF09D 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante tăiate longitudinal având	m		9,00

1	2	3	4	5	
		diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=65мм Д=76x10мм)			
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,63	
	33205173522 365	Изоляция "Изофлекс" Ду=65мм Д=76x10мм	m		
		1.5. Пожарный кран Д=50мм-(21шт)			
42	SD17A	Шкаф пожарный	buc		21,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om.	4,20	
	15	Шкаф пожарный	buc	1,00	
43	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de incediliu cu ventil 1B1Pφ50мм)	buc		21,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,66	
	25457628742 0110	Robinet de incediu cu ventil 1B1P φ50мм	buc	1,00	
44	Pret di piata	Головка соединительная рукавная Д=50	buc		42,00
	28757420100 612	Головка соединительная рукавная Д=50	buc	1,00	
45	Pret di piata	Головка соединительная муфтовая Д=50	buc		21,00
	28752742010 050	Головка соединительная муфтовая Д=50	buc	1,00	
46	Pret di piata	Ствол пожарный РС-50	buc		21,00
	2842010061	Ствол пожарный Д=50	buc	1,00	
47	Pret di piata	Рукав пожарный напорный льняной Д=50 mm	m		420,00
	28752742010 03	Рукав пожарный D=50mm	m	1,00	
48	Pret di piata	Рычаг для открывания задвижки	buc		21,00
	28757420100 600	Рычаг для открывания задвижки	buc	1,00	
		1.6. Наружный поливочный кран Д=25мм (Зкомп)			
49	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый φ25мм)	buc		6,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	28752742010 01025	Вентиль запорный муфтовый φ25мм	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
50	Pret di piata	Рукав напорный резино-тканевый Д=25 mm	m		150,00
	28752742010 0325	Рукав напорный резино-тканевый Д=25 mm	m	1,00	
51	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Тройник Д=25x15мм с вентилем Д=15мм)	buc		3,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	28752742110 01015	Тройник Д=25x15мм с вентилем Д=15мм	buc	1,00	
		2. Lucrari montarea.			
52	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm(Водомер комбинированный класс "С" ф50/ф15 R-160)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
53	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф65мм)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,30	
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр)	buc		2,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	17142273229 40	Cinera fuior	kg	0,006	
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,012	
		3. Utilaj.			
55	Pret de piata	Водомер комбинированный класс "С" ф50/ф15 R-160	buc		2,00
	45567871898 798	Водомер комбинированный класс "С" ф50/ф15 R-160	buc	1,00	
56	Pret de piata	Фильтр сетчатый ф65мм	buc		2,00
	29241254220 61565	Фильтр сетчатый ф65мм	buc	1,00	
57	Pret de piata	Манометр	buc		2,00
	29241254061 565	Манометр	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
58	Pret de piata	Огнетушители ОПП-10	buc		42,00
	12476534671 281	Огнетушители ОПП-10	buc		

Deviz-oferta № 2-1-6

Rețele interioare cu apă T3. (RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Водопровод горячей воды Т3.			
		1.1. Трубопроводы и арматура.			
1	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 15мм(20x2.8мм))	m		519,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om.	0,28	
	28752742010 0050	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 15мм(20x2.8мм)	buc		
	29406000029 94	Aparat de sudura	h/ut	0,018	
2	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 20мм(25x3.5мм))	m		290,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	25212167170 502035	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 20мм(25x3.5мм)	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,02	
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 25мм(32x4,4мм))	m		345,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	25212167170 502544	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 25мм(32x4.4мм)	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	
4	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (Трубы	m		250,00

1	2	3	4	5	
		полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 50мм(63x5.8мм))			
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,31	
	25212167170 506358	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN20 Ду 50мм(63x5.8мм)	m	1,02	
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m		14,04
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,11	
6	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный ф15мм)	buc		60,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	29131242016 06115	Кран шаровый латунный ф15мм	buc		
7	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный ф20мм)	buc		99,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,35	
	29131242016 00120	Кран шаровый латунный ф20мм	buc		
8	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный ф25мм)	buc		45,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,63	
	29131242017 01125	Кран шаровый латунный ф25мм	buc		
9	SD07G	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" (Кран шаровый латунный ф50мм)	buc		3,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
	28752742010 00150	Кран шаровый латунный ф50мм	buc	1,00	
10	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"(Крепления тр-дов клипсы ПП д=15мм)	buc		650,00

1	2	3	4	5	
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
	28752742040 4015	Крепления тр-дов клипсы ПП д=15мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg		
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
11	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Тоже Ду=20мм)	buc		365,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	28752742040 4020	Крепления тр-дов клипсы ПП д=20мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	41001162028 20	Apa potabila	m3		
12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Тоже Ду=25мм)	buc		432,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,33	
	28752742040 4025	Крепления тр-дов клипсы ПП д=25мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
13	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Тоже Ду=50мм)	buc		313,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,43	
	28752742040 4015	Крепления тр-дов клипсы ПП д=15мм	buc	1,00	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
14	RpIF09D 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=50мм Ду=63x5мм)	m		200,00

1	2	3	4	5	
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,63	
	33205173522 350	Изоляция "Изофлекс" Ду=50мм Ду=63x5мм	m	1,03	
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=25мм Ду=38x5мм)	m		345,00
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205581135 2225	Изоляция "Изофлекс" Ду=25мм Ду=38x5мм	m	1,03	
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Ду=28x5мм)	m		120,00
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205583522 2528	Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Ду=28x5мм	m	1,03	
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Ду=22x5мм)	m		250,00
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205583522 2515	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Ду=22x5мм	m	1,03	
18	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=50мм Ру16)	buc		2,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,66	
	28752742010 10050	Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=50мм Ру16	buc		

Deviz-oferta № 2-1-7

Rețele interioare cu apă T4. (RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Водопровод хоз.-питьевой-противопожарный Т4. 1.1. Трубопроводы и арматура.			
1	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x3.5мм))	m		600,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	
	252121671705020	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 20мм(25x3,5мм)	m	1,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	
2	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 32мм(40x5.5мм))	m		180,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
	252121671705032	Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN16 Ду 32мм(40x5.5мм)	m	1,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	
3	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m		78,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	
4	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный ф20мм)	buc		100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	
	291312420160020	Кран шаровый латунный ф20мм	buc		
5	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Кран шаровый латунный ф32мм)	buc		3,00

1	2	3	4	5	6
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,40	
	28752742010 0032	Кран шаровый латунный ф32мм	buc		
6	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепление трубопроводов клипсы Ду=20мм)	buc		750,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	28752742040 4020	Крепления тр-дов- клипсы ПП д=20мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	41001162028 20	Apa potabila	m3		
7	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (То же Ду=32мм)	buc		225,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,37	
	28752742012 4040	Крепления тр-дов- клипсы ПП д=32мм	buc	1,00	
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,001	
8	RpIF09D 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=32мм Д=42x5мм)	m		250,00
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,63	
	33205171352 2342	Изоляция "Изофлекс" Ду=32мм Д=42x5мм	m	1,03	
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28x5мм)	m		280,00
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205583522 2528	Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28x5мм	m	1,03	
10	SD07D прим,	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=50мм Ру16)	buc		2,00

1	2	3	4	5	6
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,40	
	28752742010 003250	Компенсатор муфтовый резиновый антивибрационный Д=50мм Ру16	buc		
		1.2. Полотенцесушители водяные-80шт			
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель водяной)	buc		80,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,45	
	28751142011 71012	Полотенцесушитель водяной	buc		
12	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный ф20мм)	buc		160,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,35	
	29131242016 0020	Кран шаровый латунный ф20мм	buc		
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный клапан)	buc		80,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	
	29131345000 001	Воздушный клапан	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-8

Rețele interioare de canalizare C1. (RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Канализация хоз-бытовая C1.			
		1.1. Трубопроводы и фасонные части.			
1	SB0 8E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы пропиленовые ПП Д=100мм)("Uniplast")	m		820,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,32	
	258793 982016 0100	Трубы пропиленовые ПП Д=100мм	m	1,03	
2	SB0 8C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы пропиленовые ПП Д=50мм)	m		700,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
	250928 712720 1150	Трубы пропиленовые ПП Д=50мм	m	1,03	
3	SA3 7I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"(Крепления тр-дов-клипсы Д=100мм)	buc		1 025,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,52	
	287527 420404 0100	Крепления тр-дов-клипсы Д=100мм	buc	1,00	
	212111 730830 8	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	
	265112 210044 0	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	142110 220052 5	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	410011 620282 0	Apă potabilă	m3	0,001	
4	SA3 7F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"(Крепления тр-дов-клипсы Д=50мм)	buc		875,00

1	2	3	4	5	
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,43	
	287527 420404 050	Крепления тр-дов-клипсы Д=50мм	buc	1,00	
	212111 730830 8	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	
	265112 210044 0	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	
	142110 220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	410011 620282 0	Ара potabila	m3	0,001	
5	SA4 0A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта Д=100мм)	buc		132,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,50	
	287527 733012 522	Противопожарная муфта Д=100мм	buc	1,00	
	205114 295070 6	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,00	
	287411 583387 7	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	
	287411 588374 6	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	
	294052 000761 0	Perforator electric	h-ut	0,26	
6	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ПП Д=100x100мм)	buc		235,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	345878 767611 0100	Тройник ПП Д=100x100мм	buc	1,00	
7	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ПП Д=100x50мм)	buc		145,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	345878 767611 050	Тройник ПП Д=100x50мм	buc	1,00	
8	SB0 9C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП Д=50x50)	buc		365,00

1	2	3	4	5	
	713602 200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	342767 676585 50150	Тройник ПП Д=50x50	buc	1,00	
9	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Колено ПП Д=100мм)	buc		45,00
	713602 200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	342767 768751 4941	Колено ПП Д=100	buc	1,00	
10	SB0 9C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено ПП Д=50мм)	buc		120,00
	713602 200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	342457 676558 95150	Колено ПП Д=50мм	buc	1,00	
11	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Заглушка ПП ф100мм)	buc		45,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	345878 176795 100	Заглушка пп ф100мм	buc	1,00	
12	SB0 9C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка пп ф 50 мм)	buc		120,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	252315 672137 1211	Заглушка пп ф 50 мм	buc	1,00	
	245143 734596 7	Solutie unguenta	kg	0,01	
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,012	
13	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Переход ф100x50мм)	buc		110,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	345878 176761 0050	Переход ф100x50мм	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
14	SB0 9E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия полипропиленовая ф100)	buc		44,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	252311 567212 0121	Ревизия полипропиленовая ф100	buc	1,00	
	245143 734596 7	Solutie unguenta	kg	0,035	
15	SB0 9C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон для стиральной и машины сушки Д= 50 мм)	buc		3,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	252315 126721 371211	Сифон для стиральной и машины сушки Д= 50 мм	buc	1,00	
	245143 734596 7	Solutie unguenta	kg	0,01	
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,012	
16	RpI F09 D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду=110мм Д=128x9,0мм)	m		145,00
	713604 001180 0	Instalator incalzire	h-om	0,63	
	332051 735232 2365	Изоляция "Изофлекс" Ду=110мм Д=128x9,0мм	m	1,03	
		1.2. Санитарные приборы.			
17	SC0 4B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном, с выпуском, кронштейнами)	buc		108,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	2,05	
	262203 424301 0012	Умывальник керамический с сифоном	buc	1,01	
	287511 420280 0	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	
	287511 420352 0	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	

1	2	3	4	5	
18	SD0 4A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc		108,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	291312 421370	Смеситель для умывальника	buc	1,00	
19	SC0 8A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз типа "Компакт")(комлект)	buc		99,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	4,40	
	262210 244694 01	Унитаз типа "Компакт"	buc		
	251373 662159 5	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	
20	SC0 9B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический настенный)	buc		1,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	2,25	
	262210 245130 01	Писсуар керамический настенный	buc		
	287413 420315 5	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc		
21	SB2 8B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(Трап пластиковый горизонтальный Д=100мм)	buc		5,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	252312 672115 100	Трап пластиковый горизонтальный Д=100мм	buc	1,00	
	245143 734596 7	Solutie unguenta	kg	0,0045	
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,015	
22	SB2 8A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm..(Трап пластиковый горизонтальный Д=50мм)	buc		2,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,25	
	252311 226721 2150	Трап пластиковый горизонтальный Д=50мм	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
	245143 734596 7	Solutie unguenta	kg	0,0035	
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
23	SC0 6A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная эмалированная с сифоном с выпуском и кронштейнами)	buc		87,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,55	
	287511 420030 0123	Мойка стальная эмалированная	buc		
	287511 420313 0	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00	
	287511 420352 0	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	
24	SD0 4A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки)	buc		87,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	291312 123421 370	Смеситель для мойки	buc	1,00	
25	SC0 8A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз типа "Компакт")(комлект) (Унитаз керамический в комплекте со смывным бачком) (для людей с ограниченными возможностями)	buc		1,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	4,40	
	262210 244469 401	Унитаз типа "Компакт" для людей с огр. возм.	buc	1,00	
	251373 662159 5	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	
26	SC0 4B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном, с выпуском, кронштейнами)(для людей с ограниченными возможностями)	buc		1,00

1	2	3	4	5	
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	2,05	
	262203 424130 10012	Умывальник керамический с сифоном (для людей с огран. возм.)	buc	1,01	
	287511 420280 0	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	
	287511 420352 0	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	
27	SD0 4A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc		1,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	291312 421370	Смеситель для умывальника	buc	1,00	
		2. Lucrari montarea.			
28	SC0 2A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон 900x900 стальной эмалированный с сифоном квадратный глубокий)	buc		4,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,85	
29	SC0 2A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон 900x900 стальной эмалированный с сифоном угловой глубокий)	buc		87,00
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	1,85	
		3. Utilaj.			
30	Pret de piata	Душевой поддон 900x900 стальной эмалированный с сифоном квадратный глубокий	buc		4,00
	287511 234200 780	Душевой поддон 900x900 стальной квадратный	buc		
31	Pret de piata	Душевой поддон 900x900 стальной эмалированный с сифоном угловой глубокий	buc		87,00
	285112 341220 0780	Душевой поддон 900x900 стальной угловой	buc		

Deviz-oferta № 2-1-9

Camin pentru studenti. Incalzire. (IV)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Incalzire.			
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=500)- fir.KORADO)("Romstal md")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,50	
	28164786701002500	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=500	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=600)- fir.KORADO	buc		13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,50	
	28164786701002600	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=600	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=700)- fir.KORADO	buc		167,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,50	
	28164786701002700	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=700	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и	buc		59,00

1	2	3	4	5	
		со средствами крепления RADIK 22-500 L=800)- fir.KORADO			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,50	
	2816478670100 2800	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=800	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=900)- fir.KORADO	buc		5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,50	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	
	2816478670100 2900	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=900	buc	1,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=1100)- fir.KORADO	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	2822115700000 1100	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=1100	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=1200)- fir.KORADO	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	2822115700000 1200	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=1200	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 22-500 L=1600)- fir.KORADO	buc		1,00

1	2	3	4	5	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	
	28221157000001600	Отопительный прибор RADIK 22- 500 L=1600	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,005	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Отопительный прибор стальной с краном для выпуска и со средствами крепления RADIK 33-900 L=1200)- fir.KORADO	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	28221157000000	Отопительный прибор RADIK 33-900 L=1200	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термостатический элемент RA 2991 dn15)- "Danfoss"	buc		233,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	
	287527420270015	Термостатический элемент RA 2991 dn15	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан угловой RA-N dn15мм)-"Danfoss"	buc		250,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
	2887051008311515	Клапан угловой RA-N dn15мм	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан запорный угловой RLV dn15мм)-"Danfoss"	buc		250,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
	2887051008311615	Клапан запорный угловой RLV dn15мм	buc	1,00	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	
13	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Автоматический воздухоотводчик)	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	
	2913715450200	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,00	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	

1	2	3	4	5	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,82	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26	
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Спускной кран R248M)	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
	28870510887115	Спускной кран R248M	buc	1,00	
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,015	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба из полипропилена с ЕКОPLASTIC PN20 ф20x3,4)	m		1 250,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	25212167311601200	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф20x3,4	m	1,03	
16	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба из полипропилена с ЕКОPLASTIC PN20 ф20x3,4)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		375,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	25211216711601200	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф20x3,4	m	1,03	
17	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф25x4.2)	m		690,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,35	
	25213216710212542	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф25x4,2	m	1,03	
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Труба из полипропилена с ЕКОPLASTIC PN20 ф25x4.2)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		207,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,35	
	25213216710212542	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф25x4,2	m	1,03	
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata	m		480,00

1	2	3	4	5	
		in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm..(Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф32x5,4)			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	2521216710000	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф32x5,4	m	1,03	
20	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm..(Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф32x5,4)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		144,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	2521216710000	Труба из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф32x5,4	m	1,03	
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (ф20,ф25)	m		1 940,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,09	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,04	
22	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (ф32)	m		480,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Tuburi Armflex AC ДН 20 b=9mm)	m		1 000,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	3320558352211220	Tuburi Armflex AC ДН 20	m	1,03	
24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Tuburi Armflex AC ДН 25 b=9mm)	m		690,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	332055835228125	Tuburi Armflex AC ДН 25	m	1,03	
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Tuburi Armflex AC ДН 32 b=9mm)	m		480,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	332055835228125	Tuburi Armflex AC ДН 25	m	1,03	

1	2	3	4	5	
26	IC05A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн 18x1,8)	m		8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	
	252121670101018	Трубы стальные электросварные Дн 18x1,8	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,005	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
27	IC05A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн 18x1,8)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТ	m		2,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	
	252121670101018	Трубы стальные электросварные Дн 18x1,8	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,005	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
28	IC05B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные электросварные Дн25x2мм)	m		140,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	
	25212170100025	Трубы стальные электросварные Дн25x2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,016	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,01	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
29	IC05B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные электросварные Дн25x2мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	
	25212170100025	Трубы стальные электросварные Дн25x2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,016	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,032	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,01	

1	2	3	4	5	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
30	IC05C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" (Трубы стальные электросварные Дн32x2,2мм)	m		180,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,41	
	252121670100032	Трубы стальные электросварные Дн32x2,2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,012	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
31	IC05C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" (Трубы стальные электросварные Дн32x2,2мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,41	
	252121670100032	Трубы стальные электросварные Дн32x2,2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,012	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
32	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные электросварные Дн38x2,2мм)	m		40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46	
	252121670100038	Трубы стальные электросварные Дн38x3.2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,015	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
33	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные электросварные Дн38x2,2мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46	
	252121670100038	Трубы стальные электросварные Дн38x3.2мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	

1	2	3	4	5	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,054	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,015	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
34	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн45х2,5мм)	m		230,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,52	
	252121670100045	Трубы стальные электросварные Дн45х2.5мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,019	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
35	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн45х2,5мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		69,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,52	
	252121670100045	Трубы стальные электросварные Дн45х2.5мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,019	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
36	IC05F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"(Трубы стальные электросварные Дн57х2,8мм)	m		45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	252121670100057	Трубы стальные электросварные Дн57х2,8мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,039	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,027	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
37	IC05F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"(Трубы стальные электросварные Дн57х2,8мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	252121670100057	Трубы стальные электросварные Дн57х2,8мм	m	1,015	

1	2	3	4	5	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,039	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,027	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	
38	IC05G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн76x2,8мм)	m		195,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	
	252121670100076	Трубы стальные электросварные Дн76x2,8мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,109	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,033	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	
39	IC05G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" (Трубы стальные электросварные Дн76x2,8мм)-30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m		58,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	
	252121670100076	Трубы стальные электросварные Дн76x2,8мм	m	1,015	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,109	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,033	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (до ф25мм)	m		148,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (до ф50)	m		495,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	
42	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm (ф76)	m		195,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	

1	2	3	4	5	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,06	
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn18 K-FLEX EC)	m		8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205173522318	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn18 K-FLEX EC)	m	1,03	
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn25 K-FLEX EC)	m		140,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205173522325	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn32 K-FLEX EC	m		
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn32 K-FLEX EC)	m		180,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205173522332	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn32 K-FLEX EC	m	1,03	
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn38 K-FLEX EC)	m		40,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	
	33205173522338	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn38 K-FLEX EC	m		
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn 45 K-FLEX EC)	m		230,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	
	33205173522345	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn 45 K-FLEX EC	m		
48	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn 57 K-FLEX EC)	m		45,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	
	3320517352233	Теплоизоляционные трубки б=30мм для тр-дов dn 57 K-FLEX EC	m3 осн.к		
49	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)(тр-дов)	m2		122,28
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,16	

1	2	3	4	5	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,39	
	2430226100837	Масляно-битумное покрытие БТ-177	kg	0,30	
50	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)(тр-дов)	m2		122,28
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,16	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,27	
	24302200837	Грунт ГФ-121	kg	0,15	
51	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 б=80мм)	m2		144,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,91	
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	
52	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2		144,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,312	
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,097	
53	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2		144,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,484	
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,00	
		2. Lucrari montarea.			
54	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф15мм)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc		2,00

1	2	3	4	5	
		diametrul nominal de 15mm(Регулятор перепада давления ASV-PV ф15мм)			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф20мм)	buc		41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
57	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Регулятор перепада давления ASV-PV ф20мм)	buc		41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф25мм)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Регулятор перепада давления ASV-PV ф25мм)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15	
60	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф40мм)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,25	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Регулятор перепада давления ASV-PV ф40мм)	buc		3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,25	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
62	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от	buc		1,00

1	2	3	4	5	
		регулятора перепада давления ASV-M ф50мм)			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,038	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	
63	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Регулятор перепада давления ASV-PV ф50мм)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,038	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	
		3. Utilaj.			
64	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф15мм " Danfoss"	buc		2,00
	2875174040811115	Клапан ASV-M ф15мм	buc	1,00	
65	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф15мм " Danfoss"	buc		2,00
	28751748408111515	Регулятор перепада давления ASV-PV ф15мм	buc	1,00	
66	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф20мм	buc		41,00
	2875174040811220	Регулятор перепада давления ASV-M ф20мм	buc	1,00	
67	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф20мм	buc		41,00
	28751724040811120	Регулятор перепада давления ASV-PV ф20мм	buc	1,00	
68	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф25мм	buc		2,00
	2875174040811125	Клапан ASV-M ф25мм	buc	1,00	
69	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф25мм	buc		2,00
	2875174040831125	Клапан ASV-PV ф25мм	buc	1,00	
70	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф40мм	buc		2,00
	2875174040811140	Клапан ASV-M ф40мм	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
71	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф40мм	buc		3,00
	2875157404081 1140	Клапан ASV-PV ф40мм	buc	1,00	
72	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф50мм	buc		1,00
	2875174040811 50	Клапан ASV-M ф50мм	buc	1,00	
73	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф50мм	buc		1,00
	2875174404115 0	Клапан ASV-PV ф50мм	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-10

Echipament electric de forta . (marca EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Retele electrice exterioare (Etapa 2) (L=150m)			
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3		0,490
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex (Экскаватор)	h-ut.	4,3900	
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3		0,490
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (Бульдозер)	h-ut	0,2200	
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3		21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3		21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm	1 km		0,030
	1	Muncitor	h-om	133,0000	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul 110 mm	m	1 000,0000	
		1.2. Echipament electric de forta			
6	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=70m)	m3		21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3		21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	
8	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		87,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		87,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0100	

1	2	3	4	5	6
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0150	
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (10buc)	m3		0,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Retele electrice exterioare (etapa 2)(L=150m)			
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m		1,500
	1	Muncitor	h-om	6,6300	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,9900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,9900	
12	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m		1,500
	1	Muncitor	h-om	2,4900	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,4300	
13	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m		1,200
	1	Muncitor	h-om	14,2000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1700	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1700	
14	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	23,2000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1600	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,3400	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,3400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1600	
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m		1,350
	1	Muncitor	h-om	6,5100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,2400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,2400	

1	2	3	4	5	6
16	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m		1,350
	1	Muncitor	h-om	3,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,5400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,5400	
17	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ²	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	6,7500	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0030	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,3400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0030	
18	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	1,2300	
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	
19	335000196-09	Cablu APVBbSv 4x150mm (3.135kg/m)	m		300,000
	335000196-09	Cablu APVBbSv 4x150mm	m	1,0000	
20	3335108-06	Manson terminal instalatie interioara 4КВТп 1-(150-240)М	buc		4,000
	3335108-06	Manson terminal instalatie interioara 4КВТп 1-(150-240)М	buc	1,0000	
21	3370201-283	Siguranta ППНН-37 gab.2 In=200A	buc		6,000
	3370201-283	Siguranta ППНН-37 gab.2 In=200A	buc	1,0000	
22	33330001	Caramida	buc		1 500,000
	33330001	Caramida	buc	1,0000	
23	33330002	Nisip	m ³		25,000
	33330002	Nisip	m ³	1,0000	
		2.2. Echipament electric de forta			
24	08-01-026-2	Instalatie de intrare distributie	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	17,7000	
	1010622	Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa)	10 m	0,0300	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0020	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3600	
25	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	0,8700	

1	2	3	4	5	6
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	
26	11-04-008-01	-Modul de telecomunicatii	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	
27	08-03-523-1	-Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,1700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,0800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	
28	08-03-523-2	-Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,2300	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	
29	08-01-053-1	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,4300	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	
30	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set		2,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (1APM)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	

1	2	3	4	5	6
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
32	08-03-521-28	-Interruptor de sarcina, tripolar, curent, pina la 250 A	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	4,1500	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
33	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		5,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
34	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc		5,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t, cornier 32x32x3	t	0,0020	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
35	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (2APM)			
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
37	08-03-521-28	-Intreruptor de sarcina, tripolar, curent, pina la 250 A	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	4,1500	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
38	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t, cornier 32x32x3	t	0,0020	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
39	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	

1	2	3	4	5	6
40	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
41	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (3AP)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
42	08-03-521-28	-Intreruptor de sarcina, tripolar, curent 32 A	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	4,1500	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
43	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		9,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
44	08-03-572-3	ABTCP1 32A3P	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
45	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		8,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (9AP)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
47	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	

1	2	3	4	5	6
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
48	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (5.6.7.8 AP)	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	
50	08-03-521-28	-Intreruptor de sarcina, tripolar, curent 32 A	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	4,1500	
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0080	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	
51	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		44,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
52	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		16,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
53	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	3,9600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0070	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t, cornier 32x32x3	t	0,0090	

1	2	3	4	5	6
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0080	
54	08-03-532-4	-Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	1,8000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	
55	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc		75,000
	1	Muncitor	h-om	1,2000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	
56	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc		0,870
	1	Muncitor	h-om	76,1000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1200	
57	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, КИ101	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	

1	2	3	4	5	6
58	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m		8,400
	1	Muncitor	h-om	29,4000	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900	
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		20,100
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	
60	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc		1,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0741	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	
61	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m		1,656
	1	Muncitor	h-om	19,0000	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	
62	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		0,040
	1	Muncitor	h-om	30,8000	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	
63	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m		0,180
	1	Muncitor	h-om	41,5000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	

1	2	3	4	5	6
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,8000	
64	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m		0,210
	1	Muncitor	h-om	67,5000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4500	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	33,4000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,4500	
65	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m		0,090
	1	Muncitor	h-om	92,3000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0380	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,8900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	50,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,8900	
66	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200, Y995	buc		100,000
	1	Muncitor	h-om	1,0900	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004	
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,00001	
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut.	0,1600	

1	2	3	4	5	6
67	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m		8,400
	1	Muncitor	h-om	11,6000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,7500	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,7500	
68	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m		3,000
	1	Muncitor	h-om	14,7000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,4800	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,4800	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2400	
69	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m		0,200
	1	Muncitor	h-om	19,3000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5900	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,4900	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,4900	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	6,0000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5900	
70	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		18,270
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	
71	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	

1	2	3	4	5	6
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	
72	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc		32,000
	1	Muncitor	h-om	1,1500	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	
73	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	1,3700	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	
74	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc		1,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0741	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	
75	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m		1,905
	1	Muncitor	h-om	19,0000	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	
76	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m		0,800
	1	Muncitor	h-om	21,3000	
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0630	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900	

1	2	3	4	5	6
77	34-02-054-2	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 , otel d=16mm, L=1.7m	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	101-0816	Sirma din otel cu continut mic de bioxid de carbon, destinatie diversa, deschisa la culoare, diametru 1,1 mm	t	0,0050	
78	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m		0,100
	1	Muncitor	h-om	19,0000	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019372	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0810	
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	
79	08-02-394-3	Tros din otel, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m		1,000
	1	Muncitor	h-om	47,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1900	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	
	5009369	Cleme de cablu	buc	12,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,6300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	28,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,6300	
80	08-02-305-2	Ancher pentru tros	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,5800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	
81	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier 32x32x3mm	t		0,100
	1	Muncitor	h-om	101,0000	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00912	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,01117	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,9900	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	95,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,2000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t, cornier 32x32x3	t	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,1100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	27,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,1100	
82	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t		0,200
	1	Muncitor	h-om	62,2000	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	
	2019409	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	

1	2	3	4	5	6
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	
83	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc		87,000
	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	1,0000	
84	55800017	Prosop electric ER4	buc		75,000
	55800017	Prosop electric ER4	buc	1,0000	
85	3360006	Priza instalatie deschisa IP54 REGINA Ind.811102	buc		87,000
	3360006	Priza instalatie deschisa IP54 REGINA Ind.811102	buc	1,0000	
86	335000303-04	Cablu BBΓnrFRLS 2x1.5mm (BBΓnrLS)	m		80,000
	335000303-04	Cablu BBΓnrFRLS 2x1.5mm	m	1,0000	
87	335000303-02	Cablu BBΓnrFRLS 3x1.5mm (BBΓnrLS)	m		160,000
	335000303-02	Cablu BBΓnrFRLS 3x1.5mm	m	1,0000	
88	335000303-05	Cablu BBΓnrFRLS 5x2.5mm (BBΓnrLS)	m		210,000
	335000303-05	Cablu BBΓnrFRLS 5x2.5mm	m	1,0000	
89	335000272-02	Cablu BBΓnr-LS 3x1.5mm	m		145,000
	335000272-02	Cablu BBΓnr-LS 3x1.5mm	m	1,0000	
90	335000272-03	Cablu BBΓnr-LS 3x2.5mm	m		1 840,000
	335000272-03	Cablu BBΓnr-LS 3x2.5mm	m	1,0000	
91	335000272-031	Cablu BBΓnr-LS 3x4mm	m		26,000
	335000272-031	Cablu BBΓnr-LS 3x4mm	m	1,0000	
92	335000272-04	Cablu BBΓnr-LS 5x2.5mm	m		35,000
	335000272-04	Cablu BBΓnr-LS 5x2.5mm	m	1,0000	
93	335000272-05	Cablu BBΓnr-LS 5x4mm	m		80,000
	335000272-05	Cablu BBΓnr-LS 5x4mm	m	1,0000	
94	335000272-06	Cablu BBΓnr-LS 5x6mm	m		10,000
	335000272-06	Cablu BBΓnr-LS 5x6mm	m	1,0000	
95	335000272-061	Cablu BBΓnr-LS 5x10mm (0.916kg/m)	m		265,000
	335000272-061	Cablu BBΓnr-LS 5x10mm	m	1,0000	
96	335000272-07	Cablu BBΓnr-LS 5x16mm (1,296kg/m)	m		116,000
	335000272-07	Cablu BBΓnr-LS 5x16mm	m	1,0000	
97	335000178-01	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 4mm ²	m		50,000
	335000178-01	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 4mm ²	m	1,0000	
98	335000200-01	ABVΓnr(A)-LS 5x70mm ² (1.893kg/m)	m		20,000
	335000200-01	ABVΓnr(A)-LS 5x70mm ²	m	1,0000	
99	335000426-16	Tros antifulger (Грозозащитный трос) 9.1-Г-1-ОЖ-1370	m		100,000
	335000426-16	Tros antifulger (Грозозащитный трос) 9.1-Г-1-ОЖ-1370	m	1,0000	
100	335000426-5	Ancher AOK-500	buc		1,000
	335000426-5	Ancher AOK-500	buc	1,0000	
101	3350430-3	Manson de intinderi	buc		1,000
	3350430-3	Manson de intinderi	buc	1,0000	
102	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m		2 010,000
	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	1,0000	
103	444019-178-13	Teava otel zincata apa-gaz d=20x3.5mm	m		4,000
	444019-178-13	Teava otel zincata apa-gaz d=20x3.5mm	m	1,0000	
104	444019-178-19	Teava otel zincata apa-gaz d=40x3.50mm	m		18,000
	444019-178-19	Teava otel zincata apa-gaz d=40x3.5mm	m	1,0000	
105	444019-181-1	Teava din otel apa-gaz d=65x3.5mm	m		15,000
	444019-181-1	Teava din otel apa-gaz d=65x3.5mm	m	1,0000	
106	444019-178-1	Teava otel electrosudata d=80x3.5mm	m		6,000
	444019-178-1	Teava otel electrosudata d=80x3.5mm	m	1,0000	
107	444019-171	Teava otel electrosudata d=100x3.5mm	m		9,000
	444019-171	Teava otel electrosudata d=100x3.5mm	m	1,0000	
108	3337101-43	Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm	m		840,000

1	2	3	4	5	6
	3337101-43	Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm	m	1,0000	
109	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc		50,000
	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	1,0000	
110	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-600	buc		280,000
	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-600	buc	1,0000	
111	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54_	buc		100,000
	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54	buc	1,0000	
112	337003-03	Cutie KOP74 (4-x roj.)	buc		200,000
	337003-03	Cutie KOP74 (4-x roj.)	buc	1,0000	
		3. Utilaj			
113	55510001-111	Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-13-20УХЛ4	buc		1,000
	55510001-111	Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-13-20УХЛ4	buc	1,0000	
114	5550052-39	Contor electronic ZMG 405CR4.00B.03 , 10A	buc		2,000
	5550152-39	Contor electronic ZMG 405CR4.00B.03 , 10A	buc	1,0000	
115	5550151-34	-Modem a contorului electronic ZMG	buc		2,000
	5550151-34	Modem a contorului electronic ZMG	buc	1,0000	
116	3370201-155	Siguranta ПН2-250 120A	buc		3,000
	3370201-155	Siguranta ПН2-250 120A	buc	1,0000	
117	3370201-154	Siguranta ПН2-250 100A	buc		3,000
	3370201-154	Siguranta ПН2-250 100A	buc	1,0000	
118	555100029-02	Transformator de curent TK 20 120/5A	buc		2,000
	555100029-02	Transformator de curent TK 20 120/5A	buc	1,0000	
119	555100029-01	Transformator de curent TK 20 100/5A	buc		2,000
	555100029-01	Transformator de curent TK 20 100/5A	buc	1,0000	
120	130-1007-7	Detensionatoare ОПС1 В 1P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP20-1-B)	buc		2,000
	130-1007-7	Detensionatoare ОПС1-В 1P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP20-1-B)	buc	1,0000	
121	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31 (1APM)	buc		1,000
	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31,	set	1,0000	
122	555-100014-4	Declansator de sarcina ВН99/3P/125А ЕKF	buc		1,000
	555-100014-4	Declansator de sarcina ВН99/3P/125А ЕKF	buc	1,0000	
123	555-100014-6	Declansator independent pentru ВН99	buc		1,000
	555-100014-6	Declansator independent pentru ВН99	buc	1,0000	
124	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- 29//3/25C	buc		5,000
	5550244-12	Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- 29/3/25C	buc	1,0000	
125	5550278-31	Intrerupator automat 3p, 32A, BA47- 63/3/32C (112lei 01.03.2024 / 110lei 22.10.2012)	buc		5,000
	5550278-31	Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C	buc	1,0000	
126	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
127	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 ЕKFProxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 ЕKFProxima	buc	1,0000	
128	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31 (2APM)	buc		1,000
	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31,	set	1,0000	
129	555-100014-4	Declansator de sarcina ВН99/3P/125А ЕKF	buc		1,000
	555-100014-4	Declansator de sarcina ВН99/3P/125А ЕKF	buc	1,0000	
130	555-100014-6	Declansator independent pentru ВН99	buc		1,000
	555-100014-6	Declansator independent pentru ВН99	buc	1,0000	
131	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47- 29//3/63C	buc		1,000
	5550244-16	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47- 29/3/63C	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	6
132	5550278-32	Intrerupator automat 3p, 40A, BA47-63/3/40C	buc		1,000
	5550278-32	Intrerupator automat 3p, 40A, BA47-63/3/40C	buc	1,000	
133	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc		1,000
	5550244-12	Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C	buc	1,000	
134	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc		1,000
	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	1,000	
135	5550278-33	Intrerupator automat 1p, 25A, BA47-63/1/25C	buc		1,000
	5550278-33	Intrerupator automat 1p, 25A, BA47-63/1/25C	buc	1,000	
136	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,000	
137	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,000	
138	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31 (3AP)	buc		1,000
	5550086-184	Dulap de distributie ЩРН-72з-1 36 У2 IP31,	set	1,000	
139	555-100013-5	Declansator de sarcina BH63/3/32, 32A	buc		1,000
	555-100013-5	Declansator de sarcina BH63/3/32, 32A	buc	1,000	
140	5550278-34	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10C	buc		1,000
	5550278-34	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10C	buc	1,000	
141	5550278-35	Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C	buc		6,000
	5550278-35	Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C	buc	1,000	
142	5550278-36	Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc		2,000
	5550278-36	Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc	1,000	
143	5552012-166	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 32A, 380V АВРТСР1 32А3Р 230ЕКF PРoxima	buc		1,000
	5552012-166	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 32A, 380V АВРТСР1 32А3Р 230ЕКF PРoxima	set	1,000	
144	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		2,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,000	
145	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,000	
146	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,000	
147	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		2,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,000	
148	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 ЕKF dim:350(h)x300x120 (9AP)	buc		1,000
	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 ЕKF dim:350(h)x300x120	buc	1,000	
149	5550420239-04	-Intrerupator de sarcina , In=10A automat DX-3P/ 10A	buc		1,000
	5550420239-04	Intrerupator de sarcina , In=10A automat DX10/3P/ 10A	buc	1,000	
150	5550278-34	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10C	buc		1,000
	5550278-34	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10C	buc	1,000	
151	5550278-36	Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc		4,000
	5550278-36	Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc	1,000	
152	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,000	
153	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,000	

1	2	3	4	5	6
154	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc		4,000
	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc	1,0000	
155	555-100011-3	Intreruptor ВН32/3/32 , 32А	buc		4,000
	555-100011-3	Intreruptor cu pirghie ВН32/3/32, 32А	buc	1,0000	
156	55500255-133	Intreruptor automat АВДТ-63М/2Р/16 /30mA, ЕКF	buc		44,000
	55500255-133	Intreruptor automat АВДТ-63М/2Р/16 /30mA	buc	1,0000	
157	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Аhdw-211	buc		8,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Аhdw-211	buc	1,0000	
158	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 ЕКFProxima	buc		8,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 ЕКFProxima	buc	1,0000	
159	33700305-14	-Contactor КМЭ-0910, 9А ЕКF	buc		3,000
	33700305-14	Contactor КМЭ-0910 , 9А	buc	1,0000	
160	334100515	Butoane de comanda si comutatoare cu stift "STOP" СИНИС К.Н24851 24514	buc		2,000
	334100515	Butoane de comanda si comutatoare cu stift "STOP" СИНИС К.Н24851 24514	buc	1,0000	
161	55510001	Boxe pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101	buc		1,000
	5550001	Boxa pentru butoane de comanda, 1 loc, КП101	buc	1,0000	

Deviz-oferta № 2-1-11.

Iluminat electric interior . (Marca EEI/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de constructii			
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		518,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
2	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		400,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		918,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (28buc)	m3		0,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	
		2. Lucrari de montare			
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc		300,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	
6	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel	buc		300,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
7	RpEG17E	Demontarea panourilor	buc		14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (0-1APL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
9	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	

1	2	3	4	5	6
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (0-2APL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
13	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
14	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
15	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (1-1APL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
17	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	

1	2	3	4	5	6
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
18	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		18,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
19	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (1-2APL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
21	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
22	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		15,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
23	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (2-1,3-1, 4-1, 5-1-APL)	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	

1	2	3	4	5	6
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
25	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
26	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		56,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		16,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (2-1,3-1, 4-1, 5-1-APL)	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
29	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
30	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		52,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
31	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		16,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	

1	2	3	4	5	6
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (0-1AAPL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
33	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
34	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
35	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		5,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (1-1AAPL)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
37	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
38	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		8,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	

1	2	3	4	5	6
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
39	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 , (2-1, 3-1,4-1,5-1-AAPL)	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
41	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	2,8100	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
42	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc		20,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
43	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc		24,000
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
44	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc		8,270
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
45	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc		0,320
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
46	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc		0,280
	1	Muncitor	h-om	98,2000	

1	2	3	4	5	6
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	
47	10-08-002-02	Senzor de miscare	buc		10,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00001	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0050	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	
48	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,4300	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t		0,200
	1	Muncitor	h-om	62,2000	
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1800	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	
50	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m		45,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		55,400
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
52	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m		39,800
	1	Muncitor	h-om	17,0000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	5	6
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		43,200
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	
54	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m		45,000
	1	Muncitor	h-om	11,6000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,2600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	
55	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m		0,500
	1	Muncitor	h-om	14,7000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	
56	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg, K108	100 buc		0,500
	1	Muncitor	h-om	18,0000	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,5800	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2000	
57	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc		0,770
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	

1	2	3	4	5	6
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
58	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,640
	1	Muncitor	h-om	32,2000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
59	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		3,100
	1	Muncitor	h-om	32,8000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
60	08-03-591-5	Intreruptor basculant cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,240
	1	Muncitor	h-om	32,8000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
61	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		3,560
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
62	33410033-141	Corp de iluminat ALS.OPL ECO LED 600, 1x34W, IP41	buc		493,000
	33410033-141	Corp de iluminat ALS.OPL ECO LED 600, 1x34W, IP41	buc	1,0000	
63	3341053-03	Corp de iluminat cu LED 12W Star NBT LED/2.5 1x12 IP54	buc		234,000
	3341053-03	Corp de iluminat cu LED 12W Star NBT LED/2.5 1x12 IP54	buc	1,0000	
64	3341047-12	Corp de iluminat incorporat in tavan LED , 1x12W,IP41, DBO-1007	buc		32,000
	3341047-12	Corp de iluminat incorporat in tavan LED , 1x12W,IP41, DBO-1007	buc	1,0000	
65	3340128-89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc		28,000
	3340128-89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc	1,0000	
66	3332146-05	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5mm2	m		3 330,000
	3332146-05	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	
67	3332146-09	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5mm2	m		1 345,000
	3332146-09	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5mm2	m	1,0000	

1	2	3	4	5	6
68	3332146-06	Cablu BBΓnr-LS 3x2.5mm2	m		5 425,000
	3332146-06	Cablu BBΓnr-LS 3x2.5mm2	m	1,0000	
69	3332146-10	Cablu BBΓnr-LS 4x2.5mm2	m		450,000
	3332146-10	Cablu BBΓnr-LS 4x2.5mm2	m	1,0000	
70	335000303-02	Cablu BBΓnrFRLS 3x1.5mm (BBΓnrLS)	m		2 300,000
	335000303-02	Cablu BBΓnrFRLS 3x1.5mm	m	1,0000	
71	335000505	Profil de montaj K108 (1.25kg)	buc		50,000
	335000505	Profil de montaj K108	buc	1,0000	
72	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc		811,000
	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	1,0000	
73	337003-03	Cutie KOP74 (4-x roj.)	buc		150,000
	337003-03	Cutie KOP74 (4-x roj.)	buc	1,0000	
74	3370023-5	Cutie de ramificatie Y192	buc		500,000
	3370023-5	Cutie de ramificatie Y192 mica	buc	1,0000	
75	3370007-12	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/24V IP54	buc		1,000
	3370007-12	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/24V IP54	buc	1,0000	
76	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m		5 540,000
	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	1,0000	
77	3337101-43	Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm	m		4 500,000
	3337101-43	Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm	m	1,0000	
78	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc		200,000
	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	1,0000	
79	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-600	buc		1 500,000
	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-600	buc	1,0000	
80	33600073-061	Comutator instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54	buc		48,000
	33600173-061	Comutator instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54	buc	1,0000	
81	33600073-062	Comutator instalatie deschisa cu 2 clape ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54	buc		29,000
	33600173-062	Comutator instalatie deschisa cu 2 clape ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54	buc	1,0000	
82	33600073-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc		64,000
	33600173-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc	1,0000	
83	33600073-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc		310,000
	33600173-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc	1,0000	
84	33600073-18	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-025-10	buc		24,000
	33600173-18	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-025-10	buc	1,0000	
85	336009-129-7	Priza de fisa dubla la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 16A ELR16-028-20	buc		356,000
	336009-129-7	Priza de fisa dubla la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 16A IP40 ELR16-128-20	buc	1,0000	
		3. Utilaj			
86	55500287-13	Dulap de distributie ЩPH-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120 (0- 1APL)	buc		1,000
	55500287-13	Dulap de distributie ЩPH-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120	buc	1,0000	
87	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc		1,000
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	6
88	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A EKF	buc		1,000
	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A	buc	1,0000	
89	5550236-8	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc		5,000
	5550236-8	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	
90	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA, EKF	buc		1,000
	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA	buc	1,0000	
91	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		2,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,0000	
92	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120 (0- 2APL)	buc		1,000
	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120	buc	1,0000	
93	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc		1,000
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	
94	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A EKF	buc		1,000
	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A	buc	1,0000	
95	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		6,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
96	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		2,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,0000	
97	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
98	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc	1,0000	
99	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm (1-1APL)	buc		1,000
	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc	1,0000	
100	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A EKF	buc		1,000
	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,0000	
101	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		14,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
102	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA, EKF	buc		4,000
	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA	buc	1,0000	
103	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
104	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc	1,0000	
105	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm (1-2APL)	buc		1,000
	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPROxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc	1,0000	
106	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A EKF	buc		1,000
	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,0000	
107	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		11,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
108	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA, EKF	buc		4,000
	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA	buc	1,0000	
109	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
110	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFProxima	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	6
111	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPPOxima IP31 dim:480(h) x300x120mm (2-1,3-1,4-1,5-1-APL)	buc		4,000
	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPPOxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc	1,0000	
112	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A EKF	buc		4,000
	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,0000	
113	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		36,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
114	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA, EKF	buc		20,000
	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA	buc	1,0000	
115	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		8,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
116	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		8,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,0000	
117	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPPOxima IP31 dim:480(h) x300x120mm (2-2,3-2,4-2,5-2-APL)	buc		4,000
	55500287-32	Dulap de distributie ЩРН-36 EKFPPOxima IP31 dim:480(h) x300x120mm	buc	1,0000	
118	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A EKF	buc		4,000
	555-100013-4	Declansator de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,0000	
119	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		32,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
120	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA, EKF	buc		20,000
	55500255-133	Intreruptor automat ABDT-63M/2P/16 /30mA	buc	1,0000	
121	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		8,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
122	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		8,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,0000	
123	55500287-021	Dulap de distributie ЩРН-12 IP31 EKFdim:350(h)x300x120mm (0-1AAPL)	buc		1,000
	55500287-021	Dulap de distributie ЩРН-12 IP31 dim:350(h)x300x120mm	buc	1,0000	
124	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc		1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	
125	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A EKF	buc		1,000
	555-100013-6	Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A	buc	1,0000	
126	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		4,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
127	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		1,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,0000	
128	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
129	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,0000	
130	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120 (1-1- AAPL)	buc		1,000
	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120	buc	1,0000	
131	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc		1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	
132	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		8,000

1	2	3	4	5	6
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
133	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		2,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	buc	1,0000	
134	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		2,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
135	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		2,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,0000	
136	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120 (2-1,3-1, 4-1, 5-1-AAPL)	buc		4,000
	55500287-13	Dulap de distributie ЩРН-18 IP31 EKF dim:350(h)x300x120	buc	1,0000	
137	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc		4,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	
138	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc		20,000
	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-63/1/10B	buc	1,0000	
139	201-92851-2	Din reica 300mm	buc		8,000
	201-92851-2	Din reica 300mm	kg	1,0000	
140	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc		8,000
	201-92857-42	Clema pe DIN reica-300 Ahdw-211	buc	1,0000	
141	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc		8,000
	555000073-115	Нулевая шина в корпусе 2x11 EKFPproxima	buc	1,0000	
142	334101025-8	Corp de iluminat de plafon cu lampi LED 1200 , 17W 4850lm IP65 ARCTIC .OPL ECOLED 4850lm 1x17W	buc		100,000
	334101025-8	Corp de iluminat de plafon cu lampi LED 1200 , 17W 4850lm IP65 ARCTIC .OPL ECOLED 4850lm 1x77W	buc	1,0000	
143	334088-33	Senzor de miscare MS 39	buc		10,000
	334088-33	Senzor de miscare MS 39	buc	1,0000	

Deviz-oferta №2-1-12

Rețele de telecomunicatii . (Marca TS)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Rețea de cabluri structurata			
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	
2	10-04-112-01	Switch fe distributie	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	
3	10-01-039-06	ODF Panel 19", 1U	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
4	10-04-112-01	Switch fe distributie	buc		8,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	
5	10-01-039-06	Patch Panel	buc		8,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
6	10-01-039-06	Organaizer	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
7	10-01-039-06	Filtre de rețea	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
8	07-03-002-01	Modul de ventilatie cu termostat	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	5,6100	
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0300	
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut.	0,0300	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0300	
9	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc		182,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	

1	2	3	4	5	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m		0,400
	1	Muncitor	h-om	5,6100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	
12	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m		0,500
	1	Muncitor	h-om	15,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	2,9500	
13	11-04-008-01	Software-ul	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	
14	10-04-066-07	Priza de televiziune	buc		6,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m		0,400
	1	Muncitor	h-om	34,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	
16	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m		2,500
	1	Muncitor	h-om	18,3900	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	

1	2	3	4	5	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,8800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,8800	
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m		18,700
	1	Muncitor	h-om	16,2900	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	
18	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m		70,600
	1	Muncitor	h-om	17,6000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2500	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,1800	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,1800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2500	
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t		0,005
	1	Muncitor	h-om	62,2000	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	
20	10-01-039-06	Polita pentru utilaj greu	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
21	11-04-008-01	Transceiver	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	
22	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45	buc		182,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45	buc	1,0000	
23	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5, (Patch-cord)	buc		364,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5, (Patch-cord)	buc	1,0000	
24	3334100065	Cutie de montaj	buc		182,000
	3334100065	Cutie de montaj	buc	1,0000	
25	33500221-60	Cablu de cupru UTP cat.5e	m		7 100,000
	33500221-60	Cablu de legatura UTP cat.5e	m	1,0000	
26	33321275-11	Cablu din fibre optice FO-8 (14.84lei 20.04.2024 habsev.md)	m		50,000
	33321275-11	Cablu din fibre optice FO-8	m	1,0000	
27	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5, 0.5m (Patch-cord)	buc		50,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5, (Patch-cord)	buc	1,0000	
28	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5, 1.5m (Patch-cord)	buc		40,000
	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	
29	33400184-13	Patch-cord optic	buc		6,000
	33400184-13	Patch-cord optic	buc	1,0000	
30	33600174-04	Priza televiziune (60lei 20.04.2024 supraten.md)	buc		6,000

1	2	3	4	5	
	33600174-04	Priza televiziune	buc	1,0000	
31	441000-1565	Teava PIBX d=50mm	m		40,000
	441000-1565	Teava PIBX d=50mm	m	1,0000	
32	3337100011-13	Canal pentru cabluri 60x40	m		250,000
	3337100011-13	Canal pentru cablu 60x40, "Элекор"	m	1,0000	
33	3337100011-06	Canal pentru cabluri 25x15	m		550,000
	3337100011-061	Canal pentru cabluri 25x15	m	1,0000	
34	3337100011-05	Canal pentru cabluri 20x10	m		1 160,000
	3337100011-05	Canal pentru cablu 20x10	m	1,0000	
35	3337100011-12	Canal pentru cabluri 40x40	m		160,000
	3337100011-12	Canal pentru cablu 40x40	m	1,0000	
		2. Utilaj			
		2.1. Retea de cabluri structurata			
36	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc		1,000
	3370212-0121	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	
37	3370212-022	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc		2,000
	3370212-022	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	
38	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN	buc		1,000
	33700216-011	SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN	buc	1,0000	
39	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc		3,000
	3370212-15	ODF Panou 19",1U"	buc	1,0000	
40	33700216-0122	SWITCH Microtic,de tipul CR S326-24G+2S-RM	buc		8,000
	33700216-0122	SWITCH Microtic,de tipul CR S326-24G+2S-RM	buc	1,0000	
41	3370212-191	24 porturi, patch paneli cat.5e	buc		8,000
	3370212-191	24 porturi,patch paneli cat.5e	buc	1,0000	
42	3334112-20	Organaizer cabluri 1U	buc		3,000
	3334112-20	Organaizer cablurim 1U	buc	1,0000	
43	3334112-020	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc		3,000
	3334112-020	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc	1,0000	
44	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc		3,000
	33700212-035	Moduli de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	
45	3340201-052	Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000	buc		3,000
	3340201-052	Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000	buc	1,0000	
46	3334114-02	Software-ul	buc		1,000
	3334114-02	Software-ul	buc	1,0000	
47	3334114-03	Polita pentru utilaj greu	buc		3,000
	3334114-03	Poita pentru utilaj greu	buc	1,0000	
48	33700212-036	Transceiver 10G, LC SR	buc		3,000
	33700212-036	Transceiver 10G, LC SR	buc	1,0000	

Deviz-oferta №2-1-13

Semnalizare de incendiu . (Marca SI2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	
2	10-02-016-07	Amplificator	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	13,5000	
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0100	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПІСЭПІПІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,5500	
3	10-08-002-01	Avertizoare	buc		195,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	
4	10-04-065-03	Aparataj tip consola: Megafon	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	7,6300	
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0250	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,2090	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0250	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПІСЭПІПІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,3800	
5	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	
6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m		10,590
	1	Muncitor	h-om	16,2900	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		14,700

1	2	3	4	5	
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	
8	333212850-05	Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x1.5	m		1 485,000
	333212850-01	Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x1.5	m	1,0000	
9	3337103-31	Canal din masa plastica 20x10mm	m		920,000
	3337103-31	Canal din masa plastica 20x10mm	m	1,0000	
10	3337103-41	Canal din masa plastica 40x25mm	m		150,000
	3337103-41	Canal din masa plastica 40x25mm	m	1,0000	
		2. Utilaj			
11	3340107-162	Блок аварийного оповещения с котролем до 20 линий, DSPPA MAG 2120	buc		1,000
	3340107-162	Блок аварийного оповещения с котролем до 20 линий, DSPPA MAG 2120	buc	1,0000	
12	3340107-163	Усилитель мощности 250вт с двумя каналами , DSPPA DA-2250	buc		3,000
	3340107-163	Усилитель мощности 250вт с двумя каналами , DSPPA DA-2250	buc	1,0000	
13	3340107-164	Настенный речевой оповещатель SPL 92dB, P=1.5/3/6Вт , DSPPA DSP-112	buc		195,000
	3340107-164	Настенный речевой оповещатель SPL 92dB, P=1.5/3/6Вт , DSPPA DSP-112	buc	1,0000	
14	3340107-165	Микрофонная консоль с высокой чувствительностью DSPPA MAG 2120R	buc		1,000
	3340107-165	Микрофонная консоль с высокой чувствительностью DSPPA MAG 2120R	buc	1,0000	
15	3340107-166	Источник бесперебойного питания на 9000Втб PoWercom VRT-10K	buc		1,000
	3340107-166	Источник бесперебойного питания на 9000Втб PoWercom VRT-10K	buc	1,0000	

Deviz-oferta №2-1-14

Semnalizare de incendiu .

Sursa autonoma de alimentare cu caldura, (Marca SI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ΠC" pentru: 4 raze	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,2900	
2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ΠC" pentru: 1 raza	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00015	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	
3	11-04-008-01	Module	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	
4	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om.	5,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	
5	10-08-002-03	Avertizoare "ΠC" automate: de fum	buc		369,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1900	
6	10-08-002-02	Avertizoare "ΠC" : ΠΠΠ	buc		27,000
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0050	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0040	
8	10-04-100-06	Emitator	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om.	7,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0120	
9	08-01-121-1	Acumulator	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,0600	
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	
10	08-01-101-1	Convertizor, masa pina la 0,15 t	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΠC-50"	buc	1,0000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	

1	2	3	4	5	6
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1020	
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900	
11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m		38,500
	1	Muncitor	h-om	16,2900	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	
12	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m		4,500
	1	Muncitor	h-om	16,7000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m		0,500
	1	Muncitor	h-om	34,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		37,000
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	
15	33321270-05	КПЦЭнг(А)FRLS 1x2x1.5mm2	m		3 650,000
	33321270-05	КПЦЭнг(А)FRLS 1x2x1.5mm2	m	1,0000	
16	3332136-12	Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 2x1.5mm2	m		50,000
	3332136-12	Cablu ВВГнг(А)-FR-LS 2x1.5mm2	m	1,0000	
17	3337103-31	Canal din masa plastica 20x10mm	m		3 650,000
	3337103-31	Canal din masa plastica 20x10mm	m	1,0000	
18	3337103-41	Canal din masa plastica 40x25mm	m		200,000
	3337103-41	Canal din masa plastica 40x25mm	m	1,0000	
19	44100010-3	Teava din masa plastica ПЕ d=25mm	m		450,000

1	2	3	4	5	6
	44100010-3	Teava din masa plastica ПЕ d=25mm	m	1,0000	
20	441001-2034	Teava ПВХ d=40mm	m		50,000
	441001-2034	Teava ПВХ d=40mm	m	1,0000	
21	3337103-31	Материале de fixare	set		20,000
	3337103-31	Материале de fixare	set	1,0000	
		2. Utilaj			
22	3340116-021	Апарат de receptie si control pentru 1-4 raze IRIS Pro	buc		1,000
	3340116-021	Апарат de receptie si control pentru 1-4 raze IRIS Pro	buc	1,0000	
23	3340116-0311	Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS Simpo TTE LOOP	buc		4,000
	3340116-0311	Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS Simpo TTE LOOP	buc	1,0000	
24	3340116-051	Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module	buc		1,000
	3340116-051	Интерфейсный сетевой модуль Redundant Network module	buc	1,0000	
25	3340022-18	Modul cu 4 releе REL1INT	buc		1,000
	3340022-20	Modul cu 4 releе REL1INT	buc	1,0000	
26	3340116-09	Удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module	buc		1,000
	3340116-09	Удаленный сенсорный дисплей Repeater Iris/Simpo module	buc	1,0000	
27	3340116-07	Bloc de alimentare exterior Iris PS72	buc		1,000
	3340116-07	Bloc de alimentare exterior Iris PS72	buc	1,0000	
28	334088-411	Avertizor adresat de incendiu de fum Senso IRIS S-130	buc		410,000
	334088-413	Avertizor adresat de incendiu de fum Senso IRIS S-130	buc	1,0000	
29	334088-431	Avertizor adresat de incendiu manual , Senso IRIS MCP-50	buc		30,000
	334088-431	Avertizor adresat de incendiu manual , Senso IRIS MCP-50	buc	1,0000	
30	33400084-22	Sirena exterioara adresabila cu stroboscop , Teletec, Bulgaria	buc		1,000
	33400084-22	Sirena exterioara adresabila cu stroboscop , Teletec, Bulgaria	buc	1,0000	
31	33400030-063	Emitator de radio cu antena	buc		1,000
	33400030-063	Emitator de radio cu antena	buc	1,0000	
32	334086-031	Acumulator-bataree 12V , 18 A/h	buc		2,000
	334086-031	Acumulator-bataree 12V , 18 A/h	buc	1,0000	
33	33400186-20	Преобразователь напряжения 24в-12в	buc		1,000
	33400186-20	Преобразователь напряжения 24в-12в	buc	1,0000	

Deviz-oferta № 2-1-15

Utilaj tehnologic (marca TP)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de constructie			
1	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.5% din cost capitol "Utilaj")	set		1,000
	1	Muncitor	h-om.	260,2500	
		2. Lucrari de montare			
2	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, (Masina de spatat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (dimensiuni 600*600*1000)	buc		10,000
	7137010011530	Electrician in constructii	h-om	0,7400	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0500	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	
3	SE39A	Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala , avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500..650 kg, (Masina de uscat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (dimensiuni 600*600*1000)	buc		5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,5400	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9000	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,7500	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,5300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	
	2522103305322	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4"	m	0,6000	
	2522103305334	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1"	m	0,6000	
	2875274400557	Flansa plata Dn=32 mm Pn 6	buc	2,0000	
	2875274119299	Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru	buc	1,0000	
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	1,0500	
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0160	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	
4	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete Boiler 40l (1,2 kW/h)	buc		95,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1,0500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	

1	2	3	4	5	6
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	
		3. Valoarea utilajului			
5	Pret de piata	Dulap mic (Dimensiuni 600*600*800)	buc		92,000
	4441	Dulap mic (Dimensiuni 600*600*800)	buc	1,0000	
6	Pret de piata	Dulap cu oglinda (Dimensiuni 600*1200*2200)	buc		92,000
	4442	Dulap cu oglinda (Dimensiuni 600*1200*2200)	buc	1,0000	
7	Pret de piata	Pat din lemn (Dimensiuni 1000*2100)	buc		163,000
	4443	Pat din lemn (Dimensiuni 1000*2100)	buc	1,0000	
8	Pret de piata	Canapea de colt din piele naturala (Dimensiuni 3000*4000*700)	buc		3,000
	4444	Canapea de colt din piele naturala (Dimensiuni 3000*4000*700)	buc	1,0000	
9	Pret de piata	Fotoliul din piele naturala (Dimensiuni 700*900*700)	buc		4,000
	4445	Fotoliul din piele naturala (Dimensiuni 700*900*700)	buc	1,0000	
10	Pret de piata	Televizor cu plasma (Dimensiuni 700*1000)	buc		7,000
	4446	Televizor cu plasma (Dimensiuni 700*1000)	buc	1,0000	
11	Pret de piata	Suport pentru televizor	buc		7,000
	4447	Suport pentru televizor	buc	1,0000	
12	Pret de piata	Masa bucatarie (pentru 3 persoane)	buc		71,000
	4448	Masa bucatarie (pentru 3 persoane)	buc	1,0000	
13	Pret de piata	Ceianic electric (220B, N=1,2 kW/h)	buc		92,000
	4449	Ceianic electric (220B, N=1,2 kW/h)	buc	1,0000	
14	Pret de piata	Cuptor cu microunde (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 450*600*450)	buc		92,000
	44491	Cuptor cu microunde (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 450*600*450)	buc	1,0000	
15	Pret de piata	Scaune cu speteaza (cu speteaza moale)	buc		255,000
	44492	Scaune cu speteaza (cu speteaza moale)	buc	1,0000	
16	Pret de piata	Frigider (dimens. 600*600*1200)	buc		71,000
	44493	Frigider (dimens. 600*600*1200)	buc	1,0000	
17	Pret de piata	Jaluzele (dimens.800*1500)	buc		163,000
	44494	Jaluzele (dimens.800*1500)	buc	1,0000	
18	Pret de piata	Fier de calcat (N=1,5 kW/h)	buc		5,000
	44495	Fier de calcat (N=1,5 kW/h)	buc	1,0000	
19	Pret de piata	Masa de calcat	buc		5,000
	44496	Masa de calcat	buc	1,0000	
20	Pret de piata	Masina de spalat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 600*600*1000)	buc		10,000
	44497	Masina de spalat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 600*600*1000)	buc	1,0000	
21	Pret de piata	Masina de uscat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 600*600*1000)	buc		5,000
	44498	Masina de uscat de 10 kg (N=1,5 kW/h) (Dimensiuni 600*600*1000)	buc	1,0000	
22	Pret de piata	Bucatarie	buc		71,000
	444996	Bucatarie	buc	1,0000	
23	Pret de piata	Masa de colt birou (dimens.100*100*76)	buc		71,000
	444998	Masa de colt birou (dimens.100*100*76)	buc	1,0000	
24	Pret de piata	Masa de birou (dimens.100*60*76)	buc		71,000
	444999	Masa de birou (dimens.100*60*76)	buc	1,0000	
25	Pret de piata	Masa de tenis	buc		2,000
	4449991	Masa de tenis	buc	1,0000	
26	Pret de piata	Inventar de sport	buc		1,000
	4449992	Inventar de sport	buc	1,0000	
27	Pret de piata	Boiler 40l (1,2 kW/h)	buc		95,000
	4449993	Boiler 40l (1,2 kW/h)	buc	1,0000	

Deviz-oferta № 6-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu apă. (REAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Rețele exterioare de alimentare cu apă.			
		1.1. Земляные работы.			
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3		0,097
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3		0,300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,06	
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3		3,360
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,21	
	71370100115 00	Electrician	h-om	0,12	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи на глубину h=0,6м до нормативной плотности)	100 m3		0,065
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	

1	2	3	4	5	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3		2,660
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,31	
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3		2,660
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,87	
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3		0,106
	29522600035 53	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3		0,106
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
		1.2. Трубопроводы и арматура.			
9	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 11 PN16 Д=75мм)(без учета сигнальной ленты)	m		22,000
	71360800250 00	Montator conducte	h-om	0,072	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	
	25212167100 01175	Трубы PE 100 SDR 11 PN16 Д=75мм)(без учета сигнальной ленты)	m	1,003	
	34104400056 04	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	

1	2	3	4	5	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	
10	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei ($\phi 75\text{mm}$)	m		22,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm ($\phi 75$)	m		22,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	
12	Pretul firmei	Сигнальная лента ЛСВ	m		22,000
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином $\phi 65\text{mm}$)	buc		2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	
	2874117300002165	Задвижка d=65mm	buc	1,00	
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Седелка-хомут компрессионный Д=160x75 SDR - 11)(на врезке)	buc		1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	
	252315671381112	Седелка-хомут компрессионный Д=160x63 SDR - 11	buc	1,03	
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se	buc		1,000

1	2	3	4	5	
		va include conform proiectului (Седелка-хомут компрессионный Д=90x75 SDR -11)			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	
	25231567121381112	Седелка-хомут компрессионный Д=90x75 SDR -11	buc	1,03	
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Адаптер Д=63)	buc		2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	
	2523156712381175	Адаптер Д=75	buc	1,01	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Трубы ПЭ Д160мм ПЭ100 Ру 1,0 МПа SDR17 (гильза)	m		3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	
	2521216701001160	Трубы ПЭ Д160мм ПЭ100 Ру 1,0 МПа SDR17 (гильза)	m	1,015	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	
		1.3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=5x0,7=3,5м2)			
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m		10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3		0,350

1	2	3	4	5	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,60	
	29522000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	
20	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3		0,006
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3		0,350
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,90	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	
	41001162028 18	Apa	m3	0,10	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3		0,630
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
	14111222017 00000	Piatra sparta	m3	0,575	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2		3,500
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,12	
	11110001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
24	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2		3,500
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,16	
	11110001000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	

1	2	3	4	5	
		1.4. Вывоз мусора.			
25	TsC03G 1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3		0,010
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		1,770
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	0,106	

Deviz-oferta № 6-2-1

Rețele exterioare de canalizare C1 (REAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Rețele exterioare.			
		1.1. Земляные работы.			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3		0,770
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3		6,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи и колодцев на глубину h=0,6м до нормативной плотности)	100 m3		0,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80	100 m3		0,170

1	2	3	4	5	6
		CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3		0,170
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		28,900
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3		0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3		14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3		14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3		0,550
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3		0,550

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)	m2		122,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,62	
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	
		1.2. Трубопроводы.			
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4)	m		56,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	
	252167005001604	Трубы ПВХ SN-4/SDR41 ф160x4мм	m		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	m3 осн.к	0,001	
15	Pretul firmei	Сигнальная лента	m		56,000
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,00	
16	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime(Пробивка отверстий в колодце для подключения в сущ. канализацию Д=300мм)	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	
17	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстия)	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	
	4100116202818	Ара	m3	0,006	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,015	
		1.3. Колодцы.			
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3		1,320

1	2	3	4	5	6
		1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (0.72-0,55в нормe)=0,17м3	m3		0,170
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,025	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,45м3)	m3		1,640
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90	
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,27439	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put		1,000
	26611264331520151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	
22	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc		2,000
	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00	

1	2	3	4	5	6
23	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put		1,000
	2661126433116211	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-9	buc	1,00	
24	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put		2,000
	26611264331162166	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-6	buc	1,00	
25	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	put		1,000
	2661126431520211	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	1,00	
26	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	put		2,000
	666433120121512121	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	1,00	
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KЦ0-1	buc		3,000
	2661126433091231	Inel prefabricat pt. camine KЦ0-1	buc	1,00	
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KЦ7-3	buc		1,000
	2661126433091273	Inel prefabricat pt. camine KЦ7-3	buc	1,00	
29	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip (люки) "Л"	buc		3,000
	666411320251121	Costul capacelor din fonta tip "Л"	buc	1,00	
30	Pret de piata	Стоимость скоб	kg		27,200
	1234556126578192	Стремянки	kg	1,00	
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб)	t		0,027
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	
32	Pret de piata	Соединительные элементы МС (стоимость)	kg		151,940
	287527420000023	Соединительные элементы МС	kg	1,00	

1	2	3	4	5	6
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t		0,151
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	
34	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3		1,980
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	
35	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2		16,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	
		1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=14x0,7=9,8м2)			
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m		28,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3		0,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3		0,018

1	2	3	4	5	6
		catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3		0,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	
	4100116202818	Ара	m3	0,10	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3		1,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
	1411122201700000	Piatra sparta	m3	0,575	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
41	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2		9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2		9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	
		1.5. Вывоз мусора.			
43	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Порпузка)	100 m3		0,027
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		4,980
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106	

NOTĂ:

1. *Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de reurse”.*
2. *De atras o deosebită atenție la corespunderea cerințelor caietului de sarcini, ținând cont de costurile reale a materialelor ce se vor oferi.*
3. *Gama culorilor materialelor de construcții dimensiunile, caracteristicile, tâmplaria (se vor confecționa conform măsurărilor de facto), se coordonează cu beneficiarul în mod obligatoriu.*