

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare a oficiului

Cadastral din strada Armenească

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sapatura exterioara		
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	12,2000
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,2000
3	SA14G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	15,0000
4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, grosimea izolatiei 19 mm , Armaflex AGE	m	15,0000
5	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2"	buc	1,0000
6	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,2000
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,2000

1	2	3	4	5
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (remontat)	m2	12,2000
		1.2. WC comun et Et 3		
		1.2.1. Demontari si evacuari deseuri de constructii		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9000
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,0000
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti)	m2	23,0000
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
14	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp(pentru retia electricitate)	m	18,0000
15	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor de constructii	t	0,9000
16	TrI1AA01B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	0,9000
17	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t	t	0,9000
		1.2.2. Pereti		
18	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(Betoncontact)	m2	26,0000
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi,	m2	26,0000

1	2	3	4	5
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)		
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,0000
		1.2.3. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000
		1.2.4. Pardosea		
23	CF59M	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie(camuflarea retelelor de canalizare)	m2	1,0000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	6,0000
25	IzF04A	Strat hidroizolant "Sopro" cu consum 1,4 kg/m2 pentru 1mm) - grosime toala 2 mm ,k=2) pe pardosea si 20 cm pe perete	m2	7,0000
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6,0000
		1.2.5. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie.	m2	6,0000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
29	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea	m	6,0000

1	2	3	4	5
		desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,0000
		1.2.6. Lucrari sanitare		
		1.2.6.1. Retia de canalizare		
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000
33	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 50 mm	buc	3,0000
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
35	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 110 mm	buc	4,0000
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
38	SB09E	Clapeta de aeresire la tevi de canalizare , avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
		1.2.6.2. Apeduct , apa calda si rece		
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de	m	5,8200

1	2	3	4	5
		16 mm		
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la d=22*7,5 mm, Armaflexx	m	5,8200
41	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	2,0000
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 3/8" - 1/2" d- 15mm	buc	3,0000
43	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (montare boiler 30 l)	buc	1,0000
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	1,0000
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime .	buc	1,0000
47		Oglinda	buc	1,0000
		1.2.6.3. Ventilare		
48	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
50	SB08E	Teava din material plastic pentru ventilare 100 mm	m	1,8400
51	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale pentru ventilare cu taimer	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1.3. WC pentru barbati si doamne Et 1		
		1.3.1. Demontari si evacuari deseuri de constructii		
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9200
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,0500
54	RpCO56A	Demontari: timplarie ,usi	m2	3,3000
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,4000
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	71,0200
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000
59	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,8400
60	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp(pentru retia electricitate)	m	41,3000
61	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor de constructii	t	4,0800
62	TrI1AA01B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	4,0800
63	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t	t	4,0800
		1.3.2. Pereti		
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	41,3000
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(Betoncontact)	m2	71,0200

1	2	3	4	5
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	71,0200
67	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,6000
		1.3.3. Constructii din PVC		
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3000
69	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	19,2000
		1.3.4. Pardosea		
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(sectoare reparate dupa schimbarea retelei de canalizare)	m2	7,5000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	22,4000
72	IzF04A	Strat hidroizolant "Sopro" cu consum 1,4 kg/m2 pentru 1mm) - grosime toala 2 mm ,κ=2) pe pardosea si 20 cm pe perete	m2	26,5000
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	22,4000
		1.3.5. Tavan		
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	19,7200

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie.		
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,7200
76	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	25,2000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,7000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,7000
		1.3.6. Lucrari sanitare		
		1.3.6.1. Lucrari de canalizare		
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,2000
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	17,0000
81	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 50 mm	buc	14,0000
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,6000
83	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 110 mm	buc	16,0000
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	17,0000
85	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		antiacida, cu dimensiuni de 100*100 mm		
86	SB09E	Clapeta de aeresire la tevi de canalizare , avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
		1.3.6.2. Apeduct , apa calda si rece		
87	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	42,6000
88	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la d=18*7,5 mm, Armaflexx	m	42,6000
89	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	6,0000
90	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 3/8" - 1/2" d- 15mm (de tip Matezzi)	buc	14,0000
91	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,6000
92	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,2600
93	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,	m	42,6000
94	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (montare boiler 30 l)	buc	1,0000
95	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000

1	2	3	4	5
96	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	4,0000
97	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,0000
98		Oglinda	buc	4,0000
		1.3.6.3. Ventilare		
99	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,0000
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
101	SB08E	Teava din material plastic pentru ventilare 100 mm	m	8,2400
102	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale pentru ventilare cu taimer	buc	2,0000
		1.3.6.4. Incalzire		
103	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,0000
104	Pret firma	Cronstein pentru fixaee radiator (4 buc/1 radiator)	buc	8,0000
105	Pret firma	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3buc /1 radiator)	buc	6,0000
106	pret firma	Пробка глухая 1" (1buc/1radiator)	buc	2,0000
107	pret firma	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 buc/1 radiator)	buc	8,0000
108	pret firma	Niplu fonta 5/4" (2 buc /1radiator)	buc	4,0000
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан термостатический угловой d-15mm)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
110	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Головка термостатическая)	buc	2,0000
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран радиаторный угловой d-15мм)	buc	2,0000
112	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной кран Маевского	buc	2,0000
113	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x2,9 Rehau RAUTITAN	m	22,3000
114	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,3000
115	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	22,3000
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	22,3000
117	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран d- 25mm)	buc	4,0000
118	ID04A	Olandez bronz 1MF conus	buc	2,0000
119	ID04A	Reductie PPR p/m F32*1+	buc	4,0000
1.4. WC pentru barbati si doamne in subsol				
1.4.1. Demontari si evacuari deseuri de constructii				

1	2	3	4	5
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8000
121	RpCO56B	Demontari: lambriuri din masa plastice la tavane	m2	34,2000
122	RpCO56A	Demontari: timplarie ,usi	m2	11,0200
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,2000
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	112,5000
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
126	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000
127	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,2000
128	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp(pentru retia electricitate)	m	62,0000
129	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor de constructii	t	4,8000
130	TrI1AA01B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	4,8000
131	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t	t	4,8000
		1.4.2. Pereti		
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	62,0000
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(Betoncontact)	m2	112,5000
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi,	m2	112,5000

1	2	3	4	5
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)		
135	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,5000
		1.4.3. Constructii din PVC		
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,0200
		1.4.4. Pardosea		
137	CF59M	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie(camuflarea retelelor)	m2	3,4600
138	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(sectoare reparate dupa schimbarea retelei de canalizare)	m2	8,6500
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	34,2000
140	IzF04A	Strat hidroizolant "Sopro" cu consum 1,4 kg/m2 pentru 1mm) - grosime toala 2 mm ,k=2) pe pardosea si 20 cm pe perete	m2	39,2000
141	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	34,2000
		1.4.5. Tavan		
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie.	m2	34,2000

1	2	3	4	5
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000
144	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	42,0000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,2000
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,2000
		1.4.6. Lucrari sanitare		
		1.4.6.1. Lucrari de canalizare		
147	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (spalarea traseu orizontal de canalizare)	m	52,0000
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,1000
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000
150	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 50 mm	buc	20,0000
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,6000
152	IC40C	Bratara din metal pentru fixarea conductelor de canalizare 110 mm	buc	17,0000
153	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
154	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, cu dimensiuni de 100*100 mm	buc	2,0000
155	SB09E	Clapeta de aeresire la tevi de canalizare , avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
		1.4.6.2. Apeduct , apa calda si rece		
156	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	52,6000
157	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la d=22*7,5 mm, Armaflexx	m	52,6000
158	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	6,0000
159	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 3/8" - 1/2" d- 15mm (de tip Matezzi)	buc	8,0000
160	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	52,6000
161	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,2600
162	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	52,6000
163	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (montare boiler 50 l)	buc	1,0000
164	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	2,0000
166	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4,0000
167		Oglinda	buc	2,0000
		1.4.6.3. Ventilare		
168	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,0000
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
170	SB08E	Teava din material plastic pentru ventilare 100 mm	m	12,0000
171	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale pentru ventilare cu taimer	buc	2,0000
		1.4.6.4. Incalzire		
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,0000
173	Pret firma	Cronstein pentru fixaee radiator (4 buc/1 radiator)	buc	8,0000
174	Pret firma	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3buc /1 radiator)	buc	6,0000
175	pret firma	Пробка глухая 1" (1buc/1radiator)	buc	2,0000
176	pret firma	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 buc/1 radiator)	buc	8,0000
177	pret firma	Niplu fonta 5/4" (2 buc /1radiator)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
178	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан термостатический угловой d-15mm)	buc	2,0000
179	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Головка термостатическая)	buc	2,0000
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран радиаторный угловой d-15мм)	buc	2,0000
181	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной кран Маевского	buc	2,0000
182	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x2,9 Rehau RAUTITAN	m	24,2000
183	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,2000
184	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,2000
185	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	24,2000
186	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран d- 25mm)	buc	4,0000
187	ID04A	Olandez bronz IMF conus	buc	2,0000

1	2	3	4	5
188	ID04A	Reductie PPR p/m F32*1+	buc	4,0000
		2. Lucrari de montare		
189	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
190	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,4600
191	1	Cablu VVGng--LS 3x1,5mm2	m	84,0000
192		Cablu VVGng--LS 3*2,5mm2	m	62,0000
193	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,4600
194		Teava PVH D=20mm	m	146,0000
195	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200
196		Corp de iluminat de tavan cuLED 35 wt, OPTIMA.OPL ECO LED 595	buc	12,0000
197	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1100
198		Priza ordinara IP 44	buc	11,0000
199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6000
200		Intrerupator cu o clapa IP 20	buc	6,0000
201		Cutie de instalare	buc	17,0000
202		Cutie de distribuire IP20	buc	16,0000
		3. Valoare utilajului		
203		Uscator de mini	buc	5,0000
204		Intrerupator automat unipolar VA47-29, 10A(B)	buc	10,0000

1	2	3	4	5
205		Intrupator automat dif. AVDT 32/C16A/30mA	buc	4,0000
206		Lada metalica de tip III PH-24 3-0 74 IP54 de dimensiunea .410*330*120mm	buc	1,0000
207		Incalzitor de apa electric complet echipat , 50 l. (boiler)	buc	2,0000
208		Incalzitor de apa electric complet echipat 30 l(boile)	buc	1,0000
209		Vas de expansiune apa 24 l.	buc	3,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

