

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Produse petroliere pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
2. IDNO: 1013601000082.
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63.
4. Numărul de telefon: 022-26-46-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@ansa.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SLA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate în conformitate cu H.G. Nr.14 din 11.01.2023*
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://www.ansa.gov.md/transparența/achizitii-publice.html>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	Lot 1 ANENII NOI				
1.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 600 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	107 300,00
1.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³;	42 000,00

				Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	
Total Lot 1					149 300,00
2	Lot 2 CĂUȘENI				
2.1	09100000-0	Benzină Premium 95	11 160 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	213 900,00
2.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 2					255 900,00
3	Lot 3 ȘTEFAN VODĂ				
3.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 680 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	89 700,00
3.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 3					131 700,00
4	Lot 4 EDINET				
4.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 840 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	169 400,00

4.2	09100000-0	Motorină	3 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	56 000,00
Total Lot 4					225 400,00
5	Lot 5 BRICENI				
5.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 240 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	119 600
5.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 5					161 600,00
6	Lot 6 OCNIȚA				
6.1	09100000-0	Benzină Premium 95	11 800 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	226 100,00
6.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	21 000,00
Total Lot 6					247 100,00

7	Lot 7 DONDUȘENI				
7.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 720 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	71 300,00
7.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 7					113 300,00
8	Lot 8 CAHUL				
8.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 400 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	84 300,00
8.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
8.3	09100000-0	Gaz lichefiat	2 400 Litri	Gaz lichefiat (vrac), GPL conform SM SR EN 589+A1:2016	31 100,00
Total Lot 8					157 400,00
9	Lot 9 TARACLIA				
9.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	82 000,00
9.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51;	42 000,00

				Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	
Total Lot 9					124 000,00
10	Lot 10 CANTEMIR				
10.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 680 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	89 700,00
10.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 10					131 700,00
11	Lot 11 DROCHIA				
11.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	162 500,00
11.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 11					204 500,00
12	Lot 12 RÎȘCANI				
12.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 240 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	157 900,00

				<i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	
12.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	21 000,00
Total Lot 12					178 900,00
13	Lot 13 SOROCA				
13.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 560 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	164 000,00
13.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 13					206 000,00
14	Lot 14 FLOREȘTI				
14.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	139 500,00
14.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00

Total Lot 14					181 500,00
15	Lot 15 HÎNCEȘTI				
15.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	105 000,00
15.2	09100000-0	Motorină	3 560 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	62 300,00
Total Lot 15					167 300,00
16	Lot 16 CIMIȘLIA				
16.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	116 500,00
16.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 16					158 500,00
17	Lot 17 BASARABEASCA				
17.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 960 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	75 900,00
Total Lot 17					75 900,00
18	Lot 18 LEOVA				
18.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 640 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	88 900,00

				<i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	
18.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 18					130 900,00
19	Lot 19 ORHEI				
19.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	116 500,00
19.2	09100000-0	Motorină	2 160 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	37 800,00
Total Lot 19					154 300,00
20	Lot 20 REZINA				
20.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	59 000,00
20.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00

				Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	
Total Lot 20					101 000,00
21	Lot 21 TELENEȘTI				
21.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 000 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	76 600,00
21.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	42 000,00
Total Lot 21					118 600,00
22	Lot 22 ȘOLDĂNEȘTI				
22.1	09100000-0	Benzină Premium 95	960 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	18 400,00
22.2	09100000-0	Motorină	3 080 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	53 900,00
Total Lot 22					72 300,00
23	Lot 23 UNGHENI				
23.1	09100000-0	Benzină Premium 95	9 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	177 800,00
23.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51;	42 000,00

				Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	
Total Lot 23					219 800,00
24	Lot 24 NISPORENI				
24.1	09100000-0	Benzină Premium 95	960 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	18 400,00
24.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 24					60 400,00
25	Lot 25 CĂLĂRAȘI				
25.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 540 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	67 800,00
25.2	09100000-0	Motorină	5 040 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	88 200,00
Total Lot 25					156 000,00
26	Lot 26 COMRAT				
26.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 120 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	155 600,00

				<i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	
26.2	09100000-0	Motorină	3 000 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	52 500,00
Total Lot 26					208 100,00
27	Lot 27 CEADÎR-LUNGA				
27.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 000 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	76 600,00
27.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	21 000,00
Total Lot 27					97 600,00
28	Lot 28 VULCĂNEȘTI				
28.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 520 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	67 400,00
28.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	21 000,00

Total Lot 28					88 400,00
29	Lot 29 mun. CHIȘINĂU				
29.1	09100000-0	Benzină Premium 95	11 240 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	215 400,00
29.2	09100000-0	Motorină	3 060 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	53 500,00
Total Lot 29					268 900,00
30	Lot 30 IALOVENI				
30.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 580 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	68 600,00
30.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	21 000,00
Total Lot 30					89 600,00
31	Lot 31 STRĂȘENI				
31.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 560 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	106 500,00
31.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C;	42 000,00

				Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	
Total Lot 31					148 500,00
32	Lot 32 CRIULENI				
32.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	66 700,00
32.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	42 000,00
Total Lot 32					108 700,00
33	Lot 33 DUBĂSARI				
33.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 700 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	70 900,00
33.2	09100000-0	Gaz lichefiat	1 800 litri	Gaz lichefiat (vrac), GPL conform SM SR EN 589+A1:2016	23 300,00
Total Lot 33					94 200,00
34	Lot 34 BĂLȚI				
34.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	139 500,00
34.2	09100000-0	Motorină	3 120 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	54 600,00

				Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	
Total Lot 34					194 100,00
35	Lot 35 SÎNGEREI				
35.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 040 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	96 600,00
35.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	21 000,00
Total Lot 35					117 600,00
36	Lot 36 GLODENI				
36.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 520 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	86 600,00
36.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017	42 000,00
Total Lot 36					128 600,00
37	Lot 37 FĂLEȘTI				
37.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 120 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017	98 100,00
37.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51;	42 000,00

				Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	
Total Lot 37					140 100,00
38	Lot 38 aparat central ANSA				
38.1	09100000-0	Benzină Premium 95	30 680 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent. <i>Standard de referință: SM SR EN 228+A1:2017</i>	588 000,00
38.2	09100000-0	Motorină	19 920 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s. <i>Standard de referință: SM SR EN 590+A1:2017</i>	348 600,00
Total Lot 38					936 600,00
Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei MD					6 504 300,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora - nu se aplică.
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *Pentru mai multe loturi.*
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de prestare solicitate: *lunar, pe parcursul anului 2026.*
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție(Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de participare	<i>Conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard, semnată electronic de către operatorul economic</i>	<i>obligatoriu</i>
2	Declarație privind valabilitatea ofertei (40 zile din data expirării termenului de depunere a ofertelor)	<i>Conform Anexei nr. 8 din Documentația Standard, semnată electronic de către operatorul economic</i>	<i>obligatoriu</i>
3	Documentul Unic de Achiziții European	<i>Formularul DUAЕ (anexa la Ordinul MF Nr.72 din 30.06.2020 modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	<i>obligatoriu</i>
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	<i>obligatoriu</i>
5	Certificat de atribuire a contului bancar (rechizitele bancare)	<i>Copie confirmată prin semnătură electronică</i>	<i>obligatoriu</i>
6	Scrisoare de garanție bancară (1% din valoarea ofertei fără TVA)	<i>Conform Anexei nr.9 - original, sau ordin de plată pentru transfer - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1013601000082 Contul bancar: MD65TRPCAA518410A00595AA Trezoreria regională: TREZMD2X cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____ 2025”</i>	<i>obligatoriu</i>
7	Specificații tehnice	<i>Conform Anexei nr.22, cu prezentarea specificației tehnice depline, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</i>	<i>obligatoriu</i>
8	Specificații de preț	<i>Conform Anexei nr.23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</i>	<i>obligatoriu</i>

9	Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri	<i>Licența de activitate, sau autorizația de funcționare, sau alt document confirmativ. Copie confirmată prin semnătură electronică</i>	<i>obligatoriu</i>
10	Certificat de conformitate	<i>Certificat de conformitate emis de un organ acreditat în domeniu. Copie confirmată prin semnătura electronică</i>	<i>obligatoriu</i>
11	Lista stațiilor PECO cu indicarea adreselor acestora	<i>Confirmată prin semnătura electronică, Participantul va dispune de stații de alimentare (PECO) în fiecare localitate unde se află sediile ANSA, sau la o distanță ce nu va depăși 20 km de la localitatea indicată.</i>	<i>obligatoriu</i>
12	Calculul privind media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru cincisprezece zile	<i>Confirmată prin semnătura electronică</i>	<i>obligatoriu</i>
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	<i>Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, completat în conformitate cu Formularul – în original, cu ștampila și semnătura participantului și/sau semnat electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic câștigător, la încheierea contractului</i>	<i>obligatoriu</i>

18. **Garanția pentru ofertă, obligatoriu**, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

19. **Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu**, contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială sau ordin de plată pentru transfer), **cuantumul 5%** din valoarea contractului, incl. TVA.

În cazul ordinului de plată, Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1013601000082**

Contul bancar: **MD44TRPCAA518440B00595AA**

Trezoreria regională: **TREZMD2X**

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____ 2025”)

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz - nu se aplică.**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**Cerințe obligatorii**

1. Participantul va dispune de stații de alimentare (PECO) în fiecare localitate unde se află sediile ANSA, sau la o distanță ce nu va depăși 20 km de la localitatea indicată.
2. Combustibilul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.
3. Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa combustibil (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la toate stațiile de alimentare ale Furnizorului.
4. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante.
5. Prețul unui litru de carburant oferat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discountului oferat.
6. Discount-ul va fi specificat expres în ofertă ulterior în contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.
7. Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.
8. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.
9. Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.
10. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.
11. Pentru loturile câștigătoare, Ofertantul va deschide cabinete online pentru fiecare lot (oficiu teritorial/subdiviziune) pentru gestionarea normelor de consum.

23. Ofertele se prezintă în: Valuta națională (lei MD).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul unitar oferat (Pu) Calcularea prețului unitar oferat (Pu) se va efectua conform formulei: $Pu = \frac{(M1 + M2 + \dots + M15)}{15} - D\%$ Unde, Pu – reprezintă prețul unitar oferat; M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile operatorului economic pentru prima zi; M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru a doua zi; M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru a cincisprezecea zi; D% –reprezintă discount-ul aplicat.	60
2	Discount-ul aplicat (D), %	40

Total	100
Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic Preț unitar ofertat (Pu_{mic}) se acordă – 60 puncte; Pentru un Preț unitar ofertat mai mare (Pu_N) decât cel mai mic Preț unitar ofertat (Pu_{mic}), se va acorda punctaj în felul următor: Punctaj (Preț) = $(Pu_{mic} / Pu_N) * 60$ puncte. Pentru cel mai mare Discount % oferit (D_{max}) se acordă – 40 puncte; Pentru un Discount % mai mic (D_N) decât cel mai mare Discount % oferit (D_{max}), se va acorda punctaj în felul următor: Punctaj (Discount %) = $(D_N / D_{max}) * 40$ puncte.	

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* conform SIA RSAP
- pe: *[data]* conform SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Anunț de intenție Nr. 48 din 03.12.2025.*

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA "RSAP".

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

40. Alte informații relevante: -

Director general adjunct



LS


Mihail JERECHI

*Coordonat:
Șefă direcție,
Direcția achiziții publice*



Iuliana PRISACARI

*Șef direcție,
Direcția administrare
și management intern*



Dumitru CIOFU

Tel: 022-26-46-48

Prezentul document este semnat în conformitate cu Ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.634-d din data de 04.12.2025, cu privire la delegare.