

Vicepresedintele raionului

APROBAT:
N.Mîndru

Obiectivul: ȘOLDĂNEȘTI

Obiectul: Consiliul raional

Devizul: Întreținerea drumurilor publice locale raionale în perioada rece
(dezăpezirea, combaterea poleiului) an. 2021

Formular nr. 1

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.4.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Drum de acces spre s.Rogogeni, km0-1.		
1	DI72A	Trecerea lucrătorilor de la un indicator la altul: 1 km de trecere.	1 km	86,2
2	DI53A	Curățirea părții carosabile de zapadă afinată cu autogreder, cu grosimea de până la 30 cm.	1 km	2,6
3	DI147A	Curățirea părții carosabile cu autospecială KM 800 C, AD-405A (65115).	1000 m ²	8,3
4	DI73A	Curățirea drumurilor de zapadă cu tractor T 150K cu lopată înclinată.	1 km	0,72
5	DI50B	Curățirea sulurilor de zapadă de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapadă de până la 1 m.	1 km	0,71
6	DI50A	Curățirea sulurilor de zapadă de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1 km	1,28
7	DI87A	Descărcare materialelor în gramezi cu mașina CDM-130; CDM-131.	t	0,38
8	DI148A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă, manual: 100 g/m ² .	1000 m ²	3,8
9	DI60A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu mașina CDM-130.	1000 m ²	5,75
10	TsC02C1	Încărcare mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, MAD.	100 m ³	0,01
		L191 Drum de acces spre s.Pohoarna, km0-2.5.		
11	DI72A	Trecerea lucrătorilor de la un indicator la altul: 1 km de trecere.	1 km	86,2
12	DI147A	Curățirea părții carosabile cu autospecială KM 800 C, AD-405A (65115).	1000 m ²	21
13	DI73A	Curățirea drumurilor de zapadă cu tractor T 150K cu lopată înclinată.	1 km	3,47
14	DI53A	Curățirea părții carosabile de zapadă afinată cu autogreder, cu grosimea de până la 30 cm.	1 km	6,9
15	DI50A	Curățirea sulurilor de zapadă de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1 km	3,47
16	DI87A	Descărcare materialelor în gramezi cu mașina CDM-130; CDM-131.	t	7,3
17	DI62A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi.	1000 m ²	16,2
18	DI60A	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea	1000 m ²	14,6

		carosabila cu masina CDM-130.		
19	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	1,73
20	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,06
	I	L192Drum de acces spre s.Cusalauca,km0-3.1.		
21	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
22	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	4,3
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	2,15
24	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	8,3
25	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1km	2,1
26	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	1,7
27	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	17,3
28	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	43,3
29	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,05
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km 0-15.8		
30	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	268,7
31	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	21,9
32	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	32,8
33	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1km	21,9
34	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	54,8
35	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	6,9
36	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 .	1000m2	69,3
37	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	163,7
38	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	1,73
39	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,2
		L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4.2		
40	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
41	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	8,8
42	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	17,4
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1km	5,8
44	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	18,7

45	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	5,8
46	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	5,8
47	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	13,87
48	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	14,4
49	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,06
		Drum de acces spre s.Chipesca,0-1.1		
50	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	44,8
51	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	2,08
52	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	0,76
53	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	2,84
54	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	4,2
55	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	3,5
56	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,01
		L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3.5		
57	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
58	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	14,5
59	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	2,43
60	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	5,44
61	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	21,6
62	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,04
		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km0-4		
63	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	134,3
64	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	13,87
65	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	16,65
66	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	15,26
67	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	8,3
68	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	5,2
69	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	11,76
70	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	3,5
71	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	8,3

72	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,04
		L199 Drum de acces spre s.Lelina,km0-1.0		
73	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	1,38
74	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	1,7
75	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,01
		L200G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13.7		
76	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	95
77	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	47,5
78	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1km	28,5
79	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	93,7
80	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	54,1
81	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	9,7
82	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	21,75
83	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	151,6
84	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	268,7
85	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	2,4
86	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,21
		Drum de acces spre s.Socola,km0-2.8		
87	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
88	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	3,9
89	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	1,94
90	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	4,85
91	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	6,76
92	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	15
93	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	21,6
94	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,06
		L201Drum de acces spre s.Poiana,km0-3.5		
95	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
96	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	7,28
97	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere.	1km	2,43

98	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	7,28
99	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	6,38
100	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	14,17
101	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	14,6
102	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	1,04
103	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,02
		L202 Drum de acces spre s.Odaia,km0-1.0		
104	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	2,9
105	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	2,08
106	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,01
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2.0		
107	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
108	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	8,3
109	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	6,94
110	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	6,1
111	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	13,5
112	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	14,6
113	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,05
		L204 Drum de acces spre s.Soldanesti,km0-1.7		
114	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	134,3
115	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	8,3
116	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	6,94
117	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	2,43
118	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	151,6
119	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	5,4
120	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,17
		L205G41 Mateuti-Bosernita,km0-7.1		
121	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	134,3
122	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	24,6
123	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	24,6
124	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-	t	4,86

		130; CDM-131.		
125	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	52,6
126	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	10,93
127	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	1,04
128	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,08
		L206Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5.0		
129	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	134,3
130	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	21
131	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m3	1,04
132	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	21
133	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	3,12
134	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	6,94
135	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	37,5
136	TsC02C1	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD.	100m3	0,06
		L206.1Drum de acces spre s.Parcani,km0-1.0		
137	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	86,2
138	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	2,1
139	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82.	1km	4,16
140	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	1,2
141	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	2,71
142	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	21,6
143	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	1,38
144	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115).	1000m2	8,3

Seful SCGCD

V.Iurcu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

