

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Tevilor din oțel, coturilor din oțel și articolelor conexe**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md,
www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii de achiziție în SIA RSAP, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” (www.cet-nord.md), la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitații”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte						1219570,00
1.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	t.	1,00	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 18 mm și grosimea pereților de 2,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	
2.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	t.	1,00	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 25 mm și grosimea pereților de 3,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.	
3.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	m.	200,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 48x3,2 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	
4.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	m.	300,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 57x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	

5.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	m.	200,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 108x5,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.
6.	44160000-9	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	t.	1,00	Țeavă de oțel electrosudată, cu diametrul nominal la exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,5 mm conform GOST 10705 (группа В), marca materialului - oțel 3 calmat (Ст3сп) conform GOST 380-94 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 8-9 metri. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.
7.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	m.	250,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 89x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.
8.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	m.	30,00	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 89x4,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78.
9.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	t.	8,00	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.
10.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	m.	5,00	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 159 mm și grosimea pereților de 6,0 mm conform GOST 10704-91, marca materialului - oțel 20 (Сталь20),

					conform GOST 1050. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	
11.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	m.	18,00	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x6,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	m.	6,00	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	
13.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	m.	12,00	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 219x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	
14.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	m.	60,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevei 426x9,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevei - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea perete țeavă țevelor conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	
15.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	m.	11,50	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 720 mm și grosimea pereților de 10,0 mm conform GOST 20295-85, marca materialului - oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3, cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.	
16.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	20,00	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 57x4,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
17.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	40,00	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 76x5,0mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	
18.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	60,00	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
19.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	3,00	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x6,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	

20.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	60,00	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
21.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 133x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbura - R~1,0DN.	
22.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	25,00	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 159x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbura - R~1,0DN.	
23.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 219x8,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbura - R~1,0DN.	
LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe						10301915,00
1.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	buc.	17,00	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea țevii 11,5 m - conform GOST 30732. Țeavă - conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Diametru nominal al învelișului de protecție a stratului termoizolant (din tablă subțire de oțel zincat) - 900 mm.	
2.	44160000-9	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	buc.	11,00	Cot din oțel 90 grade pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm, GOST 30732. Coturile - conform GOST 17375-2001. Oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
3.	44160000-9	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	buc.	2,00	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea 2000 mm, GOST 30732. Țeava conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88.	
4.	44160000-9	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	buc.	2,00	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110, GOST 30732. Teu conform GOST	

					17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
5.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900- 530x10/710-PUR-ZN, oțel 20	buc.	1,00	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-530x10/710, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
6.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900- 377x8/500-PU-ZN, oțel 20	buc.	1,00	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-377x8/500, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
7.	44160000-9	Teu unghiular PI 45° 720x10/900- 720x10/900-PUR-ZN, H=1,2m, oțel 20	buc.	1,00	Teu unghiular 45 grade din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțimea 1200 mm, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	
8.	44160000-9	Set de etanșare ZN- 720-900 (K3C)	buc.	50,00	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C). Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul oferit sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini fotografice.	
9.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900- PUR-ZN	buc.	19,00	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
10.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	set	7,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
11.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	set	1,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN - conform GOST 30732.	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	m.	1100,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țăvilor	

					trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
13.	44160000-9	Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	18,00	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 426x9,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbă - R~1,0DN. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
14.	44160000-9	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	12,00	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
15.	44160000-9	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare	buc.	180,00	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	
16.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	buc.	100,00	Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	
17.	44160000-9	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectare la proces: sudură, GOST 30732-2006	buc.	12,00	Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Oțel de calitate 20 conform GOST 1050.	
18.	44160000-9	Compensator cutie de umplutură d.400-16-T1.17(300)	buc.	6,00	Diametru: 400 mm. Capacitatea de compensare: 300 mm.	
Valoarea estimativă totală						11521485,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

*** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:
MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul ce va fi atribuit.

c. Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

d. Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător.

e. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

f. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

g. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acestora. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. f. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

h. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a rezoluția (rezoluționa) contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

i. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

j. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 10 lit. i. din prezentul Anunț.

k. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.

b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. **În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:** N/A

13. **În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate:** N/A

14. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT

15. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** NU SE ADMIT
(se admite sau nu se admite)

16. **Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat de calitate și/sau certificat de conformitate - pentru fiecare lot (partidă) de produs livrat (conform cerințelor expuse în Caietului de sarcini);
- manual cu instrucțiuni privind procesul de montare a bunurilor prevăzute la lotul 2 (pe format de hârtie, fie în format electronic, în limba rusă sau română. După caz, pot fi prezentate careva spoturi video);
- certificat de garanție a bunurilor;
- alte documente emise de producător/furnizor (după caz).

17. **Termenul de valabilitate a contractului:** Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care contractul atribuit și sau/legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante.

18. **Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** NU
(da sau nu)

19. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** NU SE APLICĂ
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

20. **Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:**

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Capacitate de exercitare a activității profesionale.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu

2.	Ofertantul nu trebuie să se afle în proces de insolvență sau în incapacitate de plată, bunurile nu pot fi sechestrate, iar activitatea nu poate fi suspendată.	Declarație pe propria răspundere (formă liberă).	Obligativ
3.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificația tehnică, operatorul economic va menționa garanția oferită de producător pentru fiecare articol și va prezenta un certificat de garanție emis în acest sens.	Obligativ
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativ
5.	Experiență similară de 3 ani privind furnizarea de bunuri pe piață.	Experiența similară în ultimii 3 (trei) ani (conform Formularului anexat).	Obligativ
6.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativ
7.	Corespondența bunurilor oferite cerințelor descrise în documentația de atribuire	Certificat de calitate și/sau de conformitate, rapoarte de încercări și certificate de origine.	La solicitare
8.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativ

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitarea electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

24. Ofertele se prezintă în valuta:

a. În valuta națională (MDL - lei moldovenești) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.

b. În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.

c. Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.

d. În cazul în care SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: [data] data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora indicată

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat sau limba rusă

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) împreună cu Anunțul de intenție

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.02.2024

39. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	NU

40. Alte informații relevante:

- a. Prezentarea mostrelor nu este obligatorie, cu excepția poziției nr. 8 din lotul 2. Ca variantă alternativă pot fi menționate specificațiile tehnice depline și prezentate imagini fotografice.
- b. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.
- c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice).

Președinta grupului de lucru:

Directoare Politica Organizației



Veronica GARBUZ

Coordonat:

Manager (șef) aprovizionare, SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Grigore', written over a horizontal line.

Grigore ROȘCA

Executor:

Alexandr Basistii, agent achiziții, SA